LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Chika Pramulistia Putri 2609106006

Kelas A1 ‘26


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN


SAMARINDA

2026


1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Menu Beranda Utama dan Otentikasi Akun Sistem



Gambar 1.2 Flowchart Navigasi Menu Interaktif Admin Beserta CURD



Gambar 1.3 Flowchart Navigasi Menu Interaktif Pengguna

a) Penjelasan *Flowchart*

Flowchart tersebut menampilkan langkah-langkah operasional untuk aplikasi manajemen misi petualangan digital. Program ini dilengkapi dengan sistem validasi keamanan ganda yang memeriksa ketepatan data *login* akun serta batasan parameter pengisian tingkat kesulitan dan *reward* pekerjaan. Selain memiliki menu navigasi dasbor yang interaktif bagi Admin maupun Pengguna, program ini juga menerapkan penyeleksian filter berjenjang berdasarkan kategori misi petualangan serta otomatis mengeluarkan bukti cetak detail spesifikasi pekerjaan saat misi sukses ditambahkan ke papan mading. Pada pengerjaan Posttest 6 ini, terdapat beberapa perbaikan penting yang diterapkan untuk mengoptimalkan program, meliputi migrasi struktur data dari *List* menjadi *Dictionary* bertingkat (*nested dictionary*) dan penghapusan seluruh fungsi tambahan (*def*),

Flowchart Beranda Utama dan Otentikasi

Dimulai dengan proses Main / Start. Alur langsung mengarah pada blok *Process* inisialisasi awal program untuk mengimpor modul *os* serta menyiapkan struktur data *Dictionary* bertingkat, yaitu variabel *accounts* dan *adventures*. Selanjutnya, program memanggil perintah pembersihan layar terminal sebelum menampilkan halaman beranda utama papan petualangan. Alur kemudian memasuki perulangan beranda utama (*looping*) dengan mencetak *Output* banner teks "CHIIKAWA ADVENTURE BOARD" beserta menu pilihan: angka 1 untuk Login, angka 2 untuk Register, dan angka 3 untuk Exit. Proses *Input* mengambil nilai dari terminal dan menyimpannya ke dalam variabel pilihan. Alur lalu masuk ke dalam rangkaian struktur kondisi penyeleksian *Decision*:

- Jika pilihan == "3" (YA): Sistem menampilkan *Output* string perpisahan "See you on the next adventure!", memutus perulangan, dan bergerak lurus mengakhiri seluruh jalannya diagram menuju END.
- Jika pilihan bukan angka 1, 2, atau 3 (TIDAK pada validasi awal): Alur otomatis diarahkan menuju *Output* peringatan "Pilihan tidak tersedia!" dan panah alurnya memutar kembali ke atas beranda utama.
- Jika pilihan == "2" (YA): Program mengarahkan alur masuk ke dalam blok registrasi akun. Di sini pengguna menginput data ke terminal. Apabila data kosong atau string *username* yang dimasukkan terdeteksi duplikat di dalam *Dictionary* (*Decision* bernilai YA), sistem mengeluarkan *Output* error dan menarik garis kembali ke atas beranda. Namun jika data lolos kualifikasi, data ditambahkan ke dalam *dictionary* accounts dengan peran otomatis sebagai "Pengguna", memicu *Output* "Registrasi berhasil!", lalu ditarik kembali ke atas beranda.
- Jika pilihan == "1" (YA): Program mengarahkan alur masuk ke proses login. Proses *Input* akan mengambil nilai *string username* dan *password* petualang. Proses *Decision* mengecek kecocokan data dengan akun terdaftar di database accounts. Jika TIDAK cocok, *Output* "Username atau password salah!"

dicetak dan alur memutar kembali ke menu utama beranda. Jika YA (cocok), status sukses login terpenuhi, memicu *Output* teks "Login Berhasil", dan alur dilanjutkan menuju percabangan penentu hak akses peran (*Decision* peran akun). Jika hak akses yang terdeteksi adalah "Admin", alur melompat keluar halaman melalui *Off-Page Connector* "Admin". Sedangkan jika hak akses petualang bernilai "Pengguna", alur dialihkan keluar halaman melalui *Off-Page Connector* "Pengguna".

Flowchart Dasbor Informasi Pengguna

Ketika alur masuk melalui sambungan *Off-Page Connector* "Pengguna", sistem langsung mengeksekusi pembersihan layar terminal dan menyajikan dasbor petualang dengan dua pilihan angka: 1 untuk Lihat Board dan 2 untuk Logout, yang diambil melalui variabel pilihan. Jika pengguna memilih opsi "2" (Logout), sistem mencetak teks "Logout berhasil!" dan mengarahkan alur keluar halaman menggunakan *Off-Page Connector* "Menu Utama" untuk memutar kembali ke beranda paling depan.

Namun, jika pengguna memilih opsi "1", sistem secara linear membuka sub-menu interaktif untuk melihat semua pekerjaan atau memfilternya berdasarkan kategori, di mana *input* kembali ditampung di variabel pilihan. Jika user memilih opsi Semua Pekerjaan ("1"), program melakukan perulangan *Loop* untuk menyisir setiap baris elemen di dalam *dictionary* adventures secara global dan mencetak seluruh spesifikasi data petualangan ke layar. Jika user memilih opsi Filter Kategori ("2"), pengguna diarahkan untuk memilih opsi paket kategori (1. Pekerjaan Utama, 2. Sampingan, 3. Profesional) via variabel pilihan. Setelah variabel kategori_dicari ditetapkan berdasarkan angka terpilih, program melakukan perulangan kondisional untuk menyaring dan menampilkan data pekerjaan yang cocok saja. Setelah proses pencetakan mading selesai (baik global maupun filter), seluruh ujung panah ditarik memutar kembali ke atas menuju awal dasbor menu pengguna.

Flowchart Dasbor Operasional Admin

Ketika alur masuk melalui sambungan *Off-Page Connector* "Admin", sistem melakukan pembersihan layar dan menyajikan menu kontrol CRUD penuh (1. Add, 2. View, 3. Edit, 4. Delete, 5. Exit/Logout) melalui variabel pilihan. Jika Admin memilih opsi "5" (Exit), sistem memicu proses log keluar, mencetak "Logout berhasil!", dan melempar alur kembali ke halaman depan lewat *Off-Page Connector* "Menu Utama". Sementara untuk opsi 1 sampai 4, alurnya dirancang linear sebagai berikut:

- Pengerjaan ADD (Pilihan 1): Admin memasukkan kode id_adventure. Tahap *Decision* mengecek apakah i kosong atau duplikat pada *dictionary*. Jika aman, parameter nama misi, lokasi, tingkat kesulitan (skala menu 1-5), hingga hadiah diinput seragam memanfaatkan daftar paket pilihan menu angka melalui variabel pilihan. Proses *input* kesulitan dan *reward* ini dilengkapi dengan siklus perulangan lokal (*nested loop*) yang akan terus mengunci dan meminta *input* ulang di tempat hingga pengguna memasukkan data angka yang valid. Setelah tervalidasi, data direkam ke *dictionary* adventures dengan *default* status "Available", memicu *Output* sukses ditambahkan, lalu panah alurnya memutar kembali ke dasbor utama Admin.
- Pengerjaan VIEW (Pilihan 2): Memiliki alur kerja penyaringan data global maupun parsial kategori yang sama persis dengan halaman pengguna, diakhiri dengan pemutaran panah kembali ke menu utama Admin.
- Pengerjaan EDIT / UPDATE (Pilihan 3): Mengambil data masukan berupa *string* id_cari. Program menyisir isi *dictionary* petualangan untuk mencari kesamaan ID. Jika tidak ditemukan, *Output* error akan muncul. Jika *Decision* kecocokan bernilai YA, sistem memberikan instruksi menu sunting parameter (1. Nama & Lokasi, 2. Kategori, 3. Kesulitan, 4. Reward, 5. Status, 6. Simpan). Setiap parameter diubah konsisten menggunakan metode paket menu opsi angka lewat variabel pilihan. Perulangan sunting akan terus mengunci Admin pada halaman ini hingga opsi angka "6" (Simpan) dipilih untuk mengonfirmasi keberhasilan pembaruan dan mengembalikan alur ke dasbor utama Admin.
- Pengerjaan DELETE (Pilihan 4): Meminta *Input* data target id_cari. Jika ID ditemukan di database *dictionary*, alur diarahkan masuk ke gerbang keamanan konfirmasi akhir berupa pilihan opsi angka (1. Ya / 2. Tidak) menggunakan variabel pilihan. Jika bernilai "1" (Ya), proses penghapusan data internal dengan perintah del adventures[id_cari] dieksekusi secara permanen, memicu *Output* sukses dihapus, lalu alur ditarik berputar kembali ke atas dasbor utama Admin.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem aplikasi papan informasi petualangan digital bertajuk **"Chiikawa Adventure Board"** yang dirancang untuk memproses manajemen data penawaran pekerjaan (misi petualangan) berbasis *multi-user* (Admin dan Pengguna). Pada versi Posttest 6 ini, sistem mengalami pembaruan struktur data secara menyeluruh dengan mengoptimalkan penggunaan *Dictionary* bertingkat (*nested dictionary*) sebagai basis penyimpanan data internal. Program ini memiliki sistem keamanan proteksi akses, di mana fitur krusial manipulasi database diletakkan di balik gerbang validasi khusus peran akun. Tak hanya itu, program ini juga dilengkapi dengan fitur standarisasi input berbasis pilihan menu opsi angka secara terpusat untuk menggantikan fungsi validasi eksternal, sehingga mampu menangani kesalahan ketik (*error handling data non-digit*), menyediakan menu dashboard interaktif yang dinamis, sistem filter data pencarian misi berjenjang berdasarkan kategori, serta fitur konfirmasi keamanan berlapis sebelum melakukan operasi penghapusan berkas data permanen di terminal.

a) Alur Kerja Program

Alur kerja program diawali dengan eksekusi fungsi pembersih halaman terminal dan langsung menampilkan menu beranda awal sistem yang meminta pengguna memilih opsi masuk aplikasi. Melalui menu registrasi, sistem akan memvalidasi agar *string* data username baru tidak boleh kosong serta wajib bersifat unik (tidak boleh duplikat dengan nama petualang yang sudah terdaftar di *database dictionary* accounts). Pada menu masuk, identitas diperiksa silang. Jika data otentikasi valid, program membaca hak peran akses petualang. Apabila masuk sebagai peran "Admin", sistem akan membuka modul menu khusus yang mengizinkan operasi CRUD penuh (membuat misi baru, melihat seluruh papan mading, menyunting detail limit kesulitan, status, dan hadiah, serta menghapus data penawaran misi). Sebaliknya, jika *login* sebagai peran "Pengguna", sistem hanya akan membuka akses modul mading baca-saja (*read-only*) untuk mengamati ketersediaan papan misi petualangan.

Dalam pengerjaan operasional data misi petualangan, sistem menerapkan standarisasi tipe data dan batasan nilai yang ketat. Pengisian tingkat kesulitan misi dibatasi wajib berada di dalam rentang angka integer 1 sampai 5. Sementara nilai total *reward* bonus hadiah diatur minimal bernilai angka 0. Setiap kali terjadi kesalahan pengisian pada parameter tersebut, sistem perulangan while True lokal secara adaptif akan menolak data, memunculkan notifikasi teks error, dan langsung mengunci pengguna untuk mengisi ulang di tempat hingga valid tanpa harus

mengulang formulir dari awal.Papan informasi pekerjaan juga menyediakan opsi klasifikasi filter agar pengguna dapat menyaring tampilan berdasarkan tiga kategori utama pekerjaan (Pekerjaan Utama, Pekerjaan Sampingan, atau Profesional) secara rapi. Sesi navigasi aplikasi akan terus berputar secara interaktif di dalam terminal menggunakan kendali perulangan tak terbatas *while True*, hingga pengguna secara sadar memilih menu keluar (*Exit*) yang akan memicu pencetakan pesan penutup aplikasi dan memutus rantai proses eksekusi kode program secara aman dan bersih.

3. Source Code

A. Fitur Kontrol Validasi Input Angka dan Error Handling Berbasis Opsi Pilihan

Fitur ini diterapkan secara linear di dalam blok pengisian parameter numerik murni (seperti skala kesulitan dan reward) untuk memastikan data wajib mematuhi batas aturan rentang angka yang valid tanpa menggunakan fungsi eksternal.

Source Code:

```
while True:
    kesulitan = input("Tingkat Kesulitan (1-5): ")
    if not kesulitan.isdigit():
        print("Input harus berupa angka yang valid!")
        continue
    kesulitan = int(kesulitan)
    if kesulitan < 1 or kesulitan > 5:
        print("Kesulitan hanya boleh 1 sampai 5!")
        continue
    break
while True:
    reward = input("Reward: ")
    if not reward.isdigit():
        print("Input harus berupa angka yang valid!")
        continue
    reward = int(reward)
    break
```

B. Fitur Proteksi Duplikasi Identitas Akun Baru pada Dictionary

Fitur ini disematkan di dalam alur registrasi untuk mengunci *string* masukan agar tidak terjadi penumpukan atau duplikasi nama pengguna (*username*) terdaftar di dalam basis data *dictionary* accounts.

Source Code:

```
username = input("Buat Username: ")
if username == "":
    print("Username tidak boleh kosong!")
elif username in accounts:
    print("Username sudah digunakan!")
else:
    password = input("Buat Password: ")
```

C. Fitur Otentikasi Kredensial Akun Multi-User

Fitur ini bertindak sebagai gerbang validasi untuk mencocokkan *string* masukan kredensial login pengguna secara langsung dengan data terdaftar di dalam database *dictionary* demi menentukan hak peran akses menu.

Source Code:

```
username = input("Username: ")
password = input("Password: ")
if username in accounts and accounts[username]["password"] == password:
    role = accounts[username]["role"]
    print(f"\nLogin berhasil! Selamat datang {username}")
```

D. Fitur Penyaringan dan Tampilan Filter Informasi Berjenjang

Fitur ini berfungsi memilah susunan isi papan informasi mading petualangan menggunakan metode perulangan .items() secara kondisional berdasarkan kecocokan parameter *string* kategori khusus di dalam *nested dictionary*.

Source Code:

```
for key, job in adventures.items():
    if kategori_dicari == "" or job["kategori"] == kategori_dicari:
       print("-----------------------------------")
       print(f"ID         : {key}")
       print(f"Pekerjaan  : {job['nama']}")
       print(f"Kategori   : {job['kategori']}")
       print(f"Lokasi     : {job['lokasi']}")
       print(f"Kesulitan  : {job['kesulitan']}")
       print(f"Reward     : {job['reward']}")
       print(f"Status     : {job['status']}")
```

E. Fitur Sunting Parsial Nilai Array Database Terpilih

Fitur ini digunakan untuk memodifikasi parameter nilai di dalam *dictionary* secara dinamis, di mana sistem memberikan fleksibilitas agar user cukup menekan tombol *Enter* jika tidak berniat mengubah nilai lama data tersebut.

Source Code:

```
 nama = input("Nama Baru: ")
 if nama != "":
     job["nama"] = nama
print("Ubah kategori? (y/n)"
ubah = input("Pilihan: ")
```

F. Fitur Pengaman Operasi Hapus Data Berbasis Kata Kunci *del*


Fitur ini bertindak sebagai gerbang konfirmasi pengaman sebelum sistem mengeksekusi penghapusan elemen data permanen dari basis data *dictionary* adventures menggunakan keyword internal python *del*.

Source Code:


```
if id_cari in adventures:
     konfirmasi = input("Yakin Ingin Menghapus Pekerjaan Ini? (y/n): ")
     if konfirmasi == "y":
        del adventures[id_cari]
```

```
        print("Adventure berhasil dihapus!")
    else:
        print("Penghapusan dibatalkan.")
```


4. Hasil Output




Gambar 4.1 Output Tampilan Menu Utama Beranda *Chiikawa Adventure Board* dan Uji Coba Pilihan 3




Gambar 4.2 Output Peringatan Sistem Jika *Username* Terdeteksi Duplikat




Gambar 4.3 Output Keberhasilan Registrasi Akun Petualang Baru



Gambar 4.4 Output Peringatan Sistem Pada *Login* Jika *Username* atau *Password* Salah



Gambar 4.5 Output Keberhasilan Login dan Tampilan Dasbor Untuk Peran Pengguna



Gambar 4.6 Output Hasil Penyaringan (*Filtering*) Tampilan Papan Mading Berdasarkan Kategori Spesifik

```
========== ADVENTURE BOARD ==========
1. Semua Pekerjaan
2. Filter Berdasarkan Kategori
Pilih 1 Atau 2: 1
----------------------------------
ID         : A001
Pekerjaan  : Mencabut Rumput Liar / Weed Pulling
Kategori   : Pekerjaan Utama (Buruh Harian)
Lokasi     : Hutan
Kesulitan  : 2
Reward     : 100
Status     : Available
----------------------------------
ID         : A002
Pekerjaan  : Penaklukan Monster / Monster Hunting
Kategori   : Pekerjaan Utama (Buruh Harian)
Lokasi     : Hutan sampai Gua
Kesulitan  : 5
Reward     : 1000
Status     : Available
----------------------------------
ID         : A003
Pekerjaan  : Menempel Stiker / Stickering Lemons
Kategori   : Pekerjaan Sampingan & Paruh Waktu
Lokasi     : Pabrik
Kesulitan  : 1
Reward     : 80
Status     : Available
----------------------------------
ID         : A004
Pekerjaan  : Memetik Jamur / Mushroom Picking
Kategori   : Pekerjaan Sampingan & Paruh Waktu
Lokasi     : Hutan
Kesulitan  : 3
Reward     : 100
Status     : Available
----------------------------------
ID         : A005
Pekerjaan  : Pegawai Kedai Ramen
Kategori   : Pekerjaan Profesional & Layanan Jasa
Lokasi     : Kedai Ramen
Kesulitan  : 4
Reward     : 800
Status     : Available
----------------------------------
ID         : A006
Pekerjaan  : Pengatur Lalu Lintas / Polisi
Kategori   : Pekerjaan Profesional & Layanan Jasa
Lokasi     : Jalan Raya
Kesulitan  : 4
Reward     : 900
Status     : Available
```

Gambar 4.7 Output Tampilan Menyeluruh Daftar Informasi Isi Papan Mading Petualangan

```
========== LOGIN ==========
Username: knight
Password: 123
Login berhasil! Selamat datang knight

===== KNIGHT / ADMIN MENU =====
1. Add Adventure
2. View Adventure
3. Edit Adventure
4. Delete Adventure
5. Exit
Pilih Dari 1 - 5:
```

Gambar 4.8 Output Keberhasilan Login dan Tampilan Dasbor Untuk Peran Admin

```
===== KNIGHT / ADMIN MENU =====
1. Add Adventure
2. View Adventure
3. Edit Adventure
4. Delete Adventure
5. Exit
Pilih Dari 1 - 5: 1

========== ADD ADVENTURE ==========
ID Adventure: A007
Nama Adventure: Pemungut Sampah/Garbage Collector

1. Pekerjaan Utama (Buruh Harian)
2. Pekerjaan Sampingan & Paruh Waktu
3. Profesional & Layanan Jasa
Pilih Kategori (1-3): 2
Lokasi: Hutan
Tingkat Kesulitan (1-5): lima
Input harus berupa angka yang valid!
Tingkat Kesulitan (1-5): 5
Reward: dua ratus
Input harus berupa angka yang valid!
Reward: 80
Adventure berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.9 Output Pengisian Formulir dan Keberhasilan Penambahan Data Misi Petualangan Baru Serta Penolakan Sistem Jika Input Nilai Numerik Berupa Karakter/Huruf

```
========== ADD ADVENTURE ==========
ID Adventure: A008
Nama Adventure: Barista

1. Pekerjaan Utama (Buruh Harian)
2. Pekerjaan Sampingan & Paruh Waktu
3. Profesional & Layanan Jasa
Pilih Kategori (1-3): 3
Lokasi: Kafe
Tingkat Kesulitan (1-5): 6
Kesulitan hanya boleh 1 sampai 5!

===== KNIGHT / ADMIN MENU =====
1. Add Adventure
2. View Adventure
3. Edit Adventure
4. Delete Adventure
5. Exit
Pilih Dari 1 - 5:
```

Gambar 4.10 Output Notifikasi Kesalahan Jika Parameter Skala Kesulitan Melebihi Batas Aturan (1-5)

```
===== KNIGHT / ADMIN MENU =====
1. Add Adventure
2. View Adventure
3. Edit Adventure
4. Delete Adventure
5. Exit
Pilih Dari 1 - 5: 6

Pilihan tidak tersedia!
```

Gambar 4.11 Output Peringatan Sistem Jika Pilihan Angka Menu Dasbor Tidak Valid

```
===== KNIGHT / ADMIN MENU =====
1. Add Adventure
2. View Adventure
3. Edit Adventure
4. Delete Adventure
5. Exit
Pilih Dari 1 - 5: 3

========== UPDATE ADVENTURE ==========
Masukkan ID Adventure: A007
Adventure ditemukan!
Kosongkan nama atau lokasi jika tidak ingin mengubahnya.
Nama Baru:
Ubah kategori? (y/n)
Pilihan: n
Lokasi Baru:
Ubah kesulitan (y/n)
Pilihan: y
Tingkat Kesulitan (1-5): 2
Ubah reward (y/n)
Pilihan: y
Reward Baru: 85
Ubah status? (y/n)
Pilihan: n
Adventure berhasil diperbarui!

===== KNIGHT / ADMIN MENU =====
1. Add Adventure
2. View Adventure
3. Edit Adventure
4. Delete Adventure
5. Exit
Pilih Dari 1 - 5:
```

Gambar 4.12 Output Proses Pencarian ID dan Keberhasilan Penyuntingan (*Update*) Parameter Misi

```
ID          : A007
Pekerjaan   : Pemungut Sampah/Garbage Collector
Kategori    : Pekerjaan Sampingan & Paruh Waktu
Lokasi      : Hutan
Kesulitan   : 2
Reward      : 85
Status      : Available
```

Gambar 4.13 Hasil Dari *Update* Parameter Misi

```
========== DELETE ADVENTURE ==========
Masukkan ID Adventure: A007
Yakin Ingin Menghapus Pekerjaan Ini? (y/n): n
Penghapusan dibatalkan.

===== KNIGHT / ADMIN MENU =====
1. Add Adventure
2. View Adventure
3. Edit Adventure
4. Delete Adventure
5. Exit
Pilih Dari 1 - 5:
```

Gambar 4.14 Output Gerbang Konfirmasi Akhir dan Pembatalan Penghapusan (*Delete*) Data Misi

```
========== DELETE ADVENTURE ==========
Masukkan ID Adventure: A007
Yakin Ingin Menghapus Pekerjaan Ini? (y/n): y
Adventure berhasil dihapus!


===== KNIGHT / ADMIN MENU =====
1. Add Adventure
2. View Adventure
3. Edit Adventure
4. Delete Adventure
5. Exit
Pilih Dari 1 - 5:
```

Gambar 4.15 Output Gerbang Konfirmasi Akhir dan Keberhasilan Penghapusan (*Delete*) Data Misi

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Fitur *git add* digunakan untuk memindahkan berkas kode program dari direktori kerja (*Working Directory*) menuju area penyiapan (*Staging Area*).




Gambar 5.1 Hasil Pemindahan Berkas ke *Staging Area* Menggunakan *git add*

Proses diawali dengan membuka terminal sistem di dalam folder repositori lokal pengerjaan tugas. Pengguna langsung mengeksekusi perintah *git add .* untuk memasukkan berkas program baru ke dalam antrean pelacakan Git secara massal. Setelah itu, perintah *git status* dijalankan untuk memastikan berkas telah berhasil dipindahkan. Proses ini dinyatakan sukses ketika terminal menampilkan nama berkas dengan teks berwarna hijau (*Changes to be committed*), menandakan berkas telah aman berada di *Staging Area* dan siap dikunci ke tahap selanjutnya.

5.2 Git Commit

Fitur *git commit* digunakan untuk menyimpan dan mengunci seluruh riwayat perubahan berkas dari *Staging Area* secara permanen ke dalam basis data repositori lokal.




Gambar 5.2 Hasil Penguncian Riwayat Perubahan Melalui *git commit*

Setelah berkas dipastikan berwarna hijau pada pengecekan status, perintah *git commit -m "Posttest 5"* dijalankan. Flag *-m* berfungsi sebagai label dokumentasi untuk mencatat jenis perubahan yang dilakukan. Setelah menekan *Enter*, Git akan mengunci riwayat perubahan tersebut dan menampilkan ringkasan jumlah baris kode yang berhasil disimpan.

5.3 Git Push

Fitur git push digunakan untuk mengunggah dan menyelaraskan seluruh catatan riwayat commit dari repositori lokal ke dalam repositori daring di GitHub.



Gambar 5.3 Hasil Pengunggahan Berkas ke *GitHub* Melalui *git push*

Langkah terakhir ini berfungsi untuk mencadangkan berkas kode program secara daring ke platform *GitHub*. Pengunggahan dilakukan dengan mengeksekusi perintah *git push*. Terminal akan memproses pengiriman data ke peladen awan. Proses sinkronisasi ini dinyatakan berhasil sepenuhnya setelah terminal menampilkan log transfer data mencapai status 100% (*done*).