VTES Card Scanner

Manual de uso



Identificación de cartas VTES en directo para OBS Studio

v0.1.7 · Octubre de 2026

La Garra Cifrada

github.com/ChicoCifrado/VTES-for-OBS

Contenido

1 · ¿Qué es VTES Card Scanner?

2 · Requisitos

3 · Instalación

4 · Primeros pasos

5 · El overlay de emisión (el diseño del ankh)

6 · Ajustes del filtro

7 · La web de control

8 · Modo realizador (check visual)

9 · Estado de partida automático

10 · Solución de problemas

11 · Privacidad y datos

12 · Créditos y licencia

> **Cómo leer este manual**
> Las secciones 1–4 te dejan funcionando en unos minutos. Las secciones 5–8 describen lo que se ve en pantalla y el uso diario (incluido el modo realizador). La sección 9 explica el estado de partida automático y la 10 concentra los problemas típicos con su solución.

1 · ¿Qué es VTES Card Scanner?

VTES Card Scanner es un plugin (filtro) para OBS Studio que identifica en tiempo real las cartas de Vampire: The Eternal Struggle que aparecen ante tu cámara, y monta con ellas una retransmisión lista para emitir: la imagen de la cámara dentro de un marco decorativo, la carta mostrada sobre el ankh y la información de partida en pantalla.

En la práctica, te da:

- Identificación automática: detector YOLO OBB + embeddings visuales como vía principal incluso en cartas pequeñas + clasificador de tipo (14 tipos). El OCR del nombre solo se usa como apoyo en primeros planos, a partir de 200 px de alto; la decisión final es del embedding.
- Overlay de emisión: tu cámara dentro del diseño del ankh, la última carta aprobada pintada completa sobre el símbolo y las rulings dibujadas sobre la carta.
- Web de control (móvil o PC): buscador de cartas, control del pool, detecciones del directo, estado de partida y cola de pendientes.
- Estado de partida automático: zonas por jugador, cartas giradas/enderezadas, influencia, jugadores eliminados y registro de eventos.

- Modo realizador: las detecciones no se muestran solas; TÚ decides qué se pinta revisando la cola de pendientes.

> **Proyecto fan**
> VTES Card Scanner es un proyecto de aficionados, sin relación con Paradox Interactive. Vampire: The Eternal Struggle es una marca registrada de Paradox Interactive. El plugin se distribuye bajo licencia GNU GPL v2.

2 · Requisitos

- OBS Studio 30 o superior, en Windows 10/11 de 64 bits.
- Cámara: una webcam USB. Cuanta mejor óptica y enfoque, mejor funciona el embedding, que es la vía principal; el OCR solo entra en cartas grandes. La cámara debe poder encuadrar las cartas a una distancia cómoda.
- GPU: NVIDIA con CUDA (recomendado). Alternativa: cualquier GPU mediante DirectML. Modo CPU disponible (lento; solo para probar).
- Iluminación uniforme sobre la mesa, sin reflejos directos ni cambios bruscos de luz.
- Opcional: un móvil en la misma red WiFi para controlar la partida durante el directo.
- El instalador incluye los modelos de IA, OpenCV, ONNX Runtime y Tesseract OCR 5.x; no hace falta instalar nada más.

3 · Instalación

Opción A — Instalador (recomendada)

1. Descarga VTES-for-OBS.exe desde la página de Releases del proyecto.
2. Ejecútalo y sigue el asistente: el instalador localiza OBS automáticamente desde el registro de Windows (por defecto, C:\Program Files\obs-studio).
3. Abre OBS y añade el filtro a tu cámara (sección 4).

Para desinstalar: cierra OBS y usa «Agregar o quitar programas» → VTES Card Scanner OBS Plugin → Desinstalar (o ejecuta uninstall-vtes-card-scanner.exe desde la carpeta del plugin).

Opción B — Copia manual (zip)

1. Descarga el archivo .zip de la release y descomprímelo.
2. Copia su contenido dentro de tu carpeta de OBS (normalmente C:\Program Files\obs-studio), manteniendo la estructura de carpetas (obs-plugins\64bit\ y los datos del plugin).
3. Reinicia OBS.

Compilar desde el código (desarrolladores)

Clona el repositorio y usa el script vtes-grimoire.ps1 (build / deploy). Los modelos de IA no están en el repositorio; consulta el README para colocarlos en data\obs-plugins\vtes-card-scanner\.

Aviso al añadir el filtro
La primera vez que añades el filtro a una fuente, OBS muestra un aviso con la dirección de la web de control (http://localhost:8080) y consejos rápidos: activa «Siempre activo» para detección continua y ajusta el intervalo si quieres aligerar la carga.

4 · Primeros pasos

1. Añade a tu escena una fuente «Captura de vídeo (Video Capture Device)» con tu cámara apuntando a la mesa.
2. Con la fuente seleccionada: botón derecho → Filtros → + → «Detector de cartas VTES (OBB)».
3. En las propiedades del filtro elige el dispositivo de inferencia: GPU (CUDA) si tienes NVIDIA; GPU (DirectML) para cualquier otra GPU; CPU como último recurso.
4. Activa «Mostrar cajas» mientras pruebas: verás cada carta detectada con su caja y su nombre. Después puedes dejarlo activado o desactivarlo; el overlay de emisión no depende de esa opción.
5. Pon una carta ante la cámara: debería identificarse en menos de un segundo y aparecer en la web. Si el modo realizador está desactivado, también se pintará directamente sobre el ankh.
6. Abre la web de control con el botón «Abrir búsqueda de cartas» o visitando http://localhost:8080.

Consejos de cámara
Encuadra las cartas lo más grandes posible y dentro de las zonas de su jugador. Evita sombras y reflejos sobre la carta: el embedding usa la imagen completa y el OCR solo se ejecuta cuando la carta es un primer plano de al menos 200 px de alto. Si tu mesa queda muy en perspectiva, sube un poco la cámara.

5 · El overlay de emisión (el diseño del ankh)

El resultado del filtro es la imagen final para emitir: tu cámara cubre el hueco del diseño (escala «cover»: llena el hueco sin barras negras y recorta lo que sobra) y el diseño se dibuja encima con transparencia real. El zoom (100–300 %) y la posición permiten elegir el encuadre; el desplazamiento se recorta automáticamente para que la cámara no deje bordes. Con «Cámara a sangre» la cámara ocupa también las bandas laterales y el diseño se dibuja encima. El diseño es 3:2 (1536×1024), así que en una escena 16:9, sin «a sangre», quedan bandas a los lados: es parte del estilo. El encuadre solo afecta a la composición visual; la detección y el embedding siguen usando el fotograma completo y el OCR solo se aplica a cartas grandes.



Anatomía del overlay: el diseño real con la cámara en su hueco.

- Panel izquierdo: una fila por jugador (hasta 5) con su nombre y su pool.
- Ankh: la última carta puesta en el overlay se pinta completa sobre el símbolo.
- Iconos de carta: debajo de la carta mostrada se dibuja una fila con el tipo, el clan o credo y las disciplinas o virtudes. Son los símbolos oficiales de KRCP, se deduplican y se adaptan al ancho de la carta.
- Rulings: el texto de reglas de la carta mostrada se dibuja encima de ella; su altura se ajusta con «Desplazamiento de rulings».
- Ventana de cámara: tu captura de vídeo, encajada con «cover» y ajustable con zoom y posición.
- Cámara a sangre: la cámara llena también las bandas laterales; el diseño se dibuja encima.
- Nombres y pool: se dibujan con la fuente elegida (Cinzel, Grenze Gotisch o clásica).
- Carta grande: ocupa media pantalla; pensada para emisiones vistas en móvil (se activa en las propiedades).
- Mostrar zonas: dibuja los rectángulos de las zonas de cada jugador (minions y cripta). Útil para calibrar; desactívalo para emitir.

6 · Ajustes del filtro

Todas las opciones están en las propiedades del filtro (botón derecho sobre la fuente → Filtros → Detector de cartas VTES). Entre paréntesis, su valor por defecto.

General

Idioma
Español o English. Cambia los textos del plugin y de la web.

Mostrar cajas (activado)
Dibuja las cajas de detección y los nombres sobre el vídeo. Imprescindible para calibrar; puedes desactivarlo después.

Siempre activo (activado)
Mantiene la detección funcionando aunque «Mostrar cajas» esté desactivado. En emisión, déjalo activado.

Carta grande (desactivado)
La carta mostrada ocupa media pantalla. Para torneos y directos vistos en móvil.

Desplazamiento de rulings (0 %)
Sube o baja el bloque de rulings sobre la carta mostrada (0–100 %). 0 es la posición base.

Fuente y encuadre

Fuente de los nombres (Cinzel)
Cinzel (romana) es la predeterminada; «Grenze Gotisch (gótica)» y «Clásica (OpenCV)» son las alternativas. Si una fuente no está disponible, se usa la clásica. Afecta a los nombres y al pool del panel.

Zoom de cámara (100 %)
De 100 a 300 %. 100 % es el mínimo recorte que cubre el hueco; súbelo para acercar. En «Cámara a sangre» hace falta más de 100 % para poder mover el encuadre.

Posición horizontal / vertical de la cámara (0)
Desplaza el encuadre. El plugin recorta el desplazamiento para que la cámara siga cubriendo el hueco (o el fotograma completo, con «Cámara a sangre»).

Cámara a sangre (desactivado)
La cámara ocupa todo el fotograma, incluidas las bandas laterales del diseño 3:2; el diseño se dibuja encima. Útil para planos más amplios.

Detección

Umbral de confianza (0,50)
De 0 a 1. Súbelo si aparecen detecciones falsas; bájalo si le cuesta detectar cartas poco iluminadas.

Modo de detección (Modelo IA — ONNX)
«Modelo IA (ONNX)» es el modo normal. «Forma (contorno)» es un detector de respaldo sin IA para casos extremos.

Dispositivo de inferencia (GPU CUDA en Windows)
CPU, GPU (DirectML) o GPU (CUDA). CUDA es lo más rápido con NVIDIA; DirectML vale para cualquier GPU; CPU solo para probar.

Intervalo de detección (0 s)

> Tiempo mínimo entre detecciones, de 0 a 5 segundos. 0 = continuo. Súbelo (0,5–1 s) si el PC va justo o usas CPU.

Clasificador de tipo (activado)

> Red de visión que reconoce los 14 tipos de carta (Action, Master, Combat…). Mejora el filtrado y la información de la web.

OCR — leer nombres con Tesseract (activado)

> Lee el nombre impreso y lo compara con la base de cartas. Solo se ejecuta cuando la carta mide al menos 200 px de alto en el fotograma y el embedding no la ha resuelto con seguridad; en cartas pequeñas no se usa. Si el embedding duda entre dos cartas, la decisión pasa a la cola de Pendientes.

> **Cartas pequeñas**
> El detector y el embedding están pensados para cartas reales de tamaño reducido. Cuanto más pequeña es la carta, más importante es el enfoque y la luz; el OCR no se fuerza por debajo de 200 px. Si aparecen dos candidatas, elige en Pendientes en lugar de confiar en una lectura de texto.

Escalado NIS (desactivado, requiere CUDA)

> Realce del texto pequeño antes del OCR. Mejora la lectura a costa de algo más de GPU.

Clasificador CUDA Oval/Rect (activado)

> Distingue cartas de otros rectángulos (fundas, teléfonos, la alfombrilla): menos falsos positivos. Requiere CUDA.

Modo realizador

«Modo realizador: las detecciones no se muestran solas…» (activado)

> Con él activo, cada detección va a la cola de Pendientes y solo se pinta lo que tú toques (sección 8). Desactivado, se muestra automáticamente la última carta identificada (modo clásico).

Jugadores

Número de jugadores (5)

> 4 o 5 jugadores. El panel del overlay tiene 5 filas.

Mostrar zonas de jugadores (activado)

> Dibuja los rectángulos de las zonas sobre el vídeo (calibración).

Grupo «Jugador N»

> Nombre, Pool inicial (30) y «En juego». Además, la geometría de sus dos zonas —minions y cripta— con X/Y/Ancho/Alto en valores normalizados (0–1 respecto al tamaño de la fuente) y ángulo (−180° a 180°). Una carta se asigna al jugador cuya zona contiene su centro.

Abrir búsqueda de cartas (botón)

> Abre la web de control en tu navegador; si el servidor no está activo, lo arranca.

7 · La web de control

El plugin arranca un servidor web en el puerto 8080 al añadir el filtro. Desde ahí controlas todo durante la partida, desde el PC o el móvil.

- En el PC: http://localhost:8080
- En el móvil (misma red WiFi): http://IP-DEL-PC:8080 — la primera vez Windows pedirá permitir a OBS en la red privada; acepta el aviso.

La web usa las mismas fuentes oficiales de iconos que el overlay: cada carta muestra su tipo, clan o credo y disciplinas o virtudes. Las fuentes se sirven desde /fonts/ del propio plugin; no hace falta conexión.

La barra superior enlaza todas las páginas: Buscar · Pool · Detecciones · Partida · Pendientes.

Buscar (/)

> Buscador sobre la base de cartas. Admite nombre (en español, inglés o francés), type:, clan:, disc: (abreviatura de disciplina), cap: (capacidad exacta), cap>N, group: y texto libre, combinables. Muestra hasta 50 resultados con los iconos oficiales de tipo, clan y disciplinas; al abrir una carta puedes enviarla al overlay con un clic.

Pool (/pool)

> Control del pool de cada jugador con botones. El pool no se puede leer por cámara (bleeds, costes), así que se ajusta a mano desde aquí o desde Partida.

Detecciones (/detections)

> Últimas detecciones del directo con su imagen, nombre, hora y sus iconos. Un clic en cualquiera la pinta en el ankh al momento.

Partida (/game)

> Estado de la partida: por jugador, el pool, cuántas cartas están giradas o listas, sus minions detectados y las cartas en cripta. Abajo, el Registro con los últimos eventos (giros, influencia, pool, ousted) y su antigüedad.

Pendientes (/pending, alias /pendientes)

> La cola del modo realizador: cada pendiente muestra sus iconos y aquí apruebas qué se muestra en el overlay (sección 8).

8 · Modo realizador (check visual)

Es la forma recomendada de emitir: el plugin detecta e identifica, pero no pinta nada por su cuenta. Las detecciones se acumulan en la web y tú apruebas cuál se muestra. Así nunca sale una detección dudosa en directo... y de paso cada elección queda como dato para mejorar futuras versiones.

Flujo de uso

1. Con «Modo realizador» activado (lo está por defecto), muestra cartas a la cámara con normalidad.
2. Abre Pendientes en el móvil o en el PC: cada carta detectada aparece con su imagen, su recorte de evidencia y su nivel de confianza. En el overlay no se pinta nada todavía.
3. Toca la carta correcta: se pinta al momento sobre el ankh y la cola se limpia entera (las demás desaparecen).
4. Si ninguna es aprovechable, pulsa «Descartar todas».
5. Para vaciar el ankh cuando quieras, pulsa «Quitar del overlay».

- Dedupe por carta: si la misma carta vuelve a detectarse, se refresca en la cola en vez de duplicarse.
- Si dos cartas quedan casi empatadas (por ejemplo, con una captura borrosa), la cola muestra las dos candidatas para que elijas la correcta; el plugin no pinta ninguna de ellas automáticamente.
- La cola guarda hasta 24 pendientes; las que no vuelven a verse caducan a los 120 segundos.
- La vista se comparte entre dispositivos: el móvil y el PC ven la misma cola; elige desde donde te resulte más cómodo.
- Con el modo desactivado vuelves al comportamiento clásico: se muestra automáticamente la última carta identificada.

Datos de entrenamiento

Cada elección del modo realizador genera datos en tu propio equipo (nunca salen a internet). En la carpeta de configuración del plugin encontrarás el historial y los recortes de cada decisión:

```
%AppData%\obs-studio\plugin_config\vtes-card-scanner\feedback\
events.jsonl      historial de elecciones y descartes
events\<id>\      imagen elegida + candidatas de cada evento
```

Puedes borrar esa carpeta cuando quieras; si la conservas, ayuda a mejorar el reconocimiento en versiones futuras del plugin.

9 · Estado de partida automático

Con las zonas configuradas, el plugin deduce la situación de la mesa a partir de lo que ve.

Zonas de jugador

- Cada jugador tiene dos rectángulos: minions (arriba por defecto) y cripta (abajo), ambos con ángulo ajustable.
- Ajusta X/Y/Ancho/Alto como valores de 0 a 1 respecto al tamaño de tu fuente; con «Mostrar zonas» activado los verás dibujados en pantalla.
- Una carta pertenece al jugador cuya zona contiene su centro; si no cae en ninguna, queda «fuera» y no cuenta para el estado.

Cartas giradas (lock)

- Solo se evalúan las cartas en la zona de minions: en la cripta no se giran.
- El giro se mide respecto al ángulo de la zona: ≈90° = girada; vuelta a su posición = lista. La evaluación es continua: una carta puede girarse o enderezarse en cualquier momento de la partida.
- El estado se ve en /game (giradas/listas por jugador) y en el registro.

Influencia (cripta → minions)

Cuando una carta cambia de la zona de cripta a la de minions (la influencia que se completa en la mesa real), el cambio queda anotado en el Registro como «influenciada».

Pool y eliminación

- El pool se controla desde la web: el plugin no puede leer los contadores de sangre ni el pool a través de la cámara.
- Si un pool llega a 0, el jugador se marca como eliminado (ousted), con etiqueta y aspecto atenuado. Si lo subes de nuevo (por ejemplo, tras un toque accidental), se reactiva solo.

Registro

En /game se listan los últimos eventos con su antigüedad: giros y enderezados, pasos de cripta a minions, cambios de pool y eliminaciones/reactivaciones.

10 · Solución de problemas

No detecta ninguna carta

Comprueba en el Registro de OBS (Herramientas → Registro de errores) que los modelos se cargan al iniciar el filtro. Ilumina mejor la mesa y llena más el encuadre con la carta. Si hace falta, baja el umbral de confianza a 0,35–0,45. Confirma que «Siempre activo» está marcado.

Falsos positivos (detecta cosas que no son cartas)

Sube el umbral de confianza; activa «Clasificador CUDA Oval/Rect» y el «Escalado NIS» si tienes NVIDIA; sube ligeramente el intervalo de detección.

Va lento o el PC sufre

Cambia de CPU a GPU (DirectML o CUDA); sube el intervalo de detección a 0,5–1 s; desactiva el escalado NIS si lo tenías activo.

La web no abre en el PC

El servidor arranca cuando el filtro está añadido a alguna fuente: compruébalo. Si otro programa ocupa el puerto 8080, el Registro de OBS mostrará un aviso.

El móvil no conecta con la web

Usa la IP del PC (no «localhost») y asegúrate de estar en la misma red WiFi. La primera vez, permite a OBS en el Firewall de Windows para redes privadas.

En modo realizador no se muestra nada en el ankh

Es lo esperado: no se pinta nada automáticamente. Aprueba las cartas desde la página Pendientes.

Toco una pendiente y no se pinta nada

Esa detección se quedó sin imagen asociada. Vuelve a mostrar la carta ante la cámara y usa la nueva pendiente, o píntala desde Detecciones.

El giro (lock) se detecta al revés

Revisa el ángulo de la zona de minions de ese jugador en las propiedades: debe coincidir con la orientación real de la mesa.

El OCR confunde nombres de cartas

Mejora la luz y evita reflejos sobre la carta. La identificación por embedding es la vía principal y corrige la mayoría de los casos; el OCR solo se usa en cartas de al menos 200 px de alto.

La carta es pequeña y no se identifica

Acércala o mejora el enfoque: el embedding necesita que la carta se vea nítida. Por debajo de 200 px no se ejecuta OCR; si el embedding devuelve dos candidatas, aparecen en Pendientes para elegir con un clic.

¿Dónde consulto los errores?

Herramientas → Registro de errores de OBS. Las marcas [Game], [Director], [WebServer] y [OCR] siguen el flujo del plugin.

11 · Privacidad y datos

Todo el procesamiento es local: la cámara, las detecciones y la web funcionan en tu equipo, y el plugin no envía nada a internet. Los únicos datos que genera son su configuración y el feedback del modo realizador, en:

```
%AppData%\obs-studio\plugin_config\vtes-card-scanner\
  (configuración, base de cartas copiada y carpeta feedback\ opcional)
```

Puedes borrar esa carpeta cuando quieras.

12 · Créditos y licencia

- Proyecto: VTES Card Scanner — La Garra Cifrada.
- Repositorio e incidencias: github.com/ChicoCifrado/VTES-for-OBS
- Licencia: GNU GPL v2.0 (ver el archivo LICENSE del repositorio).
- Vampire: The Eternal Struggle es una marca de Paradox Interactive. Este proyecto es contenido no oficial creado por aficionados.

Manual correspondiente a v0.1.7 (octubre de 2026).