VTES Card Scanner

Manual de uso



Identificación de cartas VTES en directo para OBS Studio

v0.1.7 · Octubre de 2026

La Garra Cifrada

github.com/ChicoCifrado/VTES-for-OBS

Contenido

1 · ¿Qué es VTES Card Scanner?

2 · Requisitos

3 · Instalación

4 · Primeros pasos

5 · El overlay de emisión (el diseño del ankh)

6 · Ajustes del filtro

7 · La web de control

8 · Modo realizador (check visual)

9 · Estado de partida automático

10 · Solución de problemas

11 · Privacidad y datos

12 · Créditos y licencia

> **Cómo leer este manual**
> Las secciones 1–4 te dejan funcionando en unos minutos. Las secciones 5–8 describen lo que se ve en pantalla y el uso diario (incluido el modo realizador). La sección 9 explica el estado de partida automático y la 10 concentra los problemas típicos con su solución.

1 · ¿Qué es VTES Card Scanner?

VTES Card Scanner es un plugin (filtro) para OBS Studio que identifica en tiempo real las cartas de Vampire: The Eternal Struggle que aparecen ante tu cámara, y monta con ellas una retransmisión lista para emitir: la imagen de la cámara dentro de un marco decorativo, la carta mostrada sobre el ankh y la información de partida en pantalla.

En la práctica, te da:

- Identificación automática: detector YOLO OBB + clasificador de tipo (14 tipos de carta) + OCR sobre el nombre, con identificación por imagen contra una base de más de 4.000 cartas.
- Overlay de emisión: tu cámara dentro del diseño del ankh, la última carta aprobada pintada completa sobre el símbolo y las rulings dibujadas sobre la carta.
- Web de control (móvil o PC): buscador de cartas, control del pool, detecciones del directo, estado de partida y cola de pendientes.
- Estado de partida automático: zonas por jugador, cartas giradas/enderezadas, influencia, jugadores eliminados y registro de eventos.

- Modo realizador: las detecciones no se muestran solas; TÚ decides qué se pinta revisando la cola de pendientes.

> **Proyecto fan**
> VTES Card Scanner es un proyecto de aficionados, sin relación con Paradox Interactive. Vampire: The Eternal Struggle es una marca registrada de Paradox Interactive. El plugin se distribuye bajo licencia GNU GPL v2.

2 · Requisitos

- OBS Studio 30 o superior, en Windows 10/11 de 64 bits.
- Cámara: una webcam USB. Cuanta mejor óptica y enfoque, mejor lee el OCR; la cámara debe poder encuadrar las cartas a una distancia cómoda.
- GPU: NVIDIA con CUDA (recomendado). Alternativa: cualquier GPU mediante DirectML. Modo CPU disponible (lento; solo para probar).
- Iluminación uniforme sobre la mesa, sin reflejos directos ni cambios bruscos de luz.
- Opcional: un móvil en la misma red WiFi para controlar la partida durante el directo.
- El instalador incluye los modelos de IA, OpenCV, ONNX Runtime y Tesseract OCR 5.x; no hace falta instalar nada más.

3 · Instalación

Opción A — Instalador (recomendada)

1. Descarga VTES-for-OBS.exe desde la página de Releases del proyecto.
2. Ejecútalo y sigue el asistente: el instalador localiza OBS automáticamente desde el registro de Windows (por defecto, C:\Program Files\obs-studio).
3. Abre OBS y añade el filtro a tu cámara (sección 4).

Para desinstalar: cierra OBS y usa «Agregar o quitar programas» → VTES Card Scanner OBS Plugin → Desinstalar (o ejecuta uninstall-vtes-card-scanner.exe desde la carpeta del plugin).

Opción B — Copia manual (zip)

1. Descarga el archivo .zip de la release y descomprímelo.
2. Copia su contenido dentro de tu carpeta de OBS (normalmente C:\Program Files\obs-studio), manteniendo la estructura de carpetas (obs-plugins\64bit\ y los datos del plugin).
3. Reinicia OBS.

Compilar desde el código (desarrolladores)

Clona el repositorio y usa el script vtes-grimoire.ps1 (build / deploy). Los modelos de IA no están en el repositorio; consulta el README para colocarlos en data\obs-plugins\vtes-card-scanner\.

Aviso al añadir el filtro
La primera vez que añades el filtro a una fuente, OBS muestra un aviso con la dirección de la web de control (http://localhost:8080) y consejos rápidos: activa «Siempre activo» para detección continua y ajusta el intervalo si quieres aligerar la carga.

4 · Primeros pasos

1. Añade a tu escena una fuente «Captura de vídeo (Video Capture Device)» con tu cámara apuntando a la mesa.
2. Con la fuente seleccionada: botón derecho → Filtros → + → «Detector de cartas VTES (OBB)».
3. En las propiedades del filtro elige el dispositivo de inferencia: GPU (CUDA) si tienes NVIDIA; GPU (DirectML) para cualquier otra GPU; CPU como último recurso.
4. Activa «Mostrar cajas» mientras pruebas: verás cada carta detectada con su caja y su nombre. Después puedes dejarlo activado o desactivarlo; el overlay de emisión no depende de esa opción.
5. Pon una carta ante la cámara: debería identificarse en menos de un segundo y aparecer en la web. Si el modo realizador está desactivado, también se pintará directamente sobre el ankh.
6. Abre la web de control con el botón «Abrir búsqueda de cartas» o visitando http://localhost:8080.

Consejos de cámara
Encuadra las cartas lo más grandes posible y dentro de las zonas de su jugador. Evita sombras de la mano sobre la banda del nombre (el OCR lee ahí). Si tu mesa queda muy en perspectiva, sube un poco la cámara.

5 · El overlay de emisión (el diseño del ankh)

El resultado del filtro es la imagen final para emitir: tu cámara se coloca dentro del hueco del diseño decorativo (se ajusta entera, sin recortar) y el diseño se dibuja encima con transparencia real. El diseño es 3:2 (1536×1024), así que en una escena 16:9 quedan bandas a los lados: es parte del estilo.



Anatomía del overlay: el diseño real con la cámara en su hueco.

- Panel izquierdo: una fila por jugador (hasta 5) con su nombre y su pool.
- Ankh: la última carta puesta en el overlay se pinta completa sobre el símbolo.
- Rulings: el texto de reglas de la carta mostrada se dibuja encima de ella; su altura se ajusta con «Desplazamiento de rulings».
- Ventana de cámara: tu captura de vídeo.
- Carta grande: ocupa media pantalla; pensada para emisiones vistas en móvil (se activa en las propiedades).
- Mostrar zonas: dibuja los rectángulos de las zonas de cada jugador (minions y cripta). Útil para calibrar; desactívalo para emitir.

6 · Ajustes del filtro

Todas las opciones están en las propiedades del filtro (botón derecho sobre la fuente → Filtros → Detector de cartas VTES). Entre paréntesis, su valor por defecto.

General

Idioma
Español o English. Cambia los textos del plugin y de la web.

Mostrar cajas (activado)
Dibuja las cajas de detección y los nombres sobre el vídeo. Imprescindible para calibrar; puedes desactivarlo después.

Siempre activo (activado)
Mantiene la detección funcionando aunque «Mostrar cajas» esté desactivado. En emisión, déjalo activado.

Carta grande (desactivado)
La carta mostrada ocupa media pantalla. Para torneos y directos vistos en móvil.

Desplazamiento de rulings (0 %)
Sube o baja el bloque de rulings sobre la carta mostrada (0–100 %). 0 es la posición base.

Detección

Umbral de confianza (0,50)
De 0 a 1. Súbelo si aparecen detecciones falsas; bájalo si le cuesta detectar cartas poco iluminadas.

Modo de detección (Modelo IA — ONNX)
«Modelo IA (ONNX)» es el modo normal. «Forma (contorno)» es un detector de respaldo sin IA para casos extremos.

Dispositivo de inferencia (GPU CUDA en Windows)
CPU, GPU (DirectML) o GPU (CUDA). CUDA es lo más rápido con NVIDIA; DirectML vale para cualquier GPU; CPU solo para probar.

Intervalo de detección (0 s)
Tiempo mínimo entre detecciones, de 0 a 5 segundos. 0 = continuo. Súbelo (0,5–1 s) si el PC va justo o usas CPU.

Clasificador de tipo (activado)
Red de visión que reconoce los 14 tipos de carta (Action, Master, Combat…). Mejora el filtrado y la información de la web.

OCR — leer nombres con Tesseract (activado)
Lee el nombre impreso y lo compara con la base de cartas; junto con la identificación por imagen, resuelve los nombres parecidos.

Escalado NIS (desactivado, requiere CUDA)
Realce del texto pequeño antes del OCR. Mejora la lectura a costa de algo más de GPU.

Clasificador CUDA Oval/Rect (activado)
Distingue cartas de otros rectángulos (fundas, teléfonos, la alfombrilla): menos falsos positivos. Requiere CUDA.

Modo realizador

«Modo realizador: las detecciones no se muestran solas…» (activado)

> Con él activo, cada detección va a la cola de Pendientes y solo se pinta lo que tú toques (sección 8). Desactivado, se muestra automáticamente la última carta identificada (modo clásico).

Jugadores

Número de jugadores (5)

> 4 o 5 jugadores. El panel del overlay tiene 5 filas.

Mostrar zonas de jugadores (activado)

> Dibuja los rectángulos de las zonas sobre el vídeo (calibración).

Grupo «Jugador N»

> Nombre, Pool inicial (30) y «En juego». Además, la geometría de sus dos zonas —minions y cripta— con X/Y/Ancho/Alto en valores normalizados (0–1 respecto al tamaño de la fuente) y ángulo (−180° a 180°). Una carta se asigna al jugador cuya zona contiene su centro.

Abrir búsqueda de cartas (botón)

> Abre la web de control en tu navegador; si el servidor no está activo, lo arranca.

7 · La web de control

El plugin arranca un servidor web en el puerto 8080 al añadir el filtro. Desde ahí controlas todo durante la partida, desde el PC o el móvil.

- En el PC: http://localhost:8080
- En el móvil (misma red WiFi): http://IP-DEL-PC:8080 — la primera vez Windows pedirá permitir a OBS en la red privada; acepta el aviso.

La barra superior enlaza todas las páginas: Buscar · Pool · Detecciones · Partida · Pendientes.

Buscar (/)

> Buscador sobre la base de cartas. Admite nombre (en español, inglés o francés), type:, clan:, disc: (abreviatura de disciplina), cap: (capacidad exacta), cap>N, group: y texto libre, combinables. Muestra hasta 50 resultados; al abrir una carta puedes enviarla al overlay con un clic.

Pool (/pool)

> Control del pool de cada jugador con botones. El pool no se puede leer por cámara (bleeds, costes), así que se ajusta a mano desde aquí o desde Partida.

Detecciones (/detections)

> Últimas detecciones del directo con su imagen, nombre y hora. Un clic en cualquiera la pinta en el ankh al momento.

Partida (/game)

> Estado de la partida: por jugador, el pool, cuántas cartas están giradas o listas, sus minions detectados y las cartas en cripta. Abajo, el Registro con los últimos eventos (giros, influencia, pool, ousted) y su antigüedad.

Pendientes (/pending, alias /pendientes)

> La cola del modo realizador: aquí apruebas qué se muestra en el overlay (sección 8).

8 · Modo realizador (check visual)

Es la forma recomendada de emitir: el plugin detecta e identifica, pero no pinta nada por su cuenta. Las detecciones se acumulan en la web y tú apruebas cuál se muestra. Así nunca sale una detección dudosa en directo… y de paso cada elección queda como dato para mejorar futuras versiones.

Flujo de uso

1. Con «Modo realizador» activado (lo está por defecto), muestra cartas a la cámara con normalidad.
2. Abre Pendientes en el móvil o en el PC: cada carta detectada aparece con su imagen, su recorte de evidencia y su nivel de confianza. En el overlay no se pinta nada todavía.
3. Toca la carta correcta: se pinta al momento sobre el ankh y la cola se limpia entera (las demás desaparecen).
4. Si ninguna es aprovechable, pulsa «Descartar todas».
5. Para vaciar el ankh cuando quieras, pulsa «Quitar del overlay».

- Dedupe por carta: si la misma carta vuelve a detectarse, se refresca en la cola en vez de duplicarse.
- La cola guarda hasta 24 pendientes; las que no vuelven a verse caducan a los 120 segundos.
- La vista se comparte entre dispositivos: el móvil y el PC ven la misma cola; elige desde donde te resulte más cómodo.
- Con el modo desactivado vuelves al comportamiento clásico: se muestra automáticamente la última carta identificada.

Datos de entrenamiento

Cada elección del modo realizador genera datos en tu propio equipo (nunca salen a internet). En la carpeta de configuración del plugin encontrarás el historial y los recortes de cada decisión:

```
%AppData%\obs-studio\plugin_config\vtes-card-scanner\feedback\
events.jsonl      historial de elecciones y descartes
events\<id>\      imagen elegida + candidatas de cada evento
```

Puedes borrar esa carpeta cuando quieras; si la conservas, ayuda a mejorar el reconocimiento en versiones futuras del plugin.

9 · Estado de partida automático

Con las zonas configuradas, el plugin deduce la situación de la mesa a partir de lo que ve.

Zonas de jugador

- Cada jugador tiene dos rectángulos: minions (arriba por defecto) y cripta (abajo), ambos con ángulo ajustable.
- Ajusta X/Y/Ancho/Alto como valores de 0 a 1 respecto al tamaño de tu fuente; con «Mostrar zonas» activado los verás dibujados en pantalla.
- Una carta pertenece al jugador cuya zona contiene su centro; si no cae en ninguna, queda «fuera» y no cuenta para el estado.

Cartas giradas (lock)

- Solo se evalúan las cartas en la zona de minions: en la cripta no se giran.
- El giro se mide respecto al ángulo de la zona: ≈90° = girada; vuelta a su posición = lista. La evaluación es continua: una carta puede girarse o enderezarse en cualquier momento de la partida.
- El estado se ve en /game (giradas/listas por jugador) y en el registro.

Influencia (cripta → minions)

Cuando una carta cambia de la zona de cripta a la de minions (la influencia que se completa en la mesa real), el cambio queda anotado en el Registro como «influenciada».

Pool y eliminación

- El pool se controla desde la web: el plugin no puede leer los contadores de sangre ni el pool a través de la cámara.
- Si un pool llega a 0, el jugador se marca como eliminado (ousted), con etiqueta y aspecto atenuado. Si lo subes de nuevo (por ejemplo, tras un toque accidental), se reactiva solo.

Registro

En /game se listan los últimos eventos con su antigüedad: giros y enderezados, pasos de cripta a minions, cambios de pool y eliminaciones/reactivaciones.

10 · Solución de problemas

No detecta ninguna carta

> Comprueba en el Registro de OBS (Herramientas → Registro de errores) que los modelos se cargan al iniciar el filtro. Ilumina mejor la mesa y llena más el encuadre con la carta. Si hace falta, baja el umbral de confianza a 0,35–0,45. Confirma que «Siempre activo» está marcado.

Falsos positivos (detecta cosas que no son cartas)

> Sube el umbral de confianza; activa «Clasificador CUDA Oval/Rect» y el «Escalado NIS» si tienes NVIDIA; sube ligeramente el intervalo de detección.

Va lento o el PC sufre

> Cambia de CPU a GPU (DirectML o CUDA); sube el intervalo de detección a 0,5–1 s; desactiva el escalado NIS si lo tenías activo.

La web no abre en el PC

> El servidor arranca cuando el filtro está añadido a alguna fuente: compruébalo. Si otro programa ocupa el puerto 8080, el Registro de OBS mostrará un aviso.

El móvil no conecta con la web

> Usa la IP del PC (no «localhost») y asegúrate de estar en la misma red WiFi. La primera vez, permite a OBS en el Firewall de Windows para redes privadas.

En modo realizador no se muestra nada en el ankh

> Es lo esperado: no se pinta nada automáticamente. Aprueba las cartas desde la página Pendientes.

Toco una pendiente y no se pinta nada

> Esa detección se quedó sin imagen asociada. Vuelve a mostrar la carta ante la cámara y usa la nueva pendiente, o píntala desde Detecciones.

El giro (lock) se detecta al revés

> Revisa el ángulo de la zona de minions de ese jugador en las propiedades: debe coincidir con la orientación real de la mesa.

El OCR confunde nombres de cartas

> Mejora la luz y evita reflejos en la banda del nombre; la identificación por imagen del plugin corrige la mayoría de los casos dudosos.

¿Dónde consulto los errores?

> Herramientas → Registro de errores de OBS. Las marcas [Game], [Director], [WebServer] y [OCR] siguen el flujo del plugin.

11 · Privacidad y datos

Todo el procesamiento es local: la cámara, las detecciones y la web funcionan en tu equipo, y el plugin no envía nada a internet. Los únicos datos que genera son su configuración y el feedback del modo realizador, en:

```
%AppData%\obs-studio\plugin_config\vtes-card-scanner\
  (configuración, base de cartas copiada y carpeta feedback\ opcional)
```

Puedes borrar esa carpeta cuando quieras.

12 · Créditos y licencia

- Proyecto: VTES Card Scanner — La Garra Cifrada.
- Repositorio e incidencias: github.com/ChicoCifrado/VTES-for-OBS
- Licencia: GNU GPL v2.0 (ver el archivo LICENSE del repositorio).
- Vampire: The Eternal Struggle es una marca de Paradox Interactive. Este proyecto es contenido no oficial creado por aficionados.

Manual correspondiente a v0.1.7 (octubre de 2026).