# Organ-Donation Spec

# 目錄

版本紀錄	02
遊戲介紹	03
遊戲操作方式簡介	03
遊戲畫面示意圖	04
遊戲內容	05
● 遊戲基本設定	06
● 遊戲流程	06
● 角色設定	06
● 遊戲介面說明	07
● 音樂	08

# 版本紀錄:

版本號	修改人	修改內容
1.00	Jia Ching	完成此文件,新增版本號
1.02	Jia Ching	修改 <b>暈眩狀態</b> 為 <b>昏迷狀態</b> 修改附加特殊 <b>狀態</b> 名稱為附加特殊 <b>效果</b> 遊戲初始流程:新增分配角色位置到四個角落
1.03	Jia Ching	增加搶奪示意圖

<sup>\*</sup>版本號規則:若有小幅度修改則加上 0.01, 有重大修改則加 1

<sup>\*</sup>每次修改完請記得修改此文件的版本號,並輸出 PDF 檔

## 遊戲介紹:


這是一款多人即時線上 RPG·玩家就是扮演遊戲中的角色·每位玩家必須要操控角色去對其他玩家進行資源掠奪·但是掠奪的資源就是其他玩家身上的器官·這項動作簡稱:摘器官

## 遊戲操作方式簡介:


玩家可以透過鍵盤的上、下、左和右鍵去對角色進行向上、下、左和右的方向移動。按下**空白鍵**可以對周遭的玩家進行攻擊/摘器官。

## 遊戲畫面示意圖:


遊戲的主畫面有個,遊戲大廳、等待連線、遊戲中和遊戲結束,稍後會再依序介紹每個主畫面的詳細資訊,遊戲的主畫面是一個場景,場景則可以劃分成一個甚至多個區域,每個區域則會顯示相同功能的內容,可以參考 Figure 1,接下來我們定義每個畫面的內容。



- 1. 遊戲大廳:包含遊戲標題的文字和三個按鈕,按鈕分別顯示:開始遊戲、遊戲說明和離開。
  - ▶ 玩家按下開始遊戲後,跳出一個視窗請玩家輸入名字,輸入完名字後,將遊戲的主書面切換到等待連線
  - ▶ 玩家按下遊戲說明後,畫面將顯示一個視窗,內容則是顯示說明遊戲如何操作,當玩家按下空白任意處,即可關掉視窗
  - ▶ 玩家按下離開後,關閉此遊戲視窗
- 2. 等待連線:顯示目前有幾位玩家連線還有玩家編號
  - 1. 顯示目前當前有幾位玩家連線
  - 2. 當有四位玩家連線時,將等待連線的畫面切換成遊戲中



- 3. 遊戲中:顯示遊戲過程,包含所有玩家的角色
- 4. 遊戲結束:顯示最後是由哪位玩家存活到最後,總共存活多久時間



## 遊戲內容:

#### 一、 遊戲基本設定

#### ■ 環境:

- 每一段時間會減少人物身上的某個器官的耐久度
- 角色會回復自身健康指數,但會依照各個狀態回復不同的值(參考 GameConfig)

#### ■ 地圖:

- 地圖可視的範圍極為最大範圍
- 角色無法移動到地圖最大範圍之外的區域

#### ■ 人物:

- 素質:健康指數/當前健康指數(Health)、生命(HP,所有器官的耐久度總合)、移動 速度、攻擊力、器官數量、姓名、位置(X、Y)
- 狀態:閒置、走路、攻擊、昏迷、搶奪、死亡
- 特殊附加效果:無敵、貧血
- 狀態轉換列表(備註 1):
  - 玩家按下(持續按住)方向鍵,角色從"閒置狀態"轉換成"走路狀態"
  - 玩家放開方向鍵盤,從角色從"走路狀態"轉換成"閒置狀態"
  - 角色任何狀態受到攻擊後且沒有附加無敵效果,健康指數會減少,若健康指數 歸 0,狀態從"當前狀態"轉換到"昏迷狀態"
  - 角色在昏迷狀態經過 2 秒後,從"昏迷狀態"轉換到"閒置狀態",並賦予無敵光環 1 秒 日健康指數回復一半
  - 角色在無敵狀態經過 1 秒後,從"無敵狀態"轉換到"閒置狀態"
  - 玩家在角色處於閒置狀態按下空白鍵,角色狀態可以從"閒置狀態"轉成"搶奪"或是"攻擊"(備註 2)
  - 玩家在角色處於走路狀態按下空白鍵,角色狀態可以從"走路狀態"轉成"搶奪"或是"攻擊" (備註 2)
  - 角色在攻擊完成後,狀態從"攻擊狀態"轉換成"閒置狀態"
  - ▶ 角色在搶奪狀態經過 1.2 秒後,從"搶奪狀態"到"閒置狀態"

#### 備註:

- 1. 若沒有出現在列表上的狀態轉換,一律視為禁止 Ex: 閒置狀態不會變成無敵狀態
- 2. 只有周遭玩家的人物為昏迷狀態,玩家的人物才可以從閒置狀態轉換成搶奪狀態

### 二、遊戲流程:遊戲初始化→遊戲進行中→結束遊戲

- 遊戲初始化
  - 隨機分配每一位玩家的角色到四個角落
  - 標示顯示各個玩家的角色所在地
  - 畫面顯示倒數 3、2、1、開始遊戲
  - 開始遊戲後,遊戲流程轉換到遊戲中
- 游戲進行中

玩家操作角色在地圖上去對其他玩家進行攻擊/搶奪,搶奪回來的器官可以回復自身 某個器官的耐久度或是補充已經消失的器官,而被搶奪的角色則會損失被搶的器官,當 角色沒有任何器官後,角色則會死亡,當遊戲剩下一個角色時,遊戲結束。

■ 結束遊戲

#### 三、 角色設定

- 操作情境:
  - 我可以使用鍵盤上下左右操作玩家在地圖上移動
  - 我可以使用鍵盤的空白鍵,對附近的玩家進行攻擊/搶奪
- 狀態說明:
  - 閒置狀態:玩家沒有按下任何按鍵所處的狀態·在此狀態下的角色可以恢復健康指數
  - 昏迷狀態:受到攻擊後健康指數歸 0,此狀態會被其他角色搶奪自身器官
- 擁有器官:
  - 心臟、肝臟、肺臟、胰臟、腎臟、胃臟、小腸、大腸
- 健康指數:角色外圍會有一圈顯示健康指數的比例
  - 防止被其他角色搶奪自身器官


\_

下圖顯示分別是 100%、75%、50%、25%、0% 的健康指數





# 四、 遊戲介面說明

- 顯示血量(HP)、健康指數(Health)
  - Health 減少時,綠色的線條會從左邊開始減少
  - HP 減少時,紅色的線會從右邊開始減少
- 顯示每位角色的 HP 血條在角色底下
- 顯示自身角色的資訊
  - 用箭頭表示角色位置
  - 顯示 Health 的線條



# ■ 搶奪示意圖(前、後)





# 五、 音樂

- 背景音樂
  - 遊戲主畫面、遊戲中背景音樂
- 音效
  - 攻擊音效、成功偷竊音效