

Quotation



* 상기 장비 이미지는 이해를 돕기 위한 대표 모델이며, 최종 공급되는 장비는 사양 및 고객 요구사항에 따라 외관 및 구성이 일부 변경될 수 있습니다.

Contact Information

견적서 No.	KR26042318-Y1
견적 발행일	2026-04-23
견적 유효기간	발행일로부터 60일

수 신	한국재료연구원	발 신	(주)인스텍
담당자	이치헌 선임연구원	담당자	유경태 과장
주 소	경남 창원시 창원대로 797 (상남동 66번지)	주 소	대전광역시 유성구 신성로 154
전 화	010-9497-6669	전 화	010-3669-9496
Email	chihunlee@kims.re.kr	Email	gyeongtae.yu@insstek.com

MX-Fab Customized Model

(단위: 원)

구 분	세 부 사 양	공급가액
MX-Fab System	• 광학 모듈 및 제어시스템 방식 - 기본 AM-Module: SDM1200(Beam Size(μm): 1200) * SDM 1,600 및 SDM2,400 광학 모듈 교체 가능 - IR 카메라 동축 광학 시스템 - 적층 높이 모니터링 시스템(DMT Closed-Loop feedback control system) - Nozzle tip type: 유지보수 및 교체 편의성을 위한 노즐 팁 구조	70,000,000
	• 3축 시스템 Liner Gantry System - X/Y/Z Stroke: 450 x 450 x 300 mm - Build Volume: 450 x 450 x 300mm (표준 base substrate 기준)	410,000,000
	• 시편 이송 및 배출 자동화 시스템 - Base substrate 자동 이송 시스템 - 적층 위치로 이동, 작업 완료 후 지정 위치로 배출 - 메인장비 자동 개폐기구부 포함	210,000,000
	• 파우더 공급장치 - 금속 분말 저장 장치(Hopper): 6개 - 금속 분말 저장 용량(1 Hopper 기준): 1.0L - 금속 분말 공급 가능범위: 0.05g/min ~ 60g/min(for Ti-6Al-4V) - Feedback System: 실시간 분말 토출량 제어 가능(오차 범위 ±10%)	170,000,000
	• 환경 제어 시스템 - Purification System - Supply Gas: Argon (>99.999%) - Min O2 Level ≤ 50ppm (depend on supply gas quality)	80,000,000
	• 레이저 발전기 - 2kW Ytterbium Fiber Laser (Wavelength 1.07 μm) - 출력 정밀도: ± 3% 이내 - 레이저 소자: Ytterbium Fiber Laser - 파장 영역: 1,070nm ±10nm(Operating Mode: CW) - Laser Chiller system 포함	130,000,000
	• Heating & Cooling Plate system - 가열 사양: 유효 영역 400 x 400mm / 최대 온도 400°C 이상 - 냉각 사양: 수냉식(Water-cooled), 냉각 능력 1,500W 이상	30,000,000
	• 장비 운용 및 CAM 소프트웨어 - OS: Windows 기반 전용 운영체제 및 Advanced HMI Program - CAM 기능: 시뮬레이션 및 충돌 감지, Slicing & Tool-path 생성 지원 - 공정 제어: NC code 기반 다중 소재 적용, 레이어별 분말/레이저/가스 등 파라미터 개별 설정 기능	포함

	• 보증 및 유지보수 - 하드웨어: 기본 1년 무상 A/S 제공(소프트웨어 영구적 기술지원) - 보증 기간 중 엔지니어 출장 진행하여 무상 장비 점검 1회 제공	포함
--	---	----

■ 옵션 품목

구 분	세 부 사 양	공급가액
IR Camera	- 파장대: 7.5-14.0μm - 해상도: 640 x 480 pixels - 디렉터: 비냉각식 Microbolometer - 온도: -20 ~ +150°C, +100~ +650°C	60,000,000

소 계(옵션 포함)	1,160,000,000
할 인	20,000,000
합 계(VAT 제외)	1,140,000,000

- 본 견적 금액에는 부가가치세(VAT)가 포함되어 있지 않습니다.
- 본 제안은 한국재료연구원의 기술 요구사항을 충실히 반영하여 작성되었습니다.
- 옵션 품목의 경우, 발주기관의 세부 사양 변경이나 모델 교체 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
- 계약 체결일로부터 12개월 이내입니다. (단, 선택 옵션 및 공정 상황에 따라 납기 일정은 상호 협의 하에 조정될 수 있습니다.)
- 본 견적에는 장비의 운송, 설치, 그리고 사용자 교육 비용이 모두 포함되어 있습니다.
- 지불 조건: 대금 지불 방식은 상호 협의를 통해 유연하게 조정 가능하며, 일반적인 기준 공정률에 따른 조건은 아래와 같습니다. (상기 비율 및 시점은 귀 기관의 회계 규정에 따라 협의 후 확정 가능합니다.)
 - 선금: 계약 체결 후 총 계약 금액의 50%
 - 중도금: 장비 제작 진행 또는 주요 공정 완료 시 40%
 - 잔금: 설치 및 검수 완료 후 10%