

# **TP1 PWS : Prise en main de l'environnement et 1ères pages PHP**

# Table des Matières


Introduction.....	p2
Premières pages PHP sur webdev.iut-blagnac.fr.....	p3
Conclusion.....	p6

## Introduction

Ce tp porte sur la création de page web simple en php. Ceci nous permet de commencer a nous familiariser avec le langage.

## 2 – Premières pages PHP sur webdev.iut-blagnac.fr

4. Comprendre la structure des fichiers et apporter la modification nécessaire pour qu'apparaisse votre email d'étudiant en bas de la page (à la place de : laurent.nonne@univ-tlse2.fr)




Contact : nicolas.briet@univ-tlse2.fr

fichier footer.php :

```
<footer class="globalFooter" id="bottom">  
    <p>Contact : nicolas.briet@univ-tlse2.fr </p>  
</footer>
```

6) Implémenter le code vu en TD1 dans différentes pages (AffecterCategories.php, AfficheTitres.php, Test\_Multiplie.php) ayant la même structure que le fichier index.php (vous ne modifiez que la partie du code contenue dans la section « content »)

AfficheTitres.php :



```
<section id= "content" >  
    <h2>AfficheTitres</h2>  
    <br/>  
    <?php  
        for ($i = 1; $i < 7; $i++) {  
            echo "<h$i> $i :Titre de niveau $i</h$i>\n";  
        }  
    ?>  
</section>
```

## Test\_Multiplie.php

```
<section id="content">
  <h2>Test Multiplie</h2>
  <br/>
  <?php
    multiplie(12);
  ?>
</section>
```

```
<?php function multiplie($taille)
{
  echo "<table border = 1>";
  echo "<tr><th>X</th>";
  for ($i = 1 ; $i <= $taille ; $i++){
    echo "<th>$i</th>";
  }
  echo "</tr>";
  for ($i = 1 ; $i <= $taille ; $i = $i+1){
    for ($j = 0 ; $j <= $taille ; $j = $j+1){

      if ($j == 0 ){
        echo ("<tr><th>$i</th>");
      }
      elseif ($j == $taille) {
        $mult = $i*$j;
        echo "<td>$mult</td></tr>";
      }
      else {
        $mult = $i*$j;
        echo "<td>$mult</td>";
      }
    }
  }
  echo "</table>";
}
?>
```

## AffecterCategories.php

```
<section id="content">
  <h2>AffecterCategories</h2>
  <br/>
  <?php

    $age = 14;
    $poids = 78.5;
    $categoriePoids = NULL;

    $categAge = ($age >= 21) ? 'senior' : 'junior';
    echo "Votre catégorie d'âge est $categAge <br/>";

    if(isset($poids)) {
      switch ($poids) {

        case $poids < 60:
          $categoriePoids = "super-légers";
          break;

        case $poids < 66:
          $categoriePoids = "mi-légers";
          break;

        case $poids < 73:
          $categoriePoids = "légers";
          break;

        case $poids < 81:
          $categoriePoids = "moyens";
          break;

        case $poids < 90:
          $categoriePoids = "super-moyens";
          break;

        case $poids < 100:
          $categoriePoids = "mi-lourds";
          break;

        case $poids >= 100:
          $categoriePoids = "lourds";
          break;

      }

      echo "Votre catégorie de poids est $categoriePoids <br/>";
    }
  ?>
</section>
```

7. Modifier le fichier menus.php afin que chacune des pages précédentes soient accessibles via les hyperliens du menu

```
<nav class="sidebar">
  <!-- Menus.php -->
  <ul>
    <li><a href="index.php">Accueil</a></li>
    <li><a href="AffecterCategories.php">Affecter categories</a></li>
    <li><a href="AfficheTitres.php">Affiche Titres</a></li>
    <li><a href=" Test_Multiplie.php">Test Multiple</a></li>
  </ul>
</nav>
```

## Conclusion

Dans ce tp nous avons mis en œuvre ce que nous avons vu lors des séances de TD.