数据字典

news_content	news_tid	字段	类型	说明	备注
news tid news tid news title text 标题	news tid news tid news title text		news (新聞) 東空曲		
news_content text	mews_content	news id		新 简id	主 缠 白 榉
news_content news_photo news_date	news_photo				工姓口相
mews_photo	news_photo				
mews date date 安表日期 中ws source warchar(20) 宋源 mews source warchar(20) 宋源 mews source warchar(20) 宋源名称 生键 warchar(20) 宋源名称 生键 warchar(20) 宋源名称 生键 warchar(20) 宋源名称 生键 warchar(255) winter warchar(255) missagram min(11) m	mews_source	_			
news source varchar(20)	news source news, set text				
mews_views mexs_views mexs_views mexs_views mexs_views min(11) 测度计数 mexs_source 新闻来源 来源本标 主键 source_introduction text	rews_views				
	news_views int(11) 浏览计数				
news_source (新闻来源) 表字典	News_source (新闻来源) 表字典				
Source name	Source name	news_views	Int(11)	刘远江致	
Source name	Source name	r	iews source (新闻来源) 尹	与 字曲	
source introduction text yarchar(255) twitter warchar(255) tacebook source facebook varchar(255) tacebook source facebook varchar(255) tacebook source facebook varchar(255) instagram source photo varchar(255) mosagram source photo varchar(255) mosagram source photo varchar(255) mosagram source photo varchar(255) mosagram yarchar(255) mosagram yarcha	source_introduction		_		主婦
varchar(255)	source facebook face				工版
source_instagram	source_facebook				
varchar(255)					
News_comment (新闻评论) 表字典	News_comment (新闻评论) 表字典	_			
news_comment (新闻评论) 表字典	news_comment (新闻评论) 表字典				
Comment_news	Comment_news	source_pnoto	varcnar(255)	图标路位	
Comment news	Comment_news	ne	ws comment (新闻评论)	表字曲	
Second	Second				主缝白烂
Trigon	Section Sec				工徒日相
Text	Section Sec		· · ·		
gallery (剪彩) 表字典	gallery (剪影) 表字典				
id int(11) 图片集型	id int(11) 图片编号 主键自生	comment_time	datetime	详论时间	
id int(11) 图片集型	id int(11) 图片编号 主键自生		nallary (前駅) 主中曲		
gallery_name	gallery_name	id			主键白地
Varchar(255) 图片简介					工班日頃
path	path				
gallery_time	gallery_time				
motroduction	Material Materia				
Marchar Mar	weight			**** **** *	
weight	weight				
motto (名言) 表字典 id	motto (名言) 表字典 id				
id int(11) 名言id 主键自增 author_name varchar(255) 发言人	id int(11) 名言id 主键自生	weight	varchar(255)	武器重量	
id int(11) 名言id 主键自增 author_name varchar(255) 发言人	id int(11) 名言id 主键自生				
### Author_name	### Author_name	: 4			- 67th ph. 100
Varchar(255) 次言内容 次言内容 yarchar(255) 図月路径 yarchar(255) 図月路径 yarchar(255) 図月路径 yarchar(255) 図月路径 yarchar(255) 図月路径 yarchar(255) 図月路径 yarchar(255) 商品价格 主键自增 yarchar(255) 商品价格 yarchar(255) 单位 yarchar(255) 单位 yarchar(255) 如子的女性 yarchar(255) 図月路径 yarchar(255) 図月路径 yarchar(255) 可服编号 主键自增 yarchar(255)	Varchar(255) 发言内容 対容内容(255) 関片路径 対容内容(255) 関片路径 対容内容(255) 関片路径 対容内容(255) 関位 対容内容(255) 関位 対容内容(255) 関位 対容内容(255) 関位 対容内容(255) 関位 対容内容(255) 単位 対容内容(255) 単位 対容内容(255) 単位 対容内容(255) 単位 対容内容(255) 関片路径 対容内容(255) 関片路径 対容内容(255) 前面の介 対容内容(255) 対明 対理 対理 対理 対理 対理 対理 対理				土诞目增
Marchard	Mg_path varchar(255) Ryc				
varchar(255) 职位	price				
price (大宗商品价格) 表字典	price (大宗商品价格) 表字典				
id int(11) 价格id 主键自增 item_name varchar(255) 商品名称	id int(11)	identity	varchar(255)	职位	
id int(11) 价格id 主键自增 item_name varchar(255) 商品名称	id int(11)				
item_name	item_name	: 4			→ 6th to 100
price	price			W 1 111	土链日啃
Measurement Varchar(255) 单位 Ming_path Varchar(255) 图片路径 Mintroduction Varchar(255) Mintroduction Varchar(255) Mintroduction Varchar(255) Mintroduction Mintroduction Varchar(255) Mintroduction Mintroducti	Measurement				
img_path	img_path				
introduction varchar(255) 商品简介 currency int(11) 货币单位 t_class varchar(255) 商品类型 title varchar(255) 商品类型 title varchar(255) 商品类型 title varchar(255) 商品类型 title varchar(255) 商品类型 id int(11) 问题编号 主键自增 varchar(255) 解答 status int(11) 是否回答 status int(11) 是否回答 int(11) unsigned zerofill 展示优先级 varchar(255) 解答 int(11) user (用户) 表字典 id int(11) 主键自增 varchar(255) auth_key varchar(255) password_reset_token varchar(255) status varchar(255) status int(11) varchar(255) password_reset_token varchar(255) password_reset_token varchar(255) status smallint(6) created_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) 用户权限 historical_activity(修改记录)表字典 id int(11) 操作用户id time datetime 操作的责名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 操作的责名 operation varchar(10) 操作类型	introduction varchar(255) 商品简介 currency int(11) 货币单位 t_class varchar(255) 商品类型 title varchar(255) 商品类型 title varchar(255) 商品类型 title varchar(255) 可题	measurement			
currency	currency int(11) 货币单位 t_class varchar(255) 商品类型 faq (提何回答)表字典 id int(11) 问题编号 主键自由 question varchar(255) 问题 answer varchar(255) 解答 status int(11) 是否回答 priority int(11) unsigned zerofill 展示优先级 user (用户)表字典 id int(11) 主键自由 username varchar(255) auth_key varchar(255) auth_key varchar(32) password_hash varchar(255) assword_reset_token varchar(255) password_reset_token varchar(255) smallint(6) created_at int(11) undertional colspan="2">urchar(255) purview int(11) purview historical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作用户id user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作的表名 operation varchar(255) 操作的问题 <		varchar(255)		
t_class	t_class	introduction	varchar(255)		
Tag	Tag (提问回答)表字典	currency	int(11)	货币单位	
faq (提问回答)表字典 int(11)	Tag	t_class	varchar(255)	商品类型	
id int(11) 问题编号 主键自增 question varchar(255) 问题 answer varchar(255) 问题 password password int(11) unsigned zerofill 展示优先级 varchar(255) 操作的表名 password_hash varchar(255) password_reset_token varchar(255) status smallint(6) created_at int(11) updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) 用户权限 purview int(2) 用户权限 historical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作用户id datetime table_name varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 操作统表名 varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 操作所更id time datetime 操作的读名 varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 读作的表名 varchar(10) 操作类型	id int(11) 问题编号 主键自址 question varchar(255) 问题 answer varchar(255) 问题 maswer varchar(255) 问题 maswer varchar(255) 问题 maswer varchar(255) mpS status int(11) unsigned zerofill 展示优先级 wser (用户) 表字典 id int(11)	_			
id int(11) 问题编号 主键自增 question varchar(255) 问题 answer varchar(255) 问题 password password int(11) unsigned zerofill 展示优先级 varchar(255) 操作的表名 password_hash varchar(255) password_reset_token varchar(255) status smallint(6) created_at int(11) updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) 用户权限 purview int(2) 用户权限 historical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作用户id datetime table_name varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 操作统表名 varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 操作所更id time datetime 操作的读名 varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 读作的表名 varchar(10) 操作类型	id int(11) 问题编号 主键自址 question varchar(255) 问题 answer varchar(255) 问题 maswer varchar(255) 问题 maswer varchar(255) 问题 maswer varchar(255) mpS status int(11) unsigned zerofill 展示优先级 wser (用户) 表字典 id int(11)				
question varchar(255) 问题 answer varchar(255) 解答 status int(11) 是否回答 int(11) min(11) 展示优先级 varchar(255) 解答 status int(11) 是否回答 int(11) min(11) 表字典 id int(11) 生键自增 varchar(255) auth_key varchar(32) password_hash varchar(255) password_reset_token varchar(255) status smallint(6) created_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) 用户权限 with int(11) 操作编号 主键自增 user_jd int(11) 操作用户id datetime 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 操作类型	question varchar(255) 问题				A 44 4 47
Status	Status				王键自增
Int(11)	Int(11)				
### Priority ### Int(11) unsigned zerofill ### 展示优先级 ### User (用户) 表字典 ### id	priority int(11) unsigned zerofill 展示优先级 user (用户) 表字典 id int(11)				
user (用户) 表字典	user (用户) 表字典	status			
id int(11) 主键自增 username varchar(255) auth_key varchar(255) password_hash varchar(255) password_reset_token varchar(255) purview int(11) password_reset_token varchar(255) purview int(2) 用户权限 historical_activity (修改记录) 表字典 id	id int(11) 主键自生	priority	int(11) unsigned zerofill	展示优先级	
id int(11) 主键自增 username varchar(255) auth_key varchar(255) password_hash varchar(255) password_reset_token varchar(255) purview int(11) password_reset_token varchar(255) purview int(2) 用户权限 historical_activity (修改记录) 表字典 id	id int(11) 主键自生		/m > \ "		
username varchar(255) auth_key varchar(32) password_hash varchar(255) password_reset_token varchar(255) email varchar(255) status smallint(6) created_at int(11) updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) 用户权限 historical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作明问 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作的问 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 访问编号 主键自增 time date 访问时间	username varchar(255) auth_key varchar(32) password_hash varchar(255) password_reset_token varchar(255) email varchar(255) status smallint(6) created_at int(11) updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) historical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作编号 主键自步 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作的语 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 访问编号 主键自步 time date 访问时间				
auth_key varchar(32) password_hash varchar(255) password_reset_token varchar(255) status smallint(6) created_at int(11) updated_at int(11) verification_token varchar(255) mix(2) mpivew int(2) mpivew int(2) mpivew int(11) 操作编号 主键自增user_id int(11) 操作编号 主键自增user_id int(11) 操作用户id datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量)表字典 id int(11) 操作数名 operation varchar(10) 操作类型	auth_key varchar(32) password_hash varchar(255) password_reset_token varchar(255) password_reset_token varchar(255) status smallint(6) created_at int(11) updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) historical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作编号 主键自址 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 请问编号 主键自址 time date int(11) 请问编号 主键自址	id			→ ⇔ ∸ ™
password_hash	password_hash		int(11)		主键自增
password_reset_token varchar(255) email varchar(255) status smallint(6) created_at int(11) updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) historical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作编号 主键自增 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作的演 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 访问编号 主键自增 time date 访问时间	password_reset_token varchar(255) email varchar(255) status smallint(6) created_at int(11) updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) 用户权限 historical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作编号 主键自由 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作时间 datetime table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 访问编号 主键自由 time date int(11) 请问编号 主键自由 time date	username	int(11) varchar(255)		主键自增
email varchar(255) status smallint(6) created_at int(11) updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) historical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作编号 主键自增 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作的原 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 访问编号 主键自增	email varchar(255) status smallint(6) created_at int(11) updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) historical_activity(修改记录)表字典 id int(11) 操作编号 主键自步 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自步 time date 访问时间	username auth_key	int(11) varchar(255) varchar(32)		主键自增
status smallint(6) created_at int(11) updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) 用户权限 historical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作编号 主键自增 user_id int(11) 操作用户id datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 请访问编号 主键自增 time date 访问时间	status smallint(6) created_at int(11) updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) 用户权限 historical_activity(修改记录)表字典 id int(11) 操作编号 主键自步 user_id int(11) 操作用户id datetime 操作时间 time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自步 time date 访问时间	username auth_key password_hash	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255)		主键自增
created_at int(11) updated_at int(11) verification_token purview int(2) 用户权限 historical_activity (修改记录) 表字典 int(11) 操作编号 主键自增user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 请问编号 主键自增user_id int(11) 请问编号 int(11) int(created_at int(11) updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) historical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作编号 主键自址 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 请问编号 主键自址	username auth_key password_hash password_reset_token	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255)		主键自增
updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) 用户权限 historical_activity(修改记录)表字典 id int(11) 操作编号 主键自增 user_id int(11) 操作用户id 操作用问id time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自增 time date 访问时间	updated_at int(11) verification_token varchar(255) purview int(2) 用户权限 historical_activity(修改记录)表字典 id int(11) 操作编号 主键自由 int(11) 操作用户id time datetime 操作时间 varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自由 int(11) intered intere	username auth_key password_hash password_reset_token email	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255)		主键自增
verification_token purview varchar(255) 用户权限 **Mistorical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作编号 主键自增 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作的闸 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 **Mistorical_views (访问量) 表字典 id int(11) 访问编号 主键自增 time date 访问时间	verification_token purview varchar(255) 用户权限 historical_activity(修改记录)表字典 id int(11) 操作编号 主键自步 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作的间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自步 time date 访问时间	username auth_key password_hash password_reset_token email	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255)		主键自增
verification_token purview varchar(255) 用户权限 **Mistorical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作编号 主键自增 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作的闸 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 **Mistorical_views (访问量) 表字典 id int(11) 访问编号 主键自增 time date 访问时间	verification_token purview varchar(255) 用户权限 historical_activity(修改记录)表字典 id int(11) 操作编号 主键自步 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作的间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自步 time date 访问时间	username auth_key password_hash password_reset_token email status	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6)		主键自增
purview int(2) 用户权限 historical_activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作编号 主键自增 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 访问编号 主键自增 time date 访问时间	purview int(2) 用户权限 historical_activity(修改记录)表字典 id int(11) 操作编号 主键自即 int(11) 操作用户id time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自即 date 访问时间	username auth_key password_hash password_reset_token email status created_at	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11)		主键自增
historical activity (修改记录) 表字典 id int(11) 操作编号 主键自增 user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自增 time date 访问时间	historical_activity(修改记录)表字典 id int(11) 操作编号 主键自 ¹ user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自 ¹ time date 访问时间	username auth_key password_hash password_reset_token email status created_at updated_at	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11) int(11)		主键自增
id	id	username auth, key password_hash password_reset_token email status created_at updated_at verification_token	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11) int(11) varchar(255)	用户权限	主键自增
id	id	username auth, key password_hash password_reset_token email status created_at updated_at verification_token	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11) int(11) varchar(255)	用户权限	主键自增
user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自增 time date 访问时间	user_id int(11) 操作用户id time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自 ¹ time date 访问时间	username auth_key password_hash password_reset_token email status created_at updated_at verification_token purview	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11) int(11) varchar(255) int(2)		主键自增
time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自增 time date 访问时间	time datetime 操作时间 table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自归time date 访问时间	username auth_key password_hash password_reset_token email status created_at updated_at verification_token purview his	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11) int(11) varchar(255) int(2) torical_activity (修改记录)	表字典	
table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自增time date 访问时间	table_name varchar(255) 操作的表名 operation varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自归 time date 访问时间	username auth, key password_nash password_reset_token email status created_at updated_at verification_token purview his	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11) int(11) varchar(255) int(2) torical_activity (修改记录)	表字典 操作编号	
peration varchar(10) 操作类型 historical_views(访问量)表字典 id int(11) 访问编号 主键自增 time date 访问时间	operation varchar(10) 操作类型 historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 访问编号 主键自约 time date 访问时间	username auth_key password_hash password_reset_token email status created_at updated_at verification_token purview his id user_id	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11) int(11) varchar(255) int(2) torical_activity (修改记录) int(11) int(11)	表字典 操作编号 操作用户id	主键自增
historical_views (访问量) 表字典idint(11)访问编号主键自增timedate访问时间	historical_views (访问量) 表字典 id int(11) 访问编号 主键自步 time date 访问时间	username auth_key password_hash password_reset_token email status created_at updated_at verification_token purview his id user_id time	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11) int(11) varchar(255) int(2) torical_activity (修改记录) int(11) int(11) int(11)	表字典 操作编号 操作用户id 操作时间	
id int(11) 访问编号 主键自增 time date 访问时间	id int(11) 访问编号 主键自 ¹ time date 访问时间	username auth_key password_hash password_reset_token email status created_at updated_at verification_token purview his id user_id time table_name	int(11) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11) int(11) varchar(255) int(2) torical_activity (修改记录) int(11) idatetime varchar(255)	表字典 操作编号 操作用户id 操作时间 操作的表名	
id int(11) 访问编号 主键自增 time date 访问时间	id int(11) 访问编号 主键自 ¹ time date 访问时间	username auth_key password_hash password_reset_token email status created_at updated_at verification_token purview his id user_id time table_name	int(11) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11) int(11) varchar(255) int(2) torical_activity (修改记录) int(11) idatetime varchar(255)	表字典 操作编号 操作用户id 操作时间 操作的表名	
time date 访问时间	time date 访问时间	username auth_key password_hash password_reset_token email status created_at updated_at verification_token purview his id user_id time table_name operation	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11) int(11) varchar(255) int(2) torical_activity (修改记录) int(11) datetime varchar(255) varchar(255) varchar(10)	表字典 操作编号 操作用户id 操作时间 操作的表名 操作类型	
		username auth_key password_hash password_reset_token email status created_at updated_at verification_token purview his id user_id time table_name operation	int(11) varchar(255) varchar(32) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11) int(11) varchar(255) int(2) torical_activity (修改记录) int(11) datetime varchar(255) varchar(10) istorical_views (访问量)	表字典 操作编号 操作用户id 操作时间 操作的表名 操作类型	主键自增
	Count Inicia) Viole	username auth_key password_hash password_reset_token email status created at updated_at verification_token purview his id user_id time table_name operation h id	int(11) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) smallint(6) int(11) int(11) varchar(255) int(2) torical_activity (修改记录) int(11) idatetime varchar(255) varchar(10) istorical_views (访问量) 3 int(11)	表字典 操作用户id 操作的的表型 操作类型 表字典 访问编号	





