



# BANANA HOUSE

## Patil Farming Technology & Solution

## घड फवारणी वेळापत्रक

### केळफुल कापणे

केळीची निसवण होवून सर्व फण्या केळकमळातून बाहेर पडतात. शेवटची फणी बाहेर आल्यानंतर 2 ते 3 दिवसांत खालील उमलणारे केळफुल धारदार विळयाच्या सहाय्याने कापून घ्यावे. केळफुल वेळीच कापल्याने त्यास अनावश्यक होणारा अन्नपुरवठा हा वाढणा-या घडास मिळतो व घडाच्या उत्तम वाढीस मदत होते. त्याचप्रमाणे केळफुलात लपणा-या रेड रस्ट थ्रिप्स या किडीचा प्रादुर्भाव कमी करता येतो. ही कापलेली केळफुले बागेमध्ये इतस्ततः न टाकता गुरांना खाद्य म्हणून किंवा कंपोस्ट खड्यात टाकावीत

**पाने कापणे** घड वाढीच्या अवस्थेत घडांना घासून फळांना विकृत करणारी तसेच रोगट पाने वेळीच कापून बागेबाहेर नेवून नष्ट करावीत.

### फण्यांची विरळणी करणे

फळांच्या आकारमानात सकारात्मक बदल होवून घड लवकर परिपक्व व्हावा, यासाठी फण्यांची वेळीच विरळणी करणे आवश्यक आहे. केळीच्या प्रमुख व्यापारी वाणांमध्ये 9 पेक्षा जास्त फण्या येतात व सर्व फळांना योग्य पोषण न मिळाल्याने त्यातील फळांचे आकारमान एकसारखे राहत नाही. परिणामी मालाचा दर्जा ढासळतो. निर्यात योग्य चांगल्या दर्जाची केळी मिळण्यासाठी घडावर 6 ते 8 फण्या ठेवून खालील बाजूच्या अतिरीक्त फण्या धारदार विळयाच्या सहाय्याने व्यवस्थीतपणे कापून टाकाव्यात. यामुळे झाडावरील घडाला व्यवस्थित अन्नरसाचा पुरवठा होवून फळांचे आकारमानात सकारात्मक बदल घडून येतो.

### झाडांना आधार देणे

वरील सर्व सोपस्कार झाल्यानंतर घडाची झपाटयाने वाढ होवून आकारमानात व वजनात सुधारणा होते. झाडाच्या कक्षाबाहेर लोंबणा-या या वजनदार घडामुळे अनेकवेळा झाड वाकते व वारा आल्यास काहीवेळा मोडते किंवा उन्मळून पडते. घडाच्या वाढीच्या अवस्थेत झाड मोडू किंवा पडू नये म्हणून झाडांना आधार देणे आवश्यक आहे. यासाठी केळीची खोल लागवड करावी , खोडाला वेळोवेळी मातीची भर लावावी तसेच काठ्या किंवा पाँलीप्राँपीलीन पट्ट्या वा नायलॉन दो-यांच्या सहायाने निसवलेल्या झाडांना आधार द्यावा.

9- केळी घडाची योग्य जोपासना व्हावी , यासाठी केळी लागवडीपासूनच काळजी घेणे आवश्यक असून पिकाची व्यवस्थित आंतरमशागत अन्नद्रव्ये व पाणी व्यवस्थापन , रोग व कीड व्यवस्थापन याची योग्य अंमलबजावणी करणे महत्वाचे ठरते.

#### पहिली फवारणी

पाणी १०० लिटर + G9 जीब्रालीन २० मिली + अरेना ४२ ग्राम + अमृत ५२ ५०० मिली

#### दुसरी फवारणी

पाणी १०० लिटर + अमृत ५० ५०० मिली + झक्कास ७५ मिली + अरेना ४२ ग्राम

#### तिसरी फवारणी

पाणी १०० लिटर + G9 जीब्रालीन २० मिली + अरेना ४२ ग्राम + झक्कास ७५ मिली

#### चौथी फवारणी

पाणी १०० लिटर + अमृत ४५ ५०० मिली + फोलिबीयोन १०० मिली + G9 जीब्रालीन २० मिली

#### पाचवी फवारणी

पाणी १०० लिटर + G9 जीब्रालीन २० मिली + अमृत ५२ ५०० मिली + अरेना ४२ ग्राम

#### सहावी फवारणी

पाणी १०० लिटर + अरेना ४२ ग्राम + अमृत ५० २५० मिली + अमृत ४५ २५० मिली

#### सातवी फवारणी

पाणी १०० लिटर + G9 जीब्रालीन २० मिली + अमृत ५० ५०० मिली

वरील फवारणी ७ ते ८ दिवसांच्या अंतराने पाठीवरील पंपाच्यासहायाने कराव्यात.



# केळी



## Export Quality

### टिशूकल्चर रोपे बुकिंग चालू..!

संदीप जाधव-पाटील, पंढरपूर. संपर्क - 9423241403

**You Tube**

[www.YouTube.com/SandipJadhavPatil](http://www.YouTube.com/SandipJadhavPatil)

केळी लागवडीची संपूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी वरील चॅनेल सबस्क्राईब करा

**आमच्याशी संपर्क कसा कराल ?**

## Patil Farming Technology and Solution

**Banana House**, Audumbarraoji Patil Nagar Link Road, Pandharpur, Solapur MH 413304

बनाना हाउस, औदुंबररावजी पाटील नगर लिंक रोड पंढरपूर, सोलापूर महाराष्ट्र ४१३३०४

श्री संदीप भारत जाधव ०९४२३२४१४०३ | ०९६६५८२३०४८ <https://wa.me/+919423241403>

केळी विषयी संपूर्ण माहितीसाठी आमचा **युट्यूब** चायनल सबस्क्राईब करा <https://goo.gl/fA66TQ>

केळी विषयी संपूर्ण माहितीसाठी आमचे फेसबुक पेज लाईक करा <https://bit.ly/39CyX5x>

केळी रोपांसाठी आमचे पेज लाईक करा <https://bit.ly/2xOpPxO>

पाटील बायोटेक तंत्रज्ञान <https://www.facebook.com/sandipJadhavAgriConsultant/>

केळी विषयी संपूर्ण कन्सल्टंसीसाठी <https://www.facebook.com/sandipjadhavagri/>

आमच्याशी तुम्ही लिंकडइन वरून हि संपर्क करू शकता <https://www.linkedin.com/in/sandip-jadhav-patil/>

आमच्याशी तुम्ही इंस्टाग्राम वरून ही संपर्क करू शकता

[https://www.instagram.com/sandip\\_jadhav\\_patil1/](https://www.instagram.com/sandip_jadhav_patil1/)