WIREFRAME & DESIGN SYSTEM

เว็บไซต์ SoftBridge
โครงหน้า ระยะขอบ และชุดส่วนประกอบ

เอกสารสำหรับผู้บริหาร — แสดงโครงสร้างทุกหน้า ระยะห่าง ปุ่ม และมาตรฐานการออกแบบ

เวอร์ชัน 0.1 · 19 ตุลาคม 2569

หมายเหตุ: ข้อความ ภาพ และตัวเลขในเว็บเป็นข้อมูลตัวอย่าง ต้องแทนด้วยข้อมูลจริงก่อนเปิดใช้งาน
ภาพ Wireframe ใช้กล่องสีเทาแทนเนื้อหา · แถบฟ้า/ป้ายส้มคือหมายเหตุระยะ

SUMMARY

ภาพรวมสำหรับผู้บริหาร

อ่านหน้านี้หน้าเดียวก็เข้าใจโครงสร้างทั้งเว็บ

เอกสารนี้ประกอบด้วย

- Design System: กริด ระยะขอบ สี ตัวอักษร
- Components: ปุ่ม การ์ด ฟอร์ม เมนู ส่วนหัว/ท้าย
- Wireframe ทุกหน้า พร้อมตัวเลขอ้างอิงและระยะ
- พฤติกรรมบนมือถือ

หลักการออกแบบ 5 ข้อ

1. อ่านง่ายก่อนสวย
2. สีมีหน้าที่ (ส้ม = ปุ่มชวนทำรายการเท่านั้น)
3. หนึ่งหน้า หนึ่งเรื่อง
4. ไม่ทุกอย่างต้องเป็นการ์ด
5. เคลื่อนไหวน้อยและมีความหมาย

เส้นทาง	หน้า	หน้าที่
/	**หน้าแรก**	แนะนำบริษัท สินค้าหลัก 4 ตัว วิดีโอ ลูกค้า กิจกรรม ข่าว และปุ่มติดต่อ
/products	**สินค้าและโซลูชัน**	รายการระบบทั้งหมด 5 ระบบ
/products/:slug	**รายละเอียดสินค้า**	จุดเด่น โมดูล ขอใบเสนอราคา
/knowledge	**ศูนย์ความรู้**	บทความแยกหมวด ค้นหาได้
/knowledge/:slug	**บทความ**	เนื้อหาบทความ + บทความอื่น
/services	**บริการหลังการขาย**	งานติดตั้ง ดูแล แจ้งปัญหา
/training	**หลักสูตรอบรม**	หลักสูตร ระดับ ราคา
/about	**เกี่ยวกับเรา**	ประวัติ ตัวเลขสถิติ
/customers	**ลูกค้าของเรา**	ร้านลูกค้าที่ใช้ระบบ (ใหม่)
/contact	**ติดต่อเรา**	ฟอร์มขอคำปรึกษา + ช่องทางติดต่อ
/account	**เข้าสู่ระบบ/สมัคร**	ตัวอย่าง ยังไม่ต่อระบบสมาชิก
/admin	**หลังบ้านแอดมิน**	แก้ข้อความ รูป เมนู โดยไม่ต้องแก้โค้ด (ไม่รวมในเอกสารนี้)

จุดที่ผู้บริหารควรตัดสินใจ


1) ชื่อแบรนด์/โลโก้จริง (ตอนนี้เป็นตัวอย่าง “SoftBridge”) · 2) รูปถ่ายจริงของทีม ลูกค้า และหน้าจอระบบ · 3) ลูกค้าที่อนุญาตให้ใช้ชื่อและรูปบนหน้า “ลูกค้าของเรา” · 4) ระบบสมาชิก/ตะกร้าว่าจะทำเฟสถัดไปหรือไม่ · 5) ภาษาอังกฤษ (ปุ่มเลือกภาษายังเป็นปุ่มจำลอง)

DESIGN SYSTEM 1/3

กริด ระยะขอบ และจุดตัดมือถือ

ค่ามาตรฐานที่ทุกหน้าต้องใช้ร่วมกัน

โครงกริดหน้าเดสก์ท็อป (จอกว้าง ≥1,280px)



รายการ	ค่า
ความกว้างเนื้อหา (max-width)	1,180px
ขอบข้างในกรอบ (gutter)	16–40px ปรับตามจอ
ระยะแนวตั้งต่อส่วน	40–84px
ช่องว่างระหว่างการ์ด	20px
เนื้อบทความกว้างสูงสุด	~70 ตัวอักษร

ระยะแนวตั้งต่อส่วน (ตัวอย่าง)

↕ 84px

ส่วน A (พื้นขาว)

↕ 84px

ส่วน B (พื้นเทาอ่อน + เส้นบาง)

↕ 84px

ไม่ใช้เส้นคั่นหนา — แยกส่วนด้วยการสลับสีพื้นและระยะห่าง


จุดตัดสำหรับมือถือ/แท็บเล็ต

ความกว้างจอ	สิ่งที่เปลี่ยน
> 920px (เดสก์ท็อป)	เมนูแนวนอน · หน้ารายละเอียดแบ่ง 2 คอลัมน์ · การ์ดเรียง 3–4 ต่อแถว
≤ 920px (แท็บเล็ต)	เมนูเป็นปุ่มแฮมเบอร์เกอร์ · สองคอลัมน์ → คอลัมน์เดียว · Hero เรียงบน-ล่าง
≤ 560px (มือถือ)	ฟอร์ม/ฟุตเตอร์เป็นคอลัมน์เดียว · การ์ดเรียงลง 1 ใบต่อแถว · รายการลูกค้า รูป 96px

เดสก์ท็อป



มือถือ 390px



ข้อกำหนดทุกหน้า: ใช้งานได้ที่ความกว้าง 390px · ไม่มีเลื่อนแนวนอน · กดและโฟกัสด้วยคีย์บอร์ดได้ · เคารพการตั้งค่า “ลดการเคลื่อนไหว”

รัศมีมุมและเงา



การ์ด 14px · ปุ่ม/ช่องกรอก 10–11px · ป้าย/แท็บ (pill) · ภาพศิลป์ Hero 26px · เงาตอนชี้การ์ด

DESIGN SYSTEM 2/3

สีและตัวอักษร

สีทุกตัวอยู่ในตัวแปรเดียว แก้ที่เดียวเปลี่ยนทั้งเว็บ

สีหลักของระบบ

- **Ink** #0F1F3D — ตัวอักษรหลัก แถบบน/ท้ายเว็บ แถบหัวหน้า
- **Ink-2** #44546F — ข้อความรอง
- **Line** #E1E7F0 — เส้นขอบและเส้นคั่น
- **Ground** #F5F7FA — พื้นหลังเว็บ
- **Primary** #0E7C86 — ปุ่มหลัก ลิงก์ จุดโฟกัส
- **Primary-ink** #0A5D65 — สีตอนชี้ปุ่มหลัก
- **Accent** #E0641F — ปุ่มชวนทำรายการ (ขอใบเสนอราคา/คำปรึกษา) เท่านั้น

สีประจำสินค้า (ใช้เฉพาะไอคอน/แท็ก/ปุ่มสินค้านั้น)

- **ERP & บัญชี** #0E7C86 — ปุ่มโปรแกรมที่ 1
- **HRM & เงินเดือน** #2F5DD0 — ปุ่มโปรแกรมที่ 2
- **POS หน้าร้าน** #E0641F — ปุ่มโปรแกรมที่ 3
- **ขายหน้ารถ** #7A4DCB — ปุ่มโปรแกรมที่ 4
- **e-HRM** #0F8F4F — แอปพนักงาน

คอนทราสต์: ตัวอักษรขาวบนพื้นเข้มผ่านเกณฑ์ 4.5:1 · ข้อความรองบนพื้นขาวใช้ Ink-2 เท่านั้น · ธีมสว่างอย่างเดียว

ตัวอักษร (ภาษาไทย)

ระดับ	ฟอนต์	ขนาด (ต่ำสุด – สูงสุด)	ตัวอย่าง
H1 หน้าแรก	IBM Plex Sans Thai 700	30 – 51px	**ปิดบัญชีไวขึ้น**
H1 หน้าย่อย	IBM Plex Sans Thai 700	27 – 42px	**สินค้าและโซลูชัน**
H2 หัวส่วน	IBM Plex Sans Thai 600	22 – 32px	**ลูกค้าของเรา**
H3 หัวการ์ด	IBM Plex Sans Thai 600	18px	**ERP & บัญชี**
เนื้อความ	Noto Sans Thai 400	16px · บรรทัดสูง 1.7	ข้อความอ่านสบายตา
ป้าย/วันที่/หมายเหตุ	Noto Sans Thai 400–600	12 – 13px	19 ต.ค. 2569

กติกา: หัวข้อจัดสมดุลบรรทัดอัตโนมัติ · ไม่ตัดคำไทยกลางพยางค์ · เนื้อบทความกว้างไม่เกิน ~70 ตัวอักษร

ไอคอนและภาพ

ไอคอนใช้ชุดเดียว (Lucide) · ภาพถ่ายระบุขนาดและคำอธิบายภาษาไทยเสมอ · ภาพหน้าจอระบบใช้มุมโค้ง 14px + เงา · ถ้ายังไม่มีภาพ ใช้พื้นไล่เฉดสีประจำหมวดแทน (ที่เห็นในเว็บตอนนี้)

COMPONENTS 1/3

ปุ่มและตัวควบคุม

ปุ่มทุกชนิดในเว็บ พร้อมสถานะ และกติกาว่าใช้เมื่อไร

ปุ่มหลัก (Primary) สีเขียวน้ำเงิน Primary · งานหลักของหน้า เช่น ส่งข้อมูล	ปกติ · ชี้เมาส์ · โฟกัสคีย์บอร์ด · ใช้ไม่ได้
ปุ่มชวนทำรายการ (Accent) สีส้ม · ขอใบเสนอราคา / ขอคำปรึกษา — จำกัดใช้ 1 ปุ่มต่อบล็อก	ปกติ · ชี้เมาส์ · โฟกัสคีย์บอร์ด · ใช้ไม่ได้
ปุ่มรอง (Ghost) พื้นขาวขอบบาง · งานรอง เช่น ดูหลักสูตร	ปกติ · ชี้เมาส์ · โฟกัสคีย์บอร์ด · ใช้ไม่ได้
ปุ่มบนพื้นเข้ม ใช้ในแถบ Hero/Band	ปกติ · ชี้เมาส์ · โฟกัสคีย์บอร์ด · ใช้ไม่ได้

ขนาดปุ่ม

ปุ่มมาตรฐาน 44px

ปุ่มใหญ่ 52px

สูง 44px ขึ้นไป (แตะนิ้วได้สะดวก) · มุม 11px · ตัวอักษร 15px ตัวหนา · ข้อความในปุ่มบอกสิ่งที่เกิดจริง เช่น “ขอใบเสนอราคา” ไม่ใช้ “คลิกที่นี่”

ลิงก์และตัวควบคุมอื่น

ดูรายละเอียด → · ทั้งหมด · ERP · ป้าย (Tag)

ลิงก์ข้อความ · ปุ่มไอคอน 40px (ค้นหา/ตะกร้า) · แท็บกรองแบบ pill (เลือกอยู่ = พื้นเข้ม) · ป้ายหมวด

ปุ่มโปรแกรม 4 ปุ่ม (หน้าแรก)

ERP & บัญชี
คำอธิบายสั้น

HRM & เงินเดือน
คำอธิบายสั้น

POS หน้าร้าน
คำอธิบายสั้น

ขายหน้ารถ
คำอธิบายสั้น

สูงขั้นต่ำ 130px · มุม 20px · พื้นไล่เฉดจากสีประจำสินค้า (ในเอกสารนี้เป็นสีเทาเพื่อดูโครง) · ชี้เมาส์ยกขึ้น 3px · กดแล้วไปหน้ารายละเอียดสินค้านั้น · เรียง 4 ต่อแถวบนเดสก์ท็อป, 1 ต่อแถวบนมือถือ

กฎการใช้ปุ่ม: หนึ่งส่วนมีปุ่มหลักหรือปุ่ม Accent ได้อย่างละไม่เกิน 1 ปุ่ม · ปุ่มรองเสริมเท่านั้น · ห้ามใช้สีส้มกับการกระทำที่ไม่ใช่การขอคำปรึกษา/ใบเสนอราคา

COMPONENTS 2/3


การ์ด แถบ และฟอร์ม

หน่วยย่อยที่ประกอบเป็นหน้า ใช้ซ้ำได้ทั้งเว็บ

การ์ดสินค้า / บริการ


ไอคอนในกล่องสี + หัวข้อ + คำอธิบาย · ขอบ 14px · padding 22px · ชี้แล้วยกขึ้นพร้อมเงา (ถ้ากดได้)

การ์ดมีภาพ (กิจกรรม / ข่าว)



ภาพ 16:9 ชิดขอบบน · เมตา (วันที่/แท็ก) · หัวข้อ · ข้อความ

รายการลูกค้า (ใหม่)



รูปสี่เหลี่ยม 200px (มือถือ 96px) + ชื่อร้าน/จังหวัด + ข้อความแนะนำ

สถิติ / จุดเด่น

2,000+

15+

✓ รายการจุดเด่น (เครื่องหมายถูกสีหลัก)

แถบ (Band) และหัวหน้าย่อย (PageHead)



Band: แถบกรมท่ามุมโค้ง 22px สำหรับปุ่มชวนทำรายการกลางหน้า



PageHead: ทุกหน้าย่อยเริ่มด้วยแถบนี้ — เส้นทางนำทาง ชื่อหน้า คำอธิบาย

ฟอร์ม (หน้าติดต่อ / เข้าสู่ระบบ)

ชื่อ-นามสกุล

บริษัท

รายละเอียด

ส่งข้อมูล

✓ ข้อความสำเร็จ (กล่องสีเขียวอ่อน)

ป้ายกำกับอยู่เหนือช่อง · ช่องเต็มความกว้าง สูง 44px · โฟกัสเป็นวงสีหลัก · ข้อความผิดพลาด/สำเร็จแสดงใต้ฟอร์ม · ช่องจับคู่ 2 คอลัมน์บนเดสก์ท็อป 1 คอลัมน์บนมือถือ

COMPONENTS 3/3

ส่วนที่ใช้ร่วมกันทุกหน้า


แถบบน เมนู Hero ท้ายเว็บ และแถบคุกกี้



ภาพบน: แถบบน (Topbar) · ส่วนหัว (Header) ค้างบนสุดขณะเลื่อน · เมนูย่อย (Dropdown) แสดงเมื่อชี้/โฟกัส ซ้อนได้ 2 ชั้น

ส่วนประกอบ	รายละเอียด
Topbar สูง ~34px	พื้นกรมท่า · เบอร์ฝ่ายขาย/บริการ · ลิงก์โซเชียล · เลือกภาษา · เข้าสู่ระบบ
Header สูง 68px	พื้นขาวโปร่งเบลอ ค้างบนสุด · โลโก้ซ้าย เมนูชิดขวา · ปุ่มค้นหา · ปุ่มตะกร้า · เมนูแฮมเบอร์เกอร์เมื่อจอ ≤920px
Dropdown	กว้างขั้นต่ำ 250px · มุม 12px · แสดงเมื่อชี้หรือกด Tab เข้าไป
Hero สไลด์	สูง 420–560px · พื้นไล่เฉดตามสีสินค้า · หัวข้อ=ประโยชน์ที่ลูกค้าได้ · ปุ่มหลัก+ปุ่มรอง · เปลี่ยนทุก 6 วินาที หยุดเมื่อชี้ · จุดบอกหน้า
Footer	พื้นกรมท่า 4 คอลัมน์ (แบรนด์ / สินค้า / บริการ / ติดต่อ+แผนที่) + บรรทัดลิขสิทธิ์ · padding บน 54px
แถบคุกกี้	ลอยล่างจอ กว้างสูงสุด 640px · มุม 14px · จำค่าที่ผู้ใช้เลือก

Hero (ย่อ)



แถบคุกกี้ (ย่อ)



ข้อความสั้น + ปุ่มรับ — ปุ่มมาตรฐาน 44px

หน้าแรก — ครึ่งบน

ภาพรวมบริษัท เข้าถึงสินค้าทั้ง 4 ตัวได้ในหนึ่งคลิก



ส่วนประกอบของหน้า


1. **Hero สไลด์** — พื้นเต็มความกว้าง สูง 420–560px หมุนทุก 6 วินาที พาดหัวเป็นประโยชน์ของลูกค้า
2. **ปุ่มโปรแกรม 4 ปุ่ม** — ERP · HRM · POS · Van Sales กดไปหน้าสินค้า (สีตามสินค้า)
3. **วิดีโอแนะนำระบบ** — การ์ดวิดีโอ 3 ใบต่อหน้า มีจุดเปลี่ยนหน้า
4. **แบนเนอร์โปรโมชัน** — ภาพ/สีเต็มความกว้าง 1 ปุ่มชวนทำรายการ

ระยะและสเปก

ความกว้างเนื้อหา สูงสุด 1,180px กึ่งกลางหน้า
ขอบข้าง 16–40px (ปรับตามจอ) · ที่จอ 1,280px เว้นรวม ~90px ต่อข้าง
จังหวะแนวตั้งต่อส่วน 40–84px · สลับพื้นขาว/เทาอ่อน
Hero ชิดขอบจอ ไม่มีขอบข้าง เนื้อหาในตัวมีขอบ 90px
ปุ่มโปรแกรม 4 ต่อแถว ช่องว่าง 20px สูง ≥130px
ปุ่มหลักของหน้า “ดูรายละเอียด” (Accent) + “ขอใบเสนอราคา” (รอง)

หน้าแรก — ครึ่งล่าง

สร้างความน่าเชื่อถือ (ลูกค้า ข่าว) แล้วปิดด้วยปุ่มติดต่อ



ส่วนประกอบของหน้า

1. **เกี่ยวกับบริษัท** — 2 คอลัมน์: ข้อความ + ภาพทีม/ตัวเลขสถิติ
2. **ลูกค้าของเรา** — โลโก้/ชื่อลูกค้า 6 ต่อแถว มีลิงก์ “ดูร้านลูกค้าทั้งหมด” ไปหน้า /customers
3. **กิจกรรมและสัมมนา** — การ์ดมีภาพ 3 ใบ
4. **ข่าวและสื่อ** — การ์ดมีภาพ 3 ใบ + ลิงก์ไปศูนย์ความรู้
5. **ปุ่มติดต่อ (Band)** — ปุ่มขอคำปรึกษาฟรี + โทร + ช่องทางติดต่อ
6. **ท้ายเว็บ (Footer)** — 4 คอลัมน์ + แผนที่ + ลิขสิทธิ์

ระยะและสเปก

ความกว้างเนื้อหา สูงสุด 1,180px กึ่งกลางหน้า
ขอบข้าง 16–40px (ปรับตามจอ) · ที่จอ 1,280px เว้นรวม ~90px ต่อข้าง
จังหวะแนวตั้งต่อส่วน 40–84px · สลับพื้นขาว/เทาอ่อน
การ์ดมีภาพ 3 ต่อแถว ช่องว่าง 20px ภาพ 16:9
Band มุม 22px padding 26–48px
แถบคุกกี้ ลอยล่างจอทุกหน้าจนกว่าจะกดยอมรับ

/products

สินค้าและโซลูชัน

รายการระบบทั้งหมด เลือกดูรายละเอียดทีละระบบ



ส่วนประกอบของหน้า

1. **PageHead** — ชื่อหน้า + คำอธิบาย + เส้นทางนำทาง
2. **การ์ดสินค้า** — ไอคอนสีประจำสินค้า + ชื่อ + สรุป + ลิงก์ดูรายละเอียด 2 ต่อแถว (มือถือ 1)
3. **Footer** — มาตรฐานเดียวกันทุกหน้า


ระยะและสเปก

ความกว้างเนื้อหา สูงสุด 1,180px กึ่งกลางหน้า
ขอบข้าง 16–40px (ปรับตามจอ) · ที่จอ 1,280px เว้นรวม ~90px ต่อข้าง
จังหวะแนวตั้งต่อส่วน 40–84px · สลับพื้นขาว/เทาอ่อน
การ์ด กดได้ทั้งใบ ขี้แล้วยก 3px
จำนวนระบบ 5 ระบบ (เพิ่มได้ผ่านหลังบ้าน เมนูและการ์ดสร้างเอง)

`/products/:slug`

รายละเอียดสินค้า

ให้ผู้สนใจเข้าใจระบบและกดขอใบเสนอราคา



ส่วนประกอบของหน้า

1. **เนื้อหาหลัก (ซ้าย)** — ไอคอน สรุป จุดเด่น (รายการติ๊กถูก) โมดูล 4 การ์ด
2. **กล่องข้าง (ขวา)** — “เหมาะกับใคร” + ปุ่มขอใบเสนอราคา + ปุ่มรอง — ค้างตามหน้าจอขณะเลื่อน
3. **ระบบอื่นที่ใช้ร่วมกัน** — การ์ดสินค้าอื่น 4 ใบ

ระยะและสเปก

ความกว้างเนื้อหา สูงสุด 1,180px กึ่งกลางหน้า
ขอบข้าง 16–40px (ปรับตามจอ) · ที่จอ 1,280px เว้นรวม ~90px ต่อข้าง
จังหวะแนวตั้งต่อส่วน 40–84px · สลับพื้นขาว/เทาอ่อน
สองคอลัมน์ สัดส่วน 1.4 : 1 ช่องว่าง 28px (มือถือ → คอลัมน์เดียว)
กล่องข้าง ค้างที่ระยะ 90px จากขอบบน
ปุ่มหลัก ขอใบเสนอราคา เต็มความกว้างกล่อง

/knowledge

ศูนย์ความรู้

บทความ เทคนิค และข่าวสาร กรองตามหมวด/ค้นหาได้



ส่วนประกอบของหน้า

1. **แท็บหมวด** — แบบ pill เลือกได้ 1 หมวด (ทั้งหมด/ERP/POS/HRM/ข่าวสาร)
2. **การ์ดบทความ** — แท็บหมวด + วันที่ + หัวข้อ + สรุป 3 ต่อแถว


ระยะและสเปก

ความกว้างเนื้อหา สูงสุด 1,180px กึ่งกลางหน้า
ขอบข้าง 16–40px (ปรับตามจอ) · ที่จอ 1,280px เว้นรวม ~90px ต่อข้าง
จังหวะแนวตั้งต่อส่วน 40–84px · สลับพื้นขาว/เทาอ่อน
ค้นหา ใช้ช่องค้นหาที่ Header — ผลขึ้นหน้านี้พร้อมจำนวนรายการ
กรณีไม่พบ ขึ้นข้อความแนะนำให้เปลี่ยนหมวด/คำค้น

`/knowledge/:slug`

บทความ

อ่านบทความเดียวให้สบายตา แล้วชวนปรึกษาต่อ



ส่วนประกอบของหน้า

1. **เนื้อบทความ** — กว้างไม่เกิน ~70 ตัวอักษร บรรทัดสูง 1.7 ย่อหน้าละ 14px
2. **บทความอื่น** — กล่องข้างแสดง 3 บทความแนะนำ
3. **ลิงก์ปรึกษา** — ท้ายบทความชวนไปหน้าติดต่อ


ระยะและสเปก

ความกว้างเนื้อหา สูงสุด 1,180px กึ่งกลางหน้า
ขอบข้าง 16–40px (ปรับตามจอ) · ที่จอ 1,280px เว้นรวม ~90px ต่อข้าง
จังหวะแนวตั้งต่อส่วน 40–84px · สลับพื้นขาว/เทาอ่อน
ข้อความยาว ไม่ครอบการ์ด เพื่อให้อ่านง่าย

/services

บริการหลังการขาย

บอกว่าดูแลอะไรบ้าง และเปิดเรื่องแจ้งปัญหาได้เลย



ส่วนประกอบของหน้า

1. **การ์ดบริการ** — 2 ต่อแถว หัวข้อ + คำอธิบาย (ไม่กดเข้า)
2. **Band แจ้งปัญหา** — เบอร์ฝ่ายบริการ + ไลน์ + เวลาทำการ + ปุ่มเปิดเรื่อง


ระยะและสเปก

ความกว้างเนื้อหา สูงสุด 1,180px กึ่งกลางหน้า
ขอบข้าง 16–40px (ปรับตามจอ) · ที่จอ 1,280px เว้นรวม ~90px ต่อข้าง
จังหวะแนวตั้งต่อส่วน 40–84px · สลับพื้นขาว/เทาอ่อน
ปุ่มชวนทำรายการ “เปิดเรื่องแจ้งปัญหา” (Accent)

/training

หลักสูตรอบรม

แสดงหลักสูตร ระดับ ชั่วโมง ราคา แล้วให้สอบถามรอบ



ส่วนประกอบของหน้า

1. **การ์ดหลักสูตร** — ป้ายระดับ + ชั่วโมง/ราคา + หัวข้อ + รายการเนื้อหา + ปุ่มรอง “สอบถามรอบอบรม”


ระยะและสเปก

ความกว้างเนื้อหา สูงสุด 1,180px กึ่งกลางหน้า
ขอบข้าง 16–40px (ปรับตามจอ) · ที่จอ 1,280px เว้นรวม ~90px ต่อข้าง
จังหวะแนวตั้งต่อส่วน 40–84px · สลับพื้นขาว/เทาอ่อน
ปุ่ม ใช้ปุ่มรอง (Ghost) เพราะมีหลายใบในหน้าเดียว

/about

เกี่ยวกับเรา

เล่าเรื่องบริษัทและแสดงตัวเลขที่สร้างความน่าเชื่อถือ



ส่วนประกอบของหน้า

1. **เรื่องเล่าบริษัท** — ข้อความ 3 ย่อหน้า
2. **ตัวเลขสถิติ** — กล่อง 2×2: ปีที่ให้บริการ ธุรกิจที่ไว้วางใจ ทีมงาน เวลาตอบรับ


ระยะและสเปก

ความกว้างเนื้อหา สูงสุด 1,180px กึ่งกลางหน้า
ขอบข้าง 16–40px (ปรับตามจอ) · ที่จอ 1,280px เว้นรวม ~90px ต่อข้าง
จังหวะแนวตั้งต่อส่วน 40–84px · สลับพื้นขาว/เทาอ่อน
ข้อควรระวัง ตัวเลขและข้อความตอนนี้เป็นตัวอย่าง ต้องแทนด้วยของจริง

/customers

ลูกค้าของเรา (ใหม่)

แนะนำร้านลูกค้าที่ใช้ระบบ สร้างความเชื่อมั่นก่อนติดต่อ



ส่วนประกอบของหน้า

1. **รายการร้านลูกค้า** — รูป 200px ซ้าย + ชื่อร้าน/จังหวัด + ข้อความแนะนำ เรียงลงเป็นรายการ
2. **ลูกค้ารายอื่น** — ร้านที่ยังไม่มีรูป/ข้อความ แสดงเป็นป้ายชื่อ/โลโก้
3. **ปุ่มขอใบเสนอราคา** — ปุ่มหลักท้ายรายการ


ระยะและสเปก

ความกว้างเนื้อหา สูงสุด 1,180px กึ่งกลางหน้า
ขอบข้าง 16–40px (ปรับตามจอ) · ที่จอ 1,280px เว้นรวม ~90px ต่อข้าง
จังหวะแนวตั้งต่อส่วน 40–84px · สลับพื้นขาว/เทาอ่อน
ข้อมูล แก้ได้ที่หลังบ้านเมนู “Our Customer” (ชื่อ ที่ตั้ง ข้อความ รูป สี)
มือถือ รูปลดเหลือ 96px
ข้อควรระวัง ต้องได้รับอนุญาตจากร้านก่อนใช้ชื่อและรูป

/contact

ติดต่อเรา

ให้ลูกค้าส่งความต้องการ หรือติดต่อทางช่องทางที่สะดวก



ส่วนประกอบของหน้า

1. **ฟอร์มขอคำปรึกษา** — ชื่อ บริษัท เบอร์ อีเมล ระบบที่สนใจ รายละเอียด — ส่งแล้วเก็บเข้าหลังบ้าน
2. **ช่องทางติดต่อ** — เบอร์ฝ่ายขาย/บริการ อีเมล ไลน์ เวลาทำการ ที่อยู่
3. **ปุ่มส่งข้อมูล** — ปุ่มหลัก; ขณะส่งขึ้น “กำลังส่ง...”; สำเร็จขึ้นกล่องสีเขียว; ผิดพลาดขึ้นข้อความพร้อมเบอร์โทร


ระยะและสเปก

ความกว้างเนื้อหา สูงสุด 1,180px กึ่งกลางหน้า
ขอบข้าง 16–40px (ปรับตามจอ) · ที่จอ 1,280px เว้นรวม ~90px ต่อข้าง
จังหวะแนวตั้งต่อส่วน 40–84px · สลับพื้นขาว/เทาอ่อน
ตอนนี้ ยังไม่มีการแจ้งเตือนทางอีเมล/ไลน์เมื่อมีข้อความใหม่ — ต้องเข้าดูในหลังบ้าน

/account

เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หน้าตัวอย่างสำหรับระบบสมาชิกในอนาคต



ส่วนประกอบของหน้า

1. **สลับโหมด** — แท็บ pill: เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
2. **ฟอร์ม** — การ์ดกว้าง 520px กึ่งกลาง — สมัคร เพิ่มช่องชื่อ

ระยะและสเปก

ความกว้างเนื้อหา สูงสุด 1,180px กึ่งกลางหน้า
ขอบข้าง 16–40px (ปรับตามจอ) · ที่จอ 1,280px เว้นรวม ~90px ต่อข้าง
จังหวะแนวตั้งต่อส่วน 40–84px · สลับพื้นขาว/เทาอ่อน
สถานะ ยังเป็นหน้าตัวอย่าง ไม่มีระบบสมาชิกหลังบ้าน ต้องตัดสินใจว่าจะทำเฟสถัดไปหรือไม่