02 — Manual do Administrador de Orçamentos

> *Audiência: controller, financeiro responsável pelo orçamento. Pré-requisito: ter* `budgets.upload` + `budgets.manage` *ou ser SUPER_ADMIN/ADMIN. Para conceitos, veja 04 — Glossário. Para arquitetura, veja 01 — Arquitetura.*

Sumário

1. Antes de começar
2. Setup do ciclo anual
3. Subir uma versão (passo a passo)
4. Ajustes durante o ano (versão NOVO × AJUSTE)
5. Edição inline de células
6. Exclusão e restauração (lixeira)
7. Comparação entre versões
8. Alertas de consumo
9. Permissions e responsabilidades
10. Troubleshooting

---

1. Antes de começar

Pré-requisitos para subir um orçamento:

- **Plano de contas configurado** — todas as contas que aparecerão no XLSX precisam existir em `chart_of_accounts`. Ver DRE 02 — Setup, Passo 1.
- **Centros de Custo cadastrados** — idem.
- **Mappings DRE definidos** — sem eles, o orçado vai aparecer em **L99 Não Classificado** na matriz. Ver DRE 02 — Setup, Passo 5.
- **Arquivo XLSX preparado** — formato detalhado em §3.

> *[SCREENSHOT: tela /budgets vazia, antes do primeiro upload]*

---

2. Setup do ciclo anual

O ciclo de orçamento típico no Mercury:

flowchart LR A[Out/Nov
Planejamento] --> B[Dez
Aprovação interna] B --> C[Subir Versão 1.0
upload_type=NOVO] C --> D[Jan-Dez
Acompanhamento] D --> E{Variação
relevante?} E -->|Sim| F[Re-planejar trimestre] F --> G[Subir Versão 1.01/1.02
upload_type=AJUSTE] G --> D E -->|Não, mudança radical| H[Subir Versão 2.0
upload_type=NOVO] H --> D

Decisões de escopo

Antes do primeiro upload, defina:

1. **Granularidade do `scope_label`.** Opções comuns:
   - `"Geral"` — uma versão única para a empresa toda
   - `"Administrativo"`, `"Comercial"`, `"TI"` — por área (várias versões em paralelo)
   - `"Z421"`, `"Z425"` — por loja
2. **Quem aprova cada versão.** Recomendado: documentar em `BudgetUpload.notes` o número da reunião/ata de aprovação.
3. **Tipo "AJUSTE" vs "NOVO".** Ajuste = mesma estrutura, valores diferentes. Novo = re-planejamento radical. Ver §4.

---

3. Subir uma versão (passo a passo)

3.1 Preparar o XLSX

Baixe o modelo:

1. Vá em **Financeiro** → **Orçamentos** (`/budgets`)
2. Clique em **"Baixar modelo"**
3. Abra no Excel — você verá colunas + 2 linhas de exemplo

Colunas aceitas:

Coluna	Obrigatório?	Exemplo	Observação
`codigo_contabil`	Sim	`4.2.1.04.00032`	Conta contábil **analítica**
`codigo_gerencial`	Não	`8.1.04.001`	Plano gerencial (se usar)
`codigo_centro_custo`	Sim	`421`	CC alvo
`codigo_loja`	Não	`Z421`	NULL para corporativo
`fornecedor`	Não	"Vivo S/A"	Free text
`justificativa`	Não	"Contrato anual TI"	Free text
`descricao_conta`	Não	"Telefonia móvel"	Override do nome da conta
`descricao_classe`	Não	"Telecom"	Override do nome da classe
`jan` … `dez`	Sim	`1500.00`	Valor mensal. Aceita fórmula (`=162+0.04*162`) e formato BR (`1.234,56`)

Dica: o XLSX modelo já vem com 2 linhas de exemplo. Apague-as antes de subir.

3.2 Acessar o wizard

1. Em `/budgets`, clique em **"Novo Orçamento"**
2. Abre o `BudgetUploadWizard` (3 passos)

> *[SCREENSHOT: step 1 do wizard com botão de upload]*

3.3 Step 1 — Upload

1. Selecione o XLSX preparado
2. Clique **"Continuar"**
3. Sistema processa o arquivo:
   - Lê todas as linhas
   - Tenta resolver cada FK (`codigo_contabil` , `codigo_centro_custo` , ...)
   - Sugere matches fuzzy quando código não bate exato
4. Você verá um **diagnóstico**:
   - Linhas válidas (resolveram tudo) — verde
   - Linhas pendentes (alguma FK precisa intervenção) — amarelo
   - Linhas rejeitadas (erro irrecuperável) — vermelho

3.4 Step 2 — Reconcile

Para cada linha pendente, dropdowns mostram opções:

- **Aceite a sugestão** quando faz sentido

- **Escolha outra opção** no dropdown
- **Ignore a linha** se preferir corrigir o XLSX e refazer

> *Comum: códigos com sufixo errado (`5.2.01` vs `5.2.0.01.00001`). Sistema sugere a versão completa via fuzzy match. Aceite se for óbvio.*

> *[SCREENSHOT: step 2 com 3 linhas pendentes e dropdowns abertos]*

3.5 Step 3 — Confirm

Preencha:

Campo	Valor
Ano	`2026`
Escopo (`scope_label`)	`"Administrativo"`
Área/Departamento	Plano gerencial sintético (Fase 5)
Tipo de upload	`NOVO` (primeira vez)
Notas	"Aprovado em reunião de 15/12/2025, ata #234"

Clique **"Confirmar e importar"**.

Sistema:

1. Calcula próxima versão (`1.0` se primeira do ano+escopo)
2. Desativa versão anterior do mesmo `(year, scope_label)` , se houver
3. Cria `budget_uploads` (is_active=true) + N `budget_items`
4. Armazena XLSX original em storage
5. Dispara `BudgetToDreProjector` → popula `dre_budgets`
6. Redireciona para `/budgets` com flash de sucesso

> *A coluna **Orçado** da matriz DRE atualiza em até 10 minutos (TTL do cache) ou imediatamente se você rodar `php artisan dre:warm-cache` .*

---

4. Ajustes durante o ano (versão NOVO × AJUSTE)

Quando usar AJUSTE (`1.0 → 1.01 → 1.02`)

Cenário: orçamento foi aprovado em dezembro com R$ 50k para Marketing. Em março, você renegociou contrato e o valor anual cairá para R$ 42k. Você quer **ajustar pontualmente**:

1. Baixe XLSX original (`/budgets/{id}/download`)
2. Edite os valores mensais que precisam mudar
3. Suba como `upload_type = AJUSTE`
4. Sistema cria `1.01` (incrementa minor)
5. `1.0` vira `is_active=false` (mas continua na lista)

Resultado: comparação entre `1.0` e `1.01` mostra exatamente o que mudou (`/budgets/compare?v1=...&v2=...`).

Quando usar NOVO (`1.0 → 2.0`)

Cenário: revisão estratégica em junho. Conselho aprovou re-planejar todas as áreas, com novos itens e estrutura diferente.

1. Prepare XLSX completamente novo
2. Suba como `upload_type = NOVO`
3. Sistema cria `2.0` (incrementa major, zera minor)
4. `1.x` vira inativa

Regra prática

Mudança	Tipo
Ajuste de valor em alguns itens, mesma estrutura	**AJUSTE**
Novo item adicionado / removido pontualmente	**AJUSTE**
Re-planejamento completo do orçamento	**NOVO**
Nova área (`scope_label` novo)	**NOVO** (primeira do escopo é sempre `1.0`)

Cuidado com superseding

Ativar uma versão desativa todas as anteriores do mesmo escopo. Se você subiu `1.05` mas testar mostrar que está errado, a `1.04` ainda existe como inativa — basta reativá-la (ver §6).

---

5. Edição inline de células

Após uma versão estar criada, é possível **editar células diretamente** sem subir XLSX novo.

Como

1. Em `/budgets`, abra o detalhe da versão
2. Tabela mostra todos os items
3. Clique numa célula editável: `supplier`, `justification`, `month_01_value` ... `month_12_value`, `account_description`, `class_description`
4. Edite e clique fora (blur) — salva automaticamente
5. `year_total` do item e do upload pai recalculam
6. Audit log registra a mudança (quem, quando, valor antes/depois)

Cuidados

- **Edições em versão inativa não afetam a DRE** até a versão ser reativada. Veja §6.
- **Use audit log** (`/activity-logs`, filtrar `BudgetItem`) para rastrear mudanças e questionar autoria.
- **Para mudanças massivas (>20 células)**, prefira subir nova versão por XLSX — mais auditável.

---

6. Exclusão e restauração (lixeira)

Excluir (soft delete)

1. Em `/budgets`, na linha da versão, clique no ícone de lixeira
2. Modal pede **motivo da exclusão** (obrigatório, mín 10 chars)
3. Confirme

O que acontece:

- `deleted_at` preenchido
- Se a versão estava ativa: `is_active=false` + `dre_budgets` correspondentes são **apagadas**
- Registro vai para `/budgets/trash`

Restaurar

1. Vá em **Orçamentos** → **Lixeira** (`/budgets/trash`)
2. Encontre a versão
3. Clique em **"Restaurar"**

O que acontece:

- `deleted_at = NULL`
- `is_active permanece false` — restore **não reativa**
- Para reativar, abra a versão e clique em **"Ativar"** (que dispara superseding normal — desativa qualquer outra ativa do mesmo escopo)

Force delete (hard)

Apenas SUPER_ADMIN. Apaga fisicamente. Use apenas em casos de:

- Dados sensíveis vazados
- Lixo histórico que polui auditoria

```
# Via UI (botão na lixeira) ou via tinker:
php artisan tinker
>>> BudgetUpload::withTrashed()->find($id)->forceDelete();
```

---

7. Comparação entre versões

Útil para auditar mudanças entre revisões do mesmo orçamento.

Como acessar

1. Em `/budgets`, selecione 2 versões (checkbox)
2. Clique em **"Comparar"**
3. URL: `/budgets/compare?v1={X}&v2={Y}`

O que aparece

Tabela lado-a-lado mostrando:

Coluna	O que
Adicionados	Items presentes em v2 e ausentes em v1 — verde
Removidos	Items presentes em v1 e ausentes em v2 — vermelho
Alterados	Mesma chave (conta+CC+store), valores mensais diferentes — amarelo, com delta R$ e %
Inalterados	Omitidos (clique para expandir, se necessário)

Caso de uso

Você está apresentando ao conselho a versão `1.05`. Pergunta: "Por que o gasto de marketing dobrou em junho desde a v1.0 original?". Compare `1.0 × 1.05`, filtre por `Marketing` na linha de drill, mostre os itens alterados e quem editou.

> *[SCREENSHOT: tela compare com 8 itens alterados, destaque na linha de marketing]*

---

8. Alertas de consumo

O command `budgets:alert` (sugestão de schedule: `dailyAt 09:00`) varre versões ativas e notifica usuários com `budgets.view_consumption` quando:

- **Warning** (≥ 70% de utilização): "CC TI já consumiu 73% do orçado anual"
- **Exceeded** (≥ 100%): "CC Marketing **estourou** o orçado anual em 8%"

Notificação via canal `mail` + `database`.

Configurar

Adicionar no `routes/console.php`:

```
Schedule::command('budgets:alert')->dailyAt('09:00');
```

Ou rodar manualmente:

```
php artisan budgets:alert --year=2026
php artisan budgets:alert --year=2026 --dry-run  # só simula, não envia
```

---

9. Permissions e responsabilidades

Permission	Quem deve ter
`budgets.view`	Todos consumidores (gerente, sócio, controller)
`budgets.upload`	Controller, financeiro
`budgets.download`	Quem precisa do XLSX original (auditoria)
`budgets.delete`	Controller (com cuidado)
`budgets.manage`	Controller sênior, admin SaaS — gestão de lixeira/restore/compare
`budgets.export`	Quem prepara material executivo
`budgets.view_consumption`	Gerentes responsáveis pelo CC + diretoria
`dre.import_budgets`	(CLI) admin SaaS para casos excepcionais

Atribuição via `/admin/roles-permissions`. ADMIN/SUPER_ADMIN recebem todas por padrão.

---

10. Troubleshooting

"Subi a versão mas o orçado não aparece na DRE"

Possíveis causas:

1. **Cache não atualizou** — aguarde 10 min ou rode `php artisan dre:warm-cache`
2. **Mappings ausentes** — as contas usadas no orçamento não têm mapping para nenhuma linha DRE. Vá em `/dre/mappings/unmapped` e mapeie. Após mapear, o orçado aparece automaticamente.
3. **Versão não ficou ativa** — confirme `is_active=true` na lista. Se `false`, ative no botão.
4. **Filtro de versão na matriz** — abra `/dre/matrix` e confirme que o filtro **Versão** está selecionado para a versão que você subiu.

"Sistema não aceita o XLSX — diz que tem códigos inválidos"

Step 1 do wizard mostra fuzzy matches. Causas comuns:

- Código com **espaço extra** ou **caracteres especiais**
- Código de conta **sintética** (precisa ser analítica)
- CC **inexistente** no `cost_centers`
- Loja escrita errada (`421` vs `Z421` vs `0421`)

Solução:

- Use o **bulk paste** dos códigos sugeridos no XLSX modelo
- Crie itens faltantes no `chart_of_accounts` / `cost_centers` antes de subir

"Quero subir versão para ano que ainda não existe"

Não tem cerimônia — sistema cria automaticamente. Suba o XLSX com `year=2027`, escopo desejado, `upload_type=NOVO` → versão sai como `1.0` para `(2027, escopo)`.

"Editei várias células e quero reverter"

Audit log (`/activity-logs`, filtrar `BudgetItem`) mostra os valores anteriores. Edite manualmente para voltar — não há "undo" automático.

Em massa: melhor **subir nova versão** (`AJUSTE`) com os valores corretos e ativá-la (a versão "errada" vira inativa).

"Reativei uma versão antiga restaurada e os números não mudam"

Cache. Aguarde TTL ou rode `dre:warm-cache`.

"Quero entender por que o `1.06` foi gerado mas eu subi um NOVO"

Sistema lê `upload_type` enviado pelo wizard. Verifique:

- O wizard envia `upload_type` corretamente? (DevTools → Network)
- Você marcou o radio button errado no Step 3?

Se confirmado bug, reportar. Workaround: edite manualmente `budget_uploads.upload_type` (use `tinker` em produção com cuidado).

"O command `budgets:alert` não está rodando"

Confirme:

1. Schedule está em `routes/console.php`
2. `php artisan schedule:run` está no cron do servidor (a cada minuto)
3. Logs em `storage/logs/laravel-YYYY-MM-DD.log` mostram tentativas

Para forçar execução:

```
php artisan budgets:alert
```

Referência rápida

Subir versão completa em 3 cliques:

1. `/budgets` → "Novo Orçamento" → upload XLSX
2. Reconcile FKs ausentes
3. Confirmar metadados → importar

Ver consumo de uma versão:

- `/budgets/{id}/dashboard`

Comparar 2 versões:

- Selecionar checkbox + "Comparar"

Comandos CLI:

```
php artisan budgets:alert                       # alerta hoje
php artisan dre:import-budgets <path> --version=2026.v1   # excepcional
php artisan dre:warm-cache                      # forçar update DRE
```

> ***Última atualização:*** *2026-04-22*