02 — Manual do Administrador da DRE

> *Audiência: contador, financeiro responsável e admin SaaS. Pré-requisito: ter* `dre.manage_*` *ou ser* ***SUPER_ADMIN/ADMIN****. Para conceitos, veja 04 — Glossário. Para arquitetura, veja 01 — Arquitetura.*

Sumário

1. Antes de começar
2. Setup inicial — ordem rigorosa
3. Rotina mensal de fechamento
4. Importação manual de realizado
5. Gestão de mapeamentos (de-para)
6. Gestão das 20 linhas executivas
7. Permissions e responsabilidades
8. Troubleshooting
9. Recovery e comandos de emergência
10. Notificações e audit log

---

1. Antes de começar

Antes de mexer em qualquer coisa, garanta:

- **Acesso** ao tenant correto (subdomínio: `meia-sola.localhost:8000` em dev, domínio próprio em produção).
- **Login com role** `SUPER_ADMIN` ou `ADMIN` — só essas têm todas as permissions DRE por padrão. Se for `SUPPORT`, peça ao seu admin SaaS para atribuir as permissions específicas em `/admin/roles-permissions`.
- **Backup do banco** (em produção) antes de fazer setup inicial ou re-importação de plano de contas. O CIGAM importer usa upsert; em caso de bug, é mais rápido restaurar dump do que reverter manualmente.
- **Plano de contas em mãos** — XLSX com as colunas `code` e `name` (formato detalhado em `docs/dre-plano-contas-formato.md`).



---

2. Setup inicial — ordem rigorosa

A DRE é um quebra-cabeças. **Cada peça depende da anterior.** Pular passos gera erros silenciosos (linhas em zero, conta em L99, mapping rejeitado).

Passo 1 — Importar o plano de contas

A DRE não funciona sem plano de contas. **Tudo começa aqui.**

Opção A — Via UI (recomendada para volumes ≤ 5 mil contas):

1. Vá em **Financeiro** → **Importar Plano de Contas** (`/dre/imports/chart`)
2. Selecione o XLSX exportado do CIGAM (ou outro ERP)
3. Marque **Dry-run** na primeira tentativa — valida sem gravar
4. Revise o relatório (linhas lidas, criadas, atualizadas, erros PT-BR)
5. Se OK, desmarque dry-run e clique **Importar**

Opção B — Via terminal (recomendada para volumes maiores ou em produção):

```
# Dry-run primeiro
php artisan dre:import-chart docs/Plano\ de\ Contas.xlsx --source=CIGAM --dry-run

# Se OK
php artisan dre:import-chart docs/Plano\ de\ Contas.xlsx --source=CIGAM
```

O que essa importação faz:

- Cria/atualiza `chart_of_accounts` (839 contas no caso Meia Sola)
- Cria/atualiza `cost_centers` (24 CCs no caso Meia Sola — códigos 421-457)
- Detecta hierarquia automaticamente (analítica vs sintética por nível do código)
- Atribui `account_group` por prefixo (1=Ativo, 2=Passivo, 3=Receita, 4=Despesa, 5=Custo)

Erros comuns nessa etapa:

Erro	Causa	Solução
"Conta sem código"	Linha em branco no meio do XLSX	Limpe o arquivo, refaça
"account_group inválido"	Código fora do padrão `X.X.X.XX.XXXXX`	Renomeie no Excel ou ignore (ficará órfão)
"Conta duplicada"	Mesmo `code` em duas linhas	Manter só a versão mais recente



Passo 2 — Revisar centros de custo

A importação CIGAM já cria CCs, mas **revise** em **Financeiro** → **Centros de Custo** (`/cost-centers`):

1. Confirme que cada loja tem CC próprio
2. Crie CCs internos se necessário (TI, Marketing, RH centralizado)
3. Defina hierarquia via `parent_id` quando fizer sentido
4. (Opcional) Configure `default_accounting_class_id` para CCs específicos — sugere conta padrão em formulários de OP



Passo 3 — Revisar as 20 linhas executivas da DRE

Vá em **Financeiro** → **Plano Gerencial DRE** (`/dre/management-lines`).

A primeira instalação já vem com **20 linhas pré-cadastradas** — Receita Bruta, (-) Devoluções, Receita Líquida, (-) CMV, Lucro Bruto, etc. **Você pode renomear, reorganizar, mas não exclua nem mude o `code`.**

Ações mais comuns:

- **Renomear**: clique no ícone de edição da linha
- **Reordenar**: setas ↑/↓ + botão "Salvar ordem" (ordem afeta a apresentação, não o cálculo)
- **Marcar como subtotal**: edite a linha, ative `is_subtotal` e defina até qual `sort_order` ela acumula

Não toque na L99_UNCLASSIFIED. Ela é a linha-fantasma; sua existência é o que evita quebrar a matriz quando alguma conta não tem mapping.



Passo 4 — (Opcional) Cadastrar plano gerencial

Apenas se sua empresa **usa** vocabulário gerencial diferente do contábil ("Salário PJ" vs `4.2.1.04.00012`). Vá em **Financeiro** → **Plano Gerencial** (`/management-classes`).

Para Meia Sola, são 169 classes no formato `8.1.DD.UU` (DD=departamento, UU=uso). Esse cadastro **não impede** a DRE de funcionar — é vocabulário, não motor.

Passo 5 — Mapear contas → linhas DRE (de-para)

Esta é a etapa que dá vida à DRE. Sem mappings, todas as contas caem em L99 e a matriz fica praticamente vazia.

Vá em **Financeiro** → **De-para DRE** (`/dre/mappings`).

Workflow recomendado:

1. Clique em **"Não mapeadas"** (`/dre/mappings/unmapped`) — vê todas as contas analíticas sem mapping vigente
2. Para cada conta, decida a linha DRE alvo
3. Use **"Atribuir em massa"** (`BulkAssignModal`) quando várias contas compartilham a mesma linha (ex: todas as `4.2.1.04.*` → "(-) Despesas Administrativas")
4. Mappings podem ser:
   - **Específicos**: `chart_of_account + cost_center` — usa quando uma conta se comporta diferente em CCs diferentes (raro)

- **Coringa**: `chart_of_account` apenas (`cost_center=NULL`) — vale para qualquer CC. **Caso comum.**

5. Defina `effective_from` (data de início da vigência)
6. Deixe `effective_to` em branco (vigência aberta)

Quando usar `effective_to` :

- Reorganização de linha DRE (a partir de jan/2027 a conta vai para outra linha)
- Conta descontinuada (não receberá mais lançamentos a partir de uma data)

Precedência (importante): específico **vence** coringa. Se você tem mapping coringa para a conta `4.2.1.04.00032 (Telefonia)` apontando para "Despesas Administrativas" e cria um mapping específico para essa conta + CC `421` apontando para "Despesas de Loja", o CC `421` vai para "Loja" e os demais CCs continuam em "Administrativas".



Passo 6 — Validação final

Após mapear, verifique:

```
# Deve listar linhas em L99 com seus respectivos valores
# Idealmente vazio ou só contas residuais
```

Acesse **Financeiro → DRE Gerencial** (`/dre/matrix`). A matriz deve mostrar valores realistas. **Se L99 tem valor expressivo, há contas sem mapping.** Volte ao Passo 5.

---

3. Rotina mensal de fechamento

3.1 Quando fechar

Padrão de mercado: **fechar o mês entre dia 5 e dia 10 do mês seguinte**, após:

- Sincronização CIGAM completa (vendas do mês fechado)
- Lançamento de OPs do mês fechado
- Ativação do orçamento do mês (se ainda não ativo)
- Lançamento de ajustes manuais (depreciação, IRPJ, provisões — ver §4)

3.2 Como fechar

1. Vá em **Financeiro → Fechamentos DRE** (`/dre/periods`)
2. Confira o **"Último fechamento ativo"** no topo (data inclusiva do último mês fechado)
3. Clique em **"Fechar período"** (botão primário no header)
4. No modal, **"Fechado até (inclusivo)"** já vem preenchido com o último dia do mês seguinte ao último fechamento (ex: fechou jan, modal sugere `2026-02-28`)
5. Adicione **Notas** (opcional) — recomendado: número da reunião de aprovação, ata, ou observação do contador
6. Confirme

O que acontece tecnicamente:

- Snapshot imutável dos valores de **todas as 20 linhas × 12 meses × cada escopo** (Geral + Rede + cada Loja) é gravado
- A partir desse momento, qualquer lançamento retroativo continua sendo projetado em `dre_actuals` , mas **a matriz não muda visualmente** para os meses fechados (overlay via snapshot)
- Importações manuais de realizado **rejeitam** datas dentro do período fechado



3.3 Quando reabrir

Reabertura é **rara** e auditada. Cenários legítimos:

- Erro contábil identificado pós-fechamento
- Lançamento de OP esquecido com valor relevante
- Ajuste solicitado pelo conselho/auditoria
- Conciliação retroativa de extrato

Não reabra por ajuste de centavos ou diferença trivial — reabertura notifica todos com `dre.manage_periods` e fica em audit log.

3.4 Como reabrir

1. Em **Fechamentos DRE**, na linha do último fechamento ativo, clique em **"Reabrir"** (só aparece para o último ativo)
2. **Aguarde o preview de diffs** — sistema compara snapshot × matriz live atual e mostra todas as células que mudariam
3. Revise o diff:
   - **0 diferenças** = reabrir é seguro, valores não vão mudar
   - **N diferenças** = lançamentos retroativos foram feitos; após reabrir, o valor live (com esses lançamentos) vira oficial
4. Preencha **"Justificativa"** (mínimo 10 caracteres, máximo 500). Seja específico — vai para notificação e audit:
   - ❌ "Ajuste"

- ✅ "OP #12345 (NF Fornecedor X, R$ 8.450,00) lançada após fechamento por atraso de aprovação"

5. Confirme

Após reabrir:

- Snapshots desse fechamento são apagados
- O período volta a ser computado live
- Notificação por mail+database vai para todos com `dre.manage_periods` (exceto você)
- Para fechar de novo, repita o §3.2 — sistema pede confirmar a mesma data ou data nova



---

4. Importação manual de realizado

4.1 Quando usar

Use quando o lançamento **não vem pelo CIGAM** (que alimenta `Sale`) **nem pelo módulo Order Payments**. Exemplos:

- **Depreciação** mensal de ativo imobilizado
- **IRPJ/CSLL** de apuração trimestral
- **Provisões** (férias, 13º, contingências)
- **Conciliação manual** de extrato bancário com despesa
- **Custo contábil externo** (folha de pagamento processada por escritório)

Não use para despesas operacionais regulares — essas devem entrar pelo módulo OP (que tem audit, aprovação, conciliação CIGAM).

4.2 Onde acessar

A partir de 2026-04-22, o "Importar Realizado DRE" **não está mais na sidebar**. Acesso:

1. Vá em **Fechamentos DRE** (`/dre/periods`)
2. No header, clique em **"Importar realizado"** (botão secundário, ao lado de "Fechar período")
3. (Permission necessária: `dre.import_actuals`)



4.3 Formato do XLSX

Clique em **"Baixar modelo"** na própria tela para obter um XLSX pronto com exemplos. Colunas:

Coluna	Obrigatório?	Observação
`entry_date`	Sim	Formato `YYYY-MM-DD`. Não pode estar dentro de período fechado
`store_code`	Sim	Código da loja (`Z421` , `Z425` ...) ou código corporativo
`account_code`	Sim	Conta contábil **analítica** (ex: `4.2.1.04.00032`)
`cost_center_code`	Não	CC vinculado
`amount`	Sim	Valor positivo. Sinal é aplicado pelo sistema conforme `account_group`
`document`	Não	NF, recibo, contrato (até 60 chars)
`description`	Não	Memo (até 500 chars)
`external_id`	Não	**Use para dedup**. Re-importar com mesmo `external_id` substitui a linha anterior

Convenção de sinal: envie sempre o **valor absoluto positivo**. Sistema aplica negativo automaticamente para contas de Despesa (grupo 4) e Custo (grupo 5). Conta de Receita (grupo 3) mantém positivo.

4.4 Processo

1. Baixe o modelo
2. Preencha (até ~5 mil linhas — acima disso, prefira o command CLI)
3. Volte para a tela
4. Selecione o arquivo
5. **Marque "Dry-run"** na primeira tentativa
6. Clique **"Validar arquivo"**
7. Revise o relatório:
    - **Lidas** (total de linhas)
    - **Criadas / Atualizadas** (zero em dry-run)
    - **Erros** (PT-BR, com número da linha do XLSX)
8. Se OK, desmarque dry-run e clique **"Importar"**

4.5 Re-importação e dedup

- **Sem `external_id`** : cada importação é tratada como acréscimo. Re-importar o mesmo arquivo **duplica os lançamentos**.
- **Com `external_id`** : dedup por `(source=MANUAL_IMPORT, external_id)` . Re-importar substitui a linha anterior. **Recomendado para imports que se repetem** (depreciação mensal: `external_id = 'DEPREC-2026-04-LOJA-Z421'`).

4.6 Via CLI (massa)

Para arquivos > 5 mil linhas ou execução em background:

```
php artisan dre:import-actuals storage/app/imports/depreciacao-2026-04.xlsx --dry-run
php artisan dre:import-actuals storage/app/imports/depreciacao-2026-04.xlsx
```

---

5. Gestão de mapeamentos (de-para)

5.1 Workflow do contador

A DRE Gerencial só faz sentido se **todas as contas analíticas relevantes estão mapeadas**. O workflow é:

flowchart LR A[Importar plano de contas] --> B[/dre/mappings/unmapped] B --> C{Conta nova?} C -->|Sim| D[Decidir linha DRE alvo] D --> E[Bulk assign ou create individual] E --> F[Vigência: effective_from] F --> G[Salvar] G --> B C -->|Não, já tudo mapeado| H[L99 vazio] H --> I[Matriz pronta]

5.2 Ferramentas disponíveis

- **Lista principal** (`/dre/mappings`): todos os mappings vigentes ou histórico, com filtros (`account_group` , `cost_center` , `management_line` , só não-mapeadas)
- **Edit inline**: cada linha tem dropdown de "Linha gerencial" — trocar salva imediatamente (PUT)
- **Bulk assign** (`BulkAssignModal`): selecione N contas, escolha 1 linha, aplica em todas
- **Não mapeadas** (`/dre/mappings/unmapped`): lista contas analíticas com movimento mas sem mapping vigente — sua queue de trabalho

5.3 Quando criar mapping específico vs coringa

Situação	Tipo
Conta `4.2.1.04.00032 (Telefonia)` sempre vai pra "Despesas Administrativas"	**Coringa** (`cost_center=NULL`)
Conta `4.2.1.04.00032` em **CC 421 (Loja Centro)** vai pra "Despesas de Loja", nas demais vai pra "Administrativas"	**Específico** para `(account, CC=421) → Loja` , **+ coringa** para `(account, *) → Administrativas`
Mesma conta usada por todos com mesmo destino	**Coringa** sempre

A regra de ouro: **comece com coringa**, crie específico só se aparecer exceção.

5.4 Mudança de classificação no meio do ano

Cenário: a partir de julho, mover "Frete sobre vendas" de "(-) CMV" para "(-) Despesas Comerciais".

1. Encontre o mapping atual da conta de frete

2. Edite e defina `effective_to = 2026-06-30`
3. Crie mapping novo: mesma conta, `effective_from = 2026-07-01`, linha alvo nova, `effective_to` vazio
4. Salve

A matriz do 1º semestre continua mostrando frete em CMV; do 2º semestre em diante, em Despesas Comerciais. **Sem rebuild** — o `DreMappingResolver` escolhe o mapping certo conforme `entry_date`.

---

6. Gestão das 20 linhas executivas

6.1 Estrutura padrão

A instalação cria 20 linhas (códigos `L01` a `L99_UNCLASSIFIED`). Aproximadamente:

Code	Nome	Tipo
L01	Receita Bruta	revenue
L02	(-) Devoluções e Cancelamentos	revenue (negativo)
L03	(-) Impostos sobre Vendas	revenue (negativo)
L04	**Receita Líquida**	subtotal (L01..L03)
L05	(-) CMV	cost
L06	**Lucro Bruto**	subtotal
L07–L10	Despesas operacionais (admin, comercial, pessoal, ocupação)	expense
L11	**EBITDA**	subtotal
L12	(-) Depreciação/Amortização	expense
L13	(-) Despesas Financeiras Líquidas	expense
L14	**Lucro Operacional**	subtotal
L15..L18	Outros resultados, IR/CSLL	varied
L20	**Lucro Líquido**	subtotal
L99_UNCLASSIFIED	(Não classificado)	fallback

(O cadastro real pode variar — consulte `/dre/management-lines`.)

6.2 Boas práticas

- **Não exclua linhas em produção.** Se quiser eliminar, marque `is_active=false` ou aponte mappings para outra linha.
- **Mantenha `code` estável.** Renomear o `name` é seguro; mudar `code` quebra histórico.
- **Subtotal precisa de `accumulate_until_sort_order` correto.** Se o EBITDA acumula até L10, garanta que L10 tem `sort_order` consistente.
- **Use `nature` corretamente** (revenue/expense/cost/subtotal) — UI usa para validar que mappings de despesa não vão pra linha de receita.

---

7. Permissions e responsabilidades

Permission	Quem deve ter	O que libera
`dre.view`	Todos os consumidores (gerentes, sócios, contador)	Acessar matriz e drill
`dre.export`	Quem precisa baixar relatório	Botões XLSX/PDF na matriz
`dre.manage_structure`	Contador, admin SaaS	CRUD das 20 linhas executivas
`dre.manage_mappings`	Contador	CRUD do de-para conta→linha
`dre.view_pending_accounts`	Contador	Ver lista L99 (`/dre/mappings/unmapped`)
`dre.import_actuals`	Contador	Importar realizado manual + acessar botão em Fechamentos
`dre.manage_periods`	Contador, admin SaaS	Fechar/reabrir períodos

`dre.import_budgets` existe no enum mas a UI foi removida — fica acessível apenas via `dre:import-budgets` no terminal.

Atribuição: vá em `/admin/roles-permissions`, escolha a role e marque as permissions desejadas. SUPER_ADMIN e ADMIN recebem todas por padrão (vem do Role enum). SUPPORT recebe só `dre.view`.

---

8. Troubleshooting

"Linha L99 com valor"

Sintoma: matriz mostra valor expressivo na linha vermelha "Não classificado".

Causa: existem contas com lançamentos em `dre_actuals` / `dre_budgets` sem mapping vigente para a data dos lançamentos.

Solução:

1. Vá em `/dre/mappings/unmapped`
2. Liste as contas pendentes
3. Crie mapping (coringa ou específico) para cada uma
4. Aguarde até 10 minutos (TTL do cache) ou rode `php artisan dre:warm-cache` para forçar atualização

"Erro: Conta contábil de grupo 1 (Ativo) não pode projetar para DRE"

Sintoma: OrderPayment ao salvar gera `DomainException`. Aparece em `storage/logs/laravel-YYYY-MM-DD.log`.

Causa: OP foi criada apontando para conta de **Ativo** (grupo 1) ou **Passivo** (grupo 2). DRE só aceita Receita (3), Despesa (4) e Custo (5).

Solução: edite a OP, troque a conta para uma analítica de resultado (3, 4 ou 5). Se a OP é correta e refere-se mesmo a movimento patrimonial, esse lançamento **não deve aparecer na DRE** — registre-o por outro caminho (módulo de imobilizado, contas a pagar) sem disparar projeção DRE.

"Importação rejeitou data: dentro de período fechado"

Sintoma: XLSX de import retorna erro `"entry_date (YYYY-MM-DD) dentro de período fechado (YYYY-MM-DD). Reabra o período antes de importar."`

Causa: você está tentando lançar em mês já fechado.

Solução: três opções:

1. **Lançar no mês corrente** (ajuste retroativo via documento de competência atual)
2. **Reabrir o fechamento** (§3.4), importar, fechar de novo
3. **Lançar via OP** (não bloqueia) — mas a matriz dos meses fechados não refletirá o ajuste até reabrir

"Matriz lenta no primeiro acesso da manhã"

Sintoma: primeira abertura da matriz demora >5s, próximas são instantâneas.

Causa: cache file expirou (TTL 600s). Warm-up (`dre:warm-cache`) está agendado para 05:50 — se o servidor estava desligado, não rodou.

Solução:

- Garantir que o `php artisan schedule:run` está agendado no cron do servidor
- Rodar manualmente: `php artisan dre:warm-cache` antes do expediente

"Conta não aparece quando tento criar mapping"

Sintoma: autocomplete de "Conta contábil" não retorna a conta procurada.

Causa: conta está como `synthetic` (agrupadora) — só `analytical` aceita mapping.

Solução: mappings devem ir para a conta filho (analítica) que receberá o lançamento, não para a agrupadora.

"Valor errado na matriz, mas no drill aparece certo"

Sintoma: total de uma célula difere do que se vê ao clicar pra fazer drill.

Causa: cache stale (raro — invalidação é automática) **ou** mapping mudou recentemente e cache não invalidou.

Solução: rode `php artisan dre:warm-cache` e atualize a página. Se persistir, abra issue.

"Reabri o fechamento e a matriz continua igual"

Sintoma: após reabrir, valores de meses reabertos parecem inalterados.

Causa: isso é o comportamento esperado se não houver lançamento retroativo. O preview de diffs já mostrou "0 diferenças".

Solução: se você esperava ver algum lançamento aparecer, confirme que ele foi criado no `entry_date` correto e que não está em outro período fechado ainda ativo.

---

9. Recovery e comandos de emergência

Re-projetar todos os lançamentos

Cenário: bug em projetor foi corrigido, ou houve mudança massiva em mappings, ou contagem está claramente errada.

```
# Reprojeta tudo (todas as sources)
php artisan dre:rebuild-actuals

# Só vendas
php artisan dre:rebuild-actuals --source=SALE

# Só despesas
php artisan dre:rebuild-actuals --source=ORDER_PAYMENT
```

Idempotente — pode rodar quantas vezes quiser, produz o mesmo estado final em `dre_actuals`. Linhas com `source=MANUAL_IMPORT` **não são afetadas** (elas não têm projetor).

Re-aquecer cache imediatamente

```
php artisan dre:warm-cache
```

Re-importar plano de contas (atualização)

Quando o ERP muda contas (criação, exclusão, mudança de hierarquia):

```
php artisan dre:import-chart docs/Plano\ de\ Contas\ atualizado.xlsx --source=CIGAM
```

Upsert por `code`. Não apaga contas ausentes do XLSX (proteção contra erro humano). Para apagar, vá ao CRUD `/accounting-classes`.

Restaurar de snapshot (em caso de catástrofe)

Se a tabela `dre_actuals` for corrompida:

```
# 1. Restaurar dump de banco do dia anterior
# 2. Re-projetar os lançamentos do dia
php artisan dre:rebuild-actuals
```

`dre_actuals` é **derivada** — sempre pode ser recomputada de Sale + OP + arquivos de import (se você os mantiver versionados).

---

10. Notificações e audit log

Notificações automáticas

Evento	Quem é notificado	Canal
Reabertura de período	Todos com `dre.manage_periods` (exceto quem reabriu)	mail + database

Audit log

Todos os models DRE relevantes têm o trait `Auditable`:

- `DreManagementLine` — alterações em linhas executivas
- `DreMapping` — alterações em mappings (criação, edição, exclusão)

- `BudgetUpload` — atividade de orçamento (ver manual de Orçamentos)

Audit visível em **Configurações** → **Logs de atividade** (`/activity-logs`). Filtre por `model_type` para ver só DRE.

O que **não** está no audit

- Lançamentos em `dre_actuals` (volume alto, ruído). Use `source` + `source_id` para rastrear de onde veio.
- Snapshots em `dre_period_closing_snapshots` — são o próprio audit imutável do fechamento.

Referência rápida

Setup inicial em 5 comandos:

```
php artisan dre:import-chart docs/Plano\ de\ Contas.xlsx --source=CIGAM
# (UI: /cost-centers para revisar)
# (UI: /dre/management-lines para revisar 20 linhas)
# (UI: /dre/mappings/unmapped para mapear contas → linhas)
php artisan dre:warm-cache
# Conferir em /dre/matrix
```

Rotina mensal em 1 comando:

```
# Após sincronização CIGAM completa, OPs lançadas, ajustes feitos
# UI: /dre/periods → "Fechar período"
```

Recuperação de erro:

```
php artisan dre:rebuild-actuals && php artisan dre:warm-cache
```

> ***Última atualização:*** *2026-04-22*