




Ha Senso Imparare n8n nel 2026?

Introduzione



Ha senso imparare n8n nel 2026? La risposta è **sì**, ma il gioco è completamente cambiato.

Con l'arrivo di strumenti AI come **Claude Code** e **Antigravity**, oggi puoi far creare workflow e agenti n8n automaticamente. Ma questo non significa che le fondamenta non siano più necessarie — anzi, sono diventate ancora più critiche.

Chi Sono

Sono Riccardo, ingegnere informatico e founder di **Martes AI**. Ho lavorato con:

- 60+ aziende clienti



- 70+ soluzioni AI in produzione
- La maggior parte costruite con n8n

Vuoi implementare l'AI nella tua azienda?



Prenota pure una call con me [qui](#). Detto ciò, ti lascio il mio [canale youtube](#) dove puoi trovare altre risorse tipo questa, ovviamente gratuite!

Il Nuovo Paradigma: n8n + AI Tools

Approccio Ibrido (Raccomandato)

Usare **Claude Code** o **Antigravity** per generare workflow n8n tramite il server MCP di n8n, poi aggiustare manualmente. Questo combina:

- Velocità di Claude Code per la base
- Qualità attraverso il tuo intervento
- Apprendimento continuo
- Scalabilità per progetti complessi





Step 1: Masterizzare le Fondamenta

Anche se Claude Code può generare workflow, senza le fondamenta ti blocchi al primo errore. Ecco i concetti chiave da padroneggiare:

Trigger & Webhook

I trigger sono i nodi che avviano un workflow. Si dividono in due categorie principali:


Trigger Interno

Si attiva in base a eventi che accadono all'interno di n8n o su intervalli di tempo specifici.

Quando usarlo:

- Utile per avviare workflow a orari prestabiliti (es. ogni giorno a mezzanotte)
- A intervalli regolari (es. ogni 15 minuti)
- Quando un altro workflow viene completato

Esempi comuni: "Schedule Trigger" per esecuzioni pianificate e "When Executed by Another Workflow" per connettere workflow tra loro.






Trigger Esterno (Webhook)

Viene attivato da un evento proveniente da un'applicazione o servizio esterno.

Quando usarlo:

- Da utilizzare quando un'azione su un'altra piattaforma deve dare il via a un'automazione
- Tipicamente tramite un Webhook, un URL univoco che attende di ricevere dati

Esempi pratici: Ricezione di un messaggio su WhatsApp, compilazione di un modulo su un sito web (form submission), o nuovo acquisto su un e-commerce.



API & Nodi Action

I nodi "Action" permettono a n8n di interagire con altri strumenti e servizi.

Descrizione: n8n offre centinaia di nodi pre-configurati per servizi popolari come:


- **CRM:** Google Sheets, Slack, HubSpot
- **Communication:** WhatsApp, Discord, Telegram
- **Productivity:** Notion, Airtable, Trello



- **AI:** OpenAI, Anthropic, Perplexity

Vantaggio: Forniscono un'interfaccia grafica per le azioni più comuni (es. "Create a record", "Append row").

Quando usarli: Sempre, quando esiste un'integrazione nativa per lo strumento che vuoi utilizzare. È il modo più semplice e veloce per interagire con le API di un servizio senza dover scrivere codice.




Nodo HTTP Request

Descrizione: Nodo generico per comunicare con qualsiasi API, anche senza nodo di integrazione dedicato in n8n (come i nodi di azione che vedevamo prima).

Quando usarlo:

- Quando devi connetterti a un servizio che non ha un'integrazione nativa in n8n
- Quando serve un'azione API specifica non coperta dal nodo pre-configurato

Nota: Richiede comprensione di base dei concetti API (metodi GET, POST, PUT, DELETE), header e body.



Flusso e Trasformazione dei Dati

Questi nodi sono essenziali per manipolare e indirizzare i dati all'interno di un workflow.


Filter / IF / Switch

Funzioni: Permettono di creare condizioni per controllare il flusso di esecuzione.

- **Filter:** Blocca l'esecuzione se la condizione non è soddisfatta
- **IF:** Indirizza i dati verso un output "true" o "false" in base a una condizione
- **Switch:** Indirizza i dati verso molteplici output in base al valore di un campo specifico

Quando usarli: Ogni volta che devi prendere una decisione nel tuo workflow.

Esempio: "Se il cliente ha speso più di 100€, invia un'email di



Loop (Ciclo)

Descrizione: Esegue una serie di azioni ripetutamente finché una condizione non viene soddisfatta.

Nota: A differenza dello "Split Out", non opera su una lista, ma esegue un *ciclo su di essa*, cioè va ad analizzare uno ad uno gli elementi di una lista.

Quando usarlo: Per processare dati che richiedono iterazioni multiple o quando devi continuare un'azione fino al raggiungimento di un certo risultato.

LLM (Large Language Models) e AI

Questi nodi collegano le automazioni con strumenti di intelligenza artificiale per generare contenuti, comprendere il linguaggio e molto altro.


LLM Chain & Modelli

Basic LLM Chain: Un nodo semplice per inviare un prompt a un modello linguistico e ricevere una risposta.

LLM per gli Agenti: Nodi per interagire con specifici modelli di linguaggio avanzati (es. Google Gemini, OpenAI, Anthropic).



Quando usarli: Per tutte le attività che richiedono l'intelligenza artificiale generativa: creare testi, riassumere documenti, classificare dati, rispondere a domande, tradurre.



AI Agents

Descrizione: Un AI Agent è un sistema più evoluto che non si limita a rispondere a un prompt, ma può anche utilizzare "Tools" (strumenti) per compiere azioni. Un agente può decidere autonomamente quale strumento usare per raggiungere un obiettivo.

Tools: Sono le azioni che un agente può compiere (es. cercare su Google, inviare un'email, accedere a un file).

Esempi di Tools disponibili:

- Get a record in Airtable
- MCP Client (per comunicare con altri agenti)
- Call n8n Workflow Tool
- Message a model in Perplexity
- Create or update a contact in HubSpot

Memoria per gli Agenti: Permette all'agente di ricordare le interazioni passate in una conversazione, garantendo un dialogo coerente.

Tipi di memoria:

- Postgres Chat Memory
- Simple Memory



- MongoDB Chat Memory

Quando usarli: Quando hai bisogno di creare automazioni complesse che richiedono ragionamento, decisioni e l'esecuzione di più passaggi per raggiungere un obiettivo finale.

Esempio: "Pianifica un viaggio a Roma cercando i voli migliori e gli hotel disponibili".

Step 2: Setup n8n Self-Hosted

Perché self-hosted? Risparmi €500+/anno (€6/mese VPS vs €50-60/mese cloud)

Setup con [Hostinger](#)

- Scegli piano KVM 2 (€75/anno). Se usi RICCARDO come codice sconto, hai anche il 10% di sconto ;)
- Installa n8n (5-10 minuti)
- Primo accesso e configurazione
- Server in Europa per GDPR compliance

61% DI SCONTO

KVM 2
~~17,99 €~~
6,99 €/mese

Offerta a tempo limitato

Scegli il piano

Si rinnova a 12,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.

2 vCPU Core

8GB di RAM

100 GB spazio su disco NVMe

8TB larghezza di banda



Step 3: Pratica Manuale

Costruisci workflow manualmente prima di usare AI. Esempi pratici:

Newsletter AI Personalizzata

Obiettivo: Email mattutina con news AI sintetizzate


Workflow: Schedule trigger (7:00) → RSS Feed → AI synthesis → AI format HTML → Gmail

Lead Enrichment Automatico

Obiettivo: Arricchire lead CRM con dati aziendali

Workflow: Webhook trigger → Perplexity API → AI extraction → CRM update

BONUS: Ti regalo questo workflow di AI Agents che ti aiutano a gestire le tue email e il tuo calendario





<https://drive.google.com/drive/u/O/folders/1ldIPzA6hCalxf2PmgZ1OVeOOdXATeOQQQ>

Scarica il file e importalo all'interno di un tuo workflow n8n.

Step 4: Accelerare con Claude Code

Claude Code si connette a n8n tramite server MCP (1084+ nodi, 2709+ esempi workflow).

Ne parlo meglio [qui](#).

Workflow Consigliato

1. Claude Code genera la base (risparmi il 70% tempo)
2. Tu ottimizzi: fix errori, mapping variabili, error handling
3. Itera con Claude Code se necessario

Senza fondamenta ti blocchi. Con fondamenta solide risolvi errori in secondi.

Vuoi implementare l'AI nella tua azienda?

Prenota pure una call con me [qui](#). Detto ciò, ti lascio il mio [canale youtube](#) dove puoi trovare altre risorse tipo questa, ovviamente gratuite!