


$$B(t) = (1-t)^3\mathbf{P}_0 + 3(1-t)^2 t\mathbf{P}_1 + 3(1-t)t^2\mathbf{P}_2 + t^3\mathbf{P}_3 \quad (0 \le t \le 1)$$

$r_1(t) = B(t) \quad (0 \le t \le 1)$
$P_0 = (-1.8, -3)$
$P_1 = (-1.2, -1.8)$
$P_2 = (-1.3, -0.8)$
$P_3 = (-2, 0)$

$r_2(t) = B(t) \quad (0 \le t \le 1)$
$P_0 = (-2, 0)$
$P_1 = (-1.4, 2.8)$
$P_2 = (2.0, 3.6)$
$P_3 = (4.8, -3)$

$r_3(t) = B(t) \quad (0 \le t \le 1)$
$P_0 = (4.8, -3)$
$P_1 = (4.2, -1.5)$
$P_2 = (3.0, 1.5)$
$P_3 = (2.5, 3.0)$

$r_4(t) = B(t) \quad (0 \le t \le 1)$
$P_0 = (-2.0, 0.8)$
$P_1 = (-2.4, 1.6)$
$P_2 = (-2.0, 2.1)$
$P_3 = (-1.6, 1.6)$

$r_5(t) = (1 + 0.35\cos t,\ 2 + 0.35\sin t) \quad (0 \le t \le 2\pi)$

$y = -0.1 \quad (-2 \le x \le -1.2)$

$r_6(t) = (1 + 0.15\cos t,\ 2 + 0.15\sin t) \quad (0 \le t \le 2\pi)$