

Use case ID/ Req. ID	Scenario ID	Test Scenario	No. of Test Cases	Pass	Fail	No run	Block	Remark / Defect ID
UC001	TS001	Test RomanNumerals class najaa	1	Pass				
			2	Pass				
			3	Pass				
			4		Fail			Defect #001: บวก/ลบค่าผิดเพราะใช้เงื่อนไข current > next
			5		Fail			Defect #002: ซ้ำตัวอักษรเกิน 1 ตัวไม่ได้
			6		Fail			Defect #003: คำนวณตัวกลางผิด
			7		Fail			Defect #004: Logic บวก/ลบไม่ครอบคลุมกรณีซับซ้อน
			8	Pass				
			9		Fail			Defect #005: ไม่มีการตรวจตัวซ้ำต้องห้าม
			10		Fail			Defect #006: ยอมให้ซ้ำเกิน 3 ตัว
Total								

Test Scenario ID:	UAT-Lab3-TS001	Project ID:	Roman Newmerals			
Test Scenario Name:	Test RomanNumerals class najaa	Project version:	V1.0			
Designer:	jularat 663380378-4	Test Version:	V1.0			
Module:	-	Date:	10/7/25			
Pre-requisite:	มีเมธอด convertRomanNumToInt() พร้อมใช้งาน					
Description:	ทดสอบการแปลงเลขโรมันเป็นเลขจำนวนเต็ม					
Main flow						
Step No.	Description	Input	Expected Results	Actual Results	Status (Pass/Fail/No run)	Remark/Defect ID
1	Single digit เช่น I = 1, V = 5	I , V	1, 5	1, 5	P	
2	Two digits – the first digit is smaller than the second digit เช่น IV =4, IX = 9	IV , IX	4, 9	4, 9	P	
3	Two digits – the first digit is larger than the second digit เช่น VI = 6, CI = 101	VI , CI	6, 101	6, 101	P	
4	Two digits – same number เช่น II = 2, XX = 20	II , XX	2, 20	0, -	F	Defect #001: บวก/ลบค่าผิดเพราะใช้เงื่อนไข current > next
5	Multiple digits – same number เช่น III = 3, XXX = 30	III , XXX	3, 30	-1, -	F	Defect #002: ซ้ำตัวอีกหกรเกิน 1 ตัวไม่ได้
6	Multiple digits – first digit is larger than the rest เช่น XXVI = 26, XXVII = 27, LXVII = 67	XXVI , XXVII , LXVII	26, 27, 67	6, -	F	Defect #003: คำนวณผิดพลาด
7	Multiple digits – first digit is largest number and the rest is the combination of (2), (3), (4) เช่น LXXIV = 74, LXXVI = 76, LXXVIII = 78, LXXXIV = 84	LXXIV , LXXVI , LXXVIII , LXXXIV	74, 76, 78, 84	54, -	F	Defect #004: Logic บวก/ลบไม่ครอบคลุมกรณีซับซ้อน
8	Not a roman numeral number เช่น J, K	J , K	ไม่ควรคืนค่า และโชว์ error	Null	P	
9	Using wrong repeating digits เช่น VV != 10, LL != 100	VV , LL	ควรโชว์ error	10, 100	F	Defect #005: ไม่มีการตรวจตัวซ้ำต้องห้าม
10	Using more than three repeating roman numerals เช่น XXXX != 40, IIII != 4	XXXX , IIII	ควรโชว์ error	40, 4	F	Defect #006: ยอมให้ซ้ำเกิน 3 ตัว
Alternate flows:	- หากกรอกอักขระไม่ถูกต้อง เช่น "J", "K" > แสดง error					
	- หากมีตัวอักษรต้องห้ามซ้ำ เช่น "VV", "LL" > ไม่อนุญาต					
	- หากมีตัวอักษรซ้ำเกิน 3 ครั้ง เช่น "III" > แสดง error					
	- หากใส่ข้อความว่างเปล่า > แจ้งว่าไม่สามารถคำนวณได้					
	- หาก input เป็น null > แจ้งว่า input ผิดพลาด					

Test Case Design and Test Results

Project Name:	RomanNumerals	Project ID:	Roman Newmerals
Test Strategy:		Designer:	jularat
Test Environment:			

Scenario ID	Test Case ID	Input	Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail/No run)
TS001	TC01	I , V	1, 5	1, 5	P
	TC02	IV , IX	4, 9	4, 9	P
	TC03	VI , CI	6, 101	6, 101	P
	TC04	II , XX	2, 20	0, -	F
	TC05	III , XXX	3, 30	-1, -	F
	TC06	XXVI , XXVII , LXVII	26, 27, 67	6, -	F
	TC07	LXXIV , LXXVI , LXXVIII , LXXXIV	74, 76, 78, 84	54, -	F
	TC08	J , K	ไม่ควรคืนค่า และโชว์ error	Null	P
	TC09	VV , LL	ควรโชว์ error	10, 100	F
	TC10	XXXX , IIII	ควรโชว์ error	40, 4	F

No	Defect No	Defect Title	Report Date	Fix date	Reporter	Defect Status	Defect Severity	Defect Priority	Closed By	Defect Details
1	D001	บวก/ลบค่าผิด	13/7/25		jularat	ยังไม่มีการแก้ไข				
2	D002	ซ้ำตัวอักษรเกิน 1 ตัวไม่ได้	13/7/25		jularat	ยังไม่มีการแก้ไข				
3	D003	คำนวณตัวกลางผิด	13/7/25		jularat	ยังไม่มีการแก้ไข				
4	D004	Logic บวก/ลบไม่ครอบคลุมกรณีซับซ้อน	13/7/25		jularat	ยังไม่มีการแก้ไข				
5	D005	ไม่มีการตรวจตัวซ้ำต้องห้าม	13/7/25		jularat	ยังไม่มีการแก้ไข				
6	D006	ยอมให้ซ้ำเกิน 3 ตัว	13/7/25		jularat	ยังไม่มีการแก้ไข				