



[한국ICT인재개발원] 퍼블리싱

2. html 심화 및 레이아웃

- 前) 광고데이터 분석 1년
- 前) IT강의 경력 2년 6개월
- 前) 머신러닝을 활용한 데이터 분석 프로젝트반 운영 1년
- 前) 리그오브 레전드 데이터 분석 등...
- 現) 국비반 강의 진행중

단순하게 태그를 이용해 1차원적 구성을 하는것이 기본에서 배운것이라면 심화에서는 태그 내부의 태그를 배치해 좀 더 2차원적 배열을 해보겠습니다. 특히 레이아웃을 잘 따야 이후 프로젝트에서 쓸 수 있는 웹페이지 구성을 잘 할 수 있기 때문에 html 심화를 확실하게 익히고 넘어가는것이 중요합니다. 그룹핑은 크게 두 가지로 이루어집니다.

div는 블록 태그 속성을 가진 그룹핑 요소입니다.

div 내부에 다시 div를 배치해 페이지를 구성하는 방법을 많이 씁니다.

반면 span은 인라인 태그 속성을 가진 그룹핑 요소입니다.


css가 적용되지 않은 페이지 그룹핑을 먼저 해 보겠습니다.

456			
789			
103			

<head> 태그 내부에 * { border: 1px solid #000;}

을 작성하면 영역을 좀 더 확실하게 눈으로 볼 수 있습니다.

각 영역을 확인해서 레이아웃 배치에 대해 눈으로 확인해보겠습니다.




header는 문서의 머리말을 나타내는 태그입니다.

보통 3단으로 구성된 레이아웃의 최 상부를 나타냅니다.

nav는 header내부에서 메뉴바를 담당하며


중간에 article등의 요소로 화면을 표현하고

마지막에 footer를 이용해 밑에 표시할 요소를 집어넣습니다.



폼 요소에서 기본 html이 아닌 5버전에서 추가된 요소들이 있습니다.

이런 요소들을 다 같이 확인해볼 수 있도록 한 화면에 몰아넣어보겠습니다.



예전에 배운 폼 요소들은 검증부분에 문제가 있다던지 부가적 기능이 부족한 경우가 많았습니다.

그것을 보완하기 위한 새로운 폼 속성을 배워봅니다.