Proyecto Núcleo II

Manual de usuario y pruebas del prototipo

Prototipo funcional de alta fidelidad: Sistema de programación de horarios de clases · Ingeniería de Sistemas UEB



Grupo 7: Hernando Javier García Mogollón, Jhonatan Lara Gómez, Juanita Mejía Pineda, Laura Gabriela Díaz Amaya y Santiago Pinzón Vásquez.

21 de octubre de 2026

1. Introducción

Este manual explica cómo ejecutar el prototipo de alta fidelidad del sistema de programación de horarios y cómo comprobar, paso a paso, que cumple los 22 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-22) y los 20 casos de uso (CU-01 a CU-20) del entregable de análisis y diseño.

El prototipo es el **front-end en Angular** de la arquitectura definida (Angular + Spring Boot + MySQL). Para que se pueda probar sin servidor, la capa de servicios está simulada dentro del navegador: el servicio `StoreService` hace las veces del backend (valida permisos por rol, aplica las reglas R1–R9, versiona el horario y escribe la bitácora) y guarda los datos en el `localStorage`. Cuando exista el backend, ese servicio se reemplaza por llamadas HTTP sin tocar las pantallas.

Todos los datos son **de demostración**. El plan de estudios es el de Ingeniería de Sistemas de la UEB; los nombres de docentes se tomaron como referencia del Excel de horarios, pero su vinculación, escalafón, disponibilidad y correo (`@ueb.demo`) son ficticios.

2. Instalación y ejecución

Requisitos

- **Node.js 20.19 o superior** (o 22.12+). Verifique con `node -v`.
- npm 10 o superior (viene con Node).
- Un navegador moderno (Chrome, Edge o Firefox) a 1366 px de ancho o más.

Pasos

1. Descomprima `horarios-ueb.zip` y abra una terminal dentro de la carpeta `horarios-ueb`.
2. Instale las dependencias: `npm install` (la primera vez tarda 1–2 minutos).
3. Inicie el servidor de desarrollo: `npm start`.
4. Abra `http://localhost:4200`. Verá la pantalla de inicio de sesión.

Notas

- El archivo `.npmrc` trae `legacy-peer-deps=true` para evitar conflictos de dependencias de npm.
- Si el puerto 4200 está ocupado: `npm start -- --port 4300`.
- Compilación de producción: `npm run build` (queda en `dist/horarios-ueb/browser` y funciona desde cualquier servidor estático porque usa rutas con #).
- Para volver a los datos iniciales en cualquier momento: botón **Restablecer datos de demostración** en la pantalla de inicio de sesión.

3. Cuentas de demostración

Todas las cuentas usan la contraseña `demo123`. En la pantalla de inicio de sesión basta con hacer clic en la cuenta.

Rol	Correo	Qué puede hacer
Coordinador de horarios	coordinacion@ueb.demo	Todo el flujo: parámetros, catálogo, importación, grupos, tablero, versiones, reportes, inscritos y bitácora.
Comité Táctico / de Área	comite.software@ueb.demo · comite.ciencias@ueb.demo	Revisión de propuestas (solo lectura), observaciones y consulta del horario.

Rol	Correo	Qué puede hacer
Docente	gneuta@ueb.demo (Germán Augusto Neuta) · slopez@ueb.demo (Saudiel Orlando López) · cvanegas@ueb.demo · eguillen@ueb.demo	Su propio horario publicado y su disponibilidad.
Administrador	admin@ueb.demo	Usuarios y roles, periodos, consulta y bitácora.
Usuario desactivado	retirado@ueb.demo	No puede iniciar sesión (prueba de RF-22).

4. Datos de demostración

- **Periodos:** 2026-1 (cerrado, con su horario publicado) y 2026-2 (abierto, sin versiones). El periodo activo se cambia en la barra superior.
- **Plan de estudios:** 53 cursos de 1.º a 9.º semestre con su nivel, créditos, sesiones semanales y tipo de aula (sala de cómputo, mobiliario móvil, laboratorio de redes o de física).
- **Grupos 2026-2:** 161. **Norma del programa:** en el día cada curso abre al menos dos grupos (G1 y G2) dictados por docentes distintos; en la noche abre un grupo (G3) y, cuando la demanda lo justifica, un segundo (G4: Matemáticas básicas y Cálculo diferencial).
- **Docentes:** 55, cada curso con al menos dos docentes diurnos habilitados y uno nocturno (salvo el caso de prueba). Vinculación TC, ¾, ½ o ¼ con 16, 12, 8 y 4 horas máximas [confirmar con la Facultad]. Los nombres reales vienen del Excel de referencia; los demás son ficticios.
- **Aulas:** 86 en los bloques que usa la Facultad. A: pisos 2–4, salas de cómputo (la Facultad está en el piso 3). B: pisos 2–3, salones 1–5 de sillas y tablero y 6–13 de cómputo. I: piso 1 (1–10) y pisos 2–3 (1–4), sillas y tablero. F: pisos 2–3 de cómputo, laboratorios de redes y de seguridad en el piso 2, y pisos 4, 5 y 7 de sillas y tablero. E: piso 1 con mobiliario móvil. G: laboratorios de física (G-LAB).
- **Horarios generados:** el generador arma patrones como los de la Universidad (lunes-miércoles, martes-jueves, lunes-miércoles-viernes, misma hora), evita cruces entre cursos del mismo semestre y jornada, y compacta el día. La jornada nocturna va de 18:00 a 22:00 y usa el sábado en la mañana; en 2.º y 3.º semestre nocturno las sesiones no caben sin un cruce, y el panel de blandas lo reporta (B4).
- **Parámetros:** L–V 07:00–22:00, sábado 07:00–13:00, bloque no asignable 12:00–13:00, sesiones de 2 h, cupo 40 + 10 % = 44, mínimo 10 inscritos, 1 a 4 sesiones por semana.
- **Pendientes intencionales:** al generar 2026-2 quedan dos grupos sin ubicar, para probar su resolución: *Programación I G1* (cupo 44 y la sala de cómputo más grande es de 35, R4) e *Investigación tecnológica G2* (diurno: la única docente diurna habilitada ya dicta el G1 y la norma pide dos docentes distintos, R5).
- **Docentes con usuario:** Edward Paul Guillén Pinto (noche: Redes I, Redes II, Investigación tecnológica y Seguridad), Cristian Fabián Vanegas (tarde-noche: Fundamentos de programación, Dirección y planeación, Gestión de proyectos y Proyecto núcleo II), Saudiel Orlando López (día y sábados: Historia y filosofía, Matemáticas discretas, Gestión de tecnología, Seminario de investigación y Lógica matemática) y Germán Augusto Neuta (viernes y sábados: Legislación y una Electiva profesional). Estas asignaciones se guardan como *docente preferente* del grupo y el generador las intenta primero.

5. Organización del código

El proyecto sigue una arquitectura de componentes standalone de Angular 21 con signals, separando el dominio, las reglas y los servicios de las pantallas:

Carpeta	Contenido
src/app/core/models.ts	Entidades del diagrama de clases y del MER (Periodo, Curso, Docente, Aula, Grupo, Sesión, Versión, Observación, Usuario, Bitácora).
src/app/core/rules/	Reglas duras R1–R9, una clase por regla (patrón Specification) y el validador; reglas blandas B1–B5.
src/app/core/scheduling/	Generador voraz: ubica primero los grupos con menos opciones; lo que no cabe queda pendiente con su causa.
src/app/core/services/	StoreService (backend simulado), sesión y avisos.
src/app/core/import/csv.ts	Importación CSV todo o nada con errores por fila.
src/app/features/	Una carpeta por pantalla (componentes standalone, signals, carga diferida).
src/app/shared/	Componentes reutilizables: grilla semanal, editor de disponibilidad, modal, iconos, avisos.
public/muestras/	Archivos CSV de muestra (válidos y con errores) para las pruebas de importación.

6. Recorrido general

El menú lateral cambia según el rol. Para el coordinador sigue el orden del proceso del BPMN: **Planeación** (periodos, docentes, cursos, aulas, grupos, importación), **Programación** (tablero, versiones, consulta) y **Seguimiento** (reportes, inscritos, bitácora). La barra superior muestra el periodo activo y el estado del horario (publicado y en trabajo). Cada pantalla indica en su encabezado los casos de uso y requerimientos que cubre, y la pantalla **Trazabilidad** reúne la matriz completa.




Figura 1. Inicio del coordinador con el flujo del periodo

7. Guion de pruebas

Las pruebas están en el orden del proceso: si las ejecuta de la P-01 a la P-25 recorre el ciclo completo, desde la configuración hasta la publicación y el cierre de grupos. Si algo queda en un estado inesperado, restablezca los datos de demostración y retome desde la prueba deseada.

P-01 · Inicio de sesión y control de acceso

Rol: Todos · Cubre: CU-01 · RF-15 · RF-22




Figura 2. Pantalla de inicio de sesión con las cuentas de demostración

Pasos

1. En la pantalla de inicio de sesión, pulse la cuenta **Usuario retirado**.
2. Escriba `coordinacion@ueb.demo` con una contraseña incorrecta y pulse **Entrar**.
3. Pulse la cuenta **Diana Marcela Rojas** (coordinadora).

Resultado esperado

- El usuario retirado ve «El usuario está desactivado».
- La clave incorrecta muestra «Correo o contraseña incorrectos».
- La coordinadora entra a **Inicio**, con el flujo del periodo según el BPMN.

P-02 · Revisar los parámetros del periodo

Rol: Coordinador · Cubre: CU-03 · RF-01 · RF-02




Figura 3. Parámetros del periodo 2026-2

Pasos

1. Menú **Periodos y parámetros**.
2. Revise la franja, el bloque no asignable, la duración, el cupo, la tolerancia y las horas por vinculación.

Resultado esperado

- Se ven los valores por defecto y el cupo efectivo calculado (44 estudiantes).
- Los periodos cerrados se muestran en solo lectura.

P-03 · Registrar un docente

Rol: Coordinador · Cubre: CU-04 · RF-03

Pasos

1. Menú **Docentes → Nuevo docente**.
2. Escriba solo el nombre y pulse **Guardar**.
3. Elija la vinculación *Medio tiempo* y guarde.

Resultado esperado

- Sin vinculación se rechaza: «Seleccione el tipo de vinculación».
- Al elegir la vinculación, las horas máximas se llenan solas (8 h) y el docente queda en la lista.

P-04 · Disponibilidad y habilitaciones

Rol: Coordinador · Cubre: CU-05 · RF-04




Figura 4. Editor de disponibilidad de un docente

Pasos

1. En **Docentes** abra *Andrés Mauricio Pulido*.
2. Pestaña **Cursos habilitados**: vea los cursos que puede orientar.
3. Pestaña **Disponibilidad**: haga clic o arrastre sobre la grilla para marcar o desmarcar horas.

Resultado esperado

- Su disponibilidad es nocturna (18:00–22:00) y sábados en la mañana.
- Las horas fuera de la franja y el bloque de 12:00 no se pueden marcar.
- En el tablero, solo los docentes habilitados aparecen como opción para un curso (R5).

P-05 · Cursos y aulas

Rol: Coordinador · Cubre: CU-06 · RF-05 · RF-06




Figura 5. Aulas por bloque y piso

Pasos

1. Menú **Cursos**: filtre por semestre 2 y abra *Programación I*.
2. Menú **Aulas**: haga clic en cada bloque para filtrar y revise capacidades, pisos y características.

Resultado esperado

- Programación I exige *Equipos de cómputo*; solo podrá ir a salas de cómputo (R4).
- Las salas de cómputo tienen 30 o 35 puestos: por eso un grupo de 44 no cabe (pendiente intencional).
- Cada bloque muestra su descripción; en el bloque A, piso 3, figura la Facultad de Ingeniería.

P-06 · Importar un CSV con errores

Rol: Coordinador · Cubre: CU-07 · RF-17




Figura 6. Importación rechazada: ninguna fila se carga y se listan las 3 filas con error

Pasos

1. Menú **Importar datos** → pestaña **Cursos**.
2. En *cursos_plan_50_con_errores.csv* pulse **Probar**.
3. Ahora pruebe *cursos_plan_50.csv* (la versión corregida) y pulse **Confirmar importación**.
4. Opcional: descargue la plantilla, edítela en Excel y súbala arrastrándola al recuadro.

Resultado esperado

- Con errores: «No se cargó ningún registro» y la lista de las filas 8, 21 y 39 con su motivo.
- Corregido: «Archivo válido: 50 filas», vista previa y, al confirmar, registro en la bitácora.

P-07 · Generar la propuesta inicial

Rol: Coordinador · Cubre: CU-10 · CU-11 · RF-08 · RF-09




Figura 7. Propuesta generada con la bandeja de pendientes

Pasos

1. Menú **Tablero del horario → Generar propuesta inicial**.
2. Use los filtros *Por semestre / Por docente / Por aula*.

Resultado esperado

- Se crea la versión 1 (borrador) en milisegundos: unas 287 sesiones y 0 violaciones duras.
- Cada semestre queda con sus clases en patrones cómodos (lunes-miércoles, martes-jueves) para la jornada diurna y la nocturna.
- Quedan 2 grupos en la bandeja de **Pendientes**, cada uno con la regla y la causa (R4 y R5 por la norma de dos docentes diurnos).

P-08 · Arrastrar a un bloque no válido (R3)

Rol: Coordinador · Cubre: CU-12 · CU-11 · RF-10




Figura 8. Movimiento rechazado: la sesión vuelve a su sitio y se nombra la regla

Pasos

1. En el tablero (semestre 1), arrastre una sesión de la mañana hasta las 12:00 del mismo día.
2. Repita arrastrando una sesión al sábado a las 15:00.

Resultado esperado

- Mientras arrastra se ve el destino; en rojo si cae en un bloque prohibido.
- Al soltar, la sesión vuelve a su lugar y aparece «Movimiento rechazado» con la regla R3 (y las demás que viole).

P-09 · Cruce de docente (R1) y movimiento válido

Rol: Coordinador · Cubre: CU-12 · RF-10

Pasos

1. Cambie a **Por docente** y elija un docente con varias sesiones.
2. Arrastre una de sus sesiones encima de otra suya.
3. Arrastre una sesión a un hueco libre en el que el docente esté disponible.

Resultado esperado

- El cruce se rechaza con R1 (y R2 si también choca el aula).
- El movimiento válido se guarda («Sesión movida») y queda en la bitácora.

P-10 · Editar una sesión desde el panel

Rol: Coordinador · Cubre: CU-12 · RF-09




Figura 9. Panel de detalle de una sesión

Pasos

1. Haga clic en una sesión de un curso de laboratorio (p. ej. *Programación I G2*, semestre 2).
2. En el panel cambie el aula a un salón sin computadores (p. ej. *I-101 · 45 puestos*) y pulse **Validar y aplicar**.
3. Abra la lista de docentes del panel.

Resultado esperado

- Se rechaza con R4: el aula no tiene los equipos de cómputo que exige el curso.
- La lista solo muestra los docentes habilitados para el curso, con su carga (R5, R7).

P-11 · Restricciones blandas

Rol: Coordinador · Cubre: CU-13 · RF-11




Figura 10. Panel de restricciones blandas

Pasos

1. En el tablero pulse **Restricciones blandas** y despliegue cada grupo.

Resultado esperado

- Se listan los avisos B1–B5 (días consecutivos, huecos del docente, cruces del mismo semestre…).
- Son informativos: no impiden publicar.

P-12 · Publicación bloqueada

Rol: Coordinador · Cubre: CU-14 · RF-12




Figura 11. Publicación bloqueada con sus causas

Pasos

1. Menú **Versiones y publicación** → **Publicar** en la versión 1.

Resultado esperado

- La publicación se bloquea y se listan las causas (los dos grupos pendientes).

P-13 · Resolver el pendiente de Programación I (R4)

Rol: Coordinador · Cubre: CU-08 · CU-12 · RF-07

Pasos

1. Menú **Grupos y demanda**: busque *Programación I* y haga clic en el grupo **G1 · Diurna · 44**.
2. Cambie el cupo a 35 y guarde.
3. Vuelva al tablero y pulse **Reintentar** en la tarjeta del pendiente.
4. Alternativa: importe *aulas_nuevas.csv* (sala de cómputo F-305 de 45 puestos) y reintente sin cambiar el cupo.

Resultado esperado

- El grupo queda ubicado con sus 3 sesiones y sale de la bandeja.

P-14 · Resolver el pendiente de Investigación tecnológica G2 (norma de dos docentes)

Rol: Coordinador · Cubre: CU-07 · CU-04 · CU-05




Figura 12. Tablero sin pendientes, listo para el comité

Pasos

1. En **Importar datos → Docentes**, pruebe primero *docentes_con_errores.csv* (3 filas con error, no carga nada).
2. Pruebe *docentes_nuevos.csv* y confirme: entran 2 docentes, uno habilitado para Investigación tecnológica.
3. En la pestaña **Disponibilidad** pruebe *disponibilidad_con_errores.csv* (3 errores) y luego confirme *disponibilidad_docentes_nuevos.csv*.
4. En el tablero pulse **Reintentar**.

Resultado esperado

- Investigación tecnológica G2 se ubica con la nueva docente (distinta de la del G1, como pide la norma). La bandeja queda vacía: «Todos los grupos abiertos tienen sus sesiones».

P-15 · Revisión del comité

Rol: Comité · Cubre: CU-18 · CU-20 · RF-20 · RF-15




Figura 13. Revisión del comité con su observación

Pasos

1. Cierre sesión y entre con *Andrés Felipe Castro* (comité).
2. En **Revisión de propuestas** recorra los semestres.
3. Elija *Concepto favorable* o *Requiere ajustes*, escriba una observación y pulse **Enviar al coordinador**.
4. Escriba en la barra de direcciones `#/tablero`.
5. En **Trazabilidad** pulse **Mover una sesión**.

Resultado esperado

- La observación queda asociada a la versión.
- El comité no ve el tablero en el menú y, si escribe la ruta, recibe «Acceso denegado».
- La llamada directa se rechaza: «Operación rechazada por el servidor» y queda en la bitácora.

P-16 · Publicar el horario

Rol: Coordinador · Cubre: CU-14 · RF-12 · RF-20



Figura 14. Versión publicada con la observación del comité

Pasos

1. Entre como coordinadora. En **Inicio** y en **Versiones** verá la observación del comité.
2. Pulse **Publicar** y confirme.

Resultado esperado

- La versión 1 queda **Publicada · oficial**; la barra superior muestra «Publicado: versión 1».

P-17 · Restaurar una versión

Rol: Coordinador · Cubre: CU-15 · RF-12

Pasos

1. En **Versiones** pulse **Restaurar como borrador** en la versión publicada.

Resultado esperado

- Se crea la versión 2 en borrador; la publicada no cambia. Puede seguir ajustando la 2 en el tablero.

P-18 · Horario del docente

Rol: Docente · Cubre: CU-18 · CU-19 · CU-05 · RF-19 · RF-13 · RF-04




Figura 15. Vista del docente: solo su horario publicado

Pasos

1. Entre con *Germán Augusto Neuta* (o con *Saudiel Orlando López*, *Cristian Fabián Vanegas* o *Edward Paul Guillén Pinto*).
2. Revise **Mi horario** y descargue el **CSV**; pulse **PDF** (imprimir → Guardar como PDF).
3. En **Mi disponibilidad** cambie algunas horas y guarde.
4. Escriba la ruta `#/consulta`.

Resultado esperado

- Solo ve sus propias sesiones del horario publicado (no ve borradores).
- El CSV trae una fila por sesión; el PDF sale en horizontal.
- La disponibilidad se guarda y queda en la bitácora.
- La consulta general le es denegada.

P-19 · Consultar y exportar el horario

Rol: Coordinador · Cubre: CU-18 · CU-19 · RF-19 · RF-13




Figura 16. Consulta por aula

Pasos

1. Menú **Consultar horario**: pruebe *Semestre*, *Docente*, *Aula* y *Curso*.
2. Pulse **CSV completo** y ábralo en Excel. Pulse **PDF**.

Resultado esperado

- La vista por aula muestra su ocupación semanal completa.
- El CSV (separado por punto y coma) trae código, curso, semestre, grupo, jornada, docente, aula, día, hora de inicio y de fin.

P-20 · Inscritos y cierre de grupos

Rol: Coordinador · Cubre: CU-17 · RF-21




Figura 17. Grupos por debajo del cupo mínimo

Pasos

1. Menú **Inscritos y cierre → Simular inscritos** (o escriba los números a mano).
2. Marque *Mostrar solo los grupos por debajo del mínimo*.
3. Pulse **Cerrar grupo** en uno y confirme.

Resultado esperado

- Los grupos con menos de 10 inscritos aparecen señalados.
- Al cerrarlo se eliminan sus sesiones del borrador y de la publicada (docente y aula libres) y se registra en la bitácora.

P-21 · Reportes

Rol: Coordinador · Cubre: CU-16 · RF-14




Figura 18. Reporte de ocupación de aulas

Pasos

1. Menú **Reportes**: pestañas *Ocupación de aulas*, *Carga docente* y *Grupos bajo el mínimo*.
2. Pulse **Exportar CSV**.

Resultado esperado

- Porcentaje de ocupación por aula, horas asignadas frente al máximo de cada docente y grupos con inscritos por debajo del mínimo.

P-22 · Periodos independientes

Rol: Coordinador · Cubre: CU-03 · RF-16 · RF-01

Pasos

1. En **Periodos y parámetros** → **Nuevo periodo** 2027-1, con *Copiar la oferta* marcado.
2. Cambie la franja del sábado a 8–12 y guarde.
3. Seleccione 2026-2 en la lista.
4. Vuelva a 2027-1, genere una propuesta en el tablero y revise el sábado.

Resultado esperado

- 2026-2 conserva el sábado 7–13 y su versión publicada no cambia.
- En 2027-1 ninguna sesión del sábado queda fuera de 08:00–12:00.

P-23 · Demanda y número de grupos

Rol: Coordinador · Cubre: CU-08 · CU-09 · RF-18 · RF-07

Pasos

1. Con el periodo 2027-1 activo (para no alterar 2026-2), vaya a **Grupos y demanda** y busque *Cálculo integral*.
2. Escriba demanda 130 y salga del campo.
3. Escriba 2 en *Ajustar número de grupos* y pulse **Aplicar**; luego 3.
4. Abra un grupo e intente cupo 45; luego 44.

Resultado esperado

- Sugiere 4 grupos (130 ÷ 40, redondeando hacia arriba).
- Con 2 se rechaza (65 por grupo > 44, R9); con 3 se acepta (43,3 por grupo).
- El cupo 45 se rechaza y el 44 se acepta (R9).

P-24 · Usuarios y roles

Rol: Administrador · Cubre: CU-02 · RF-22 · RF-15




Figura 19. Gestión de usuarios y roles

Pasos

1. Entre con *admin@ueb.demo*.
2. **Nuevo usuario** con rol Docente, vinculado a un docente, y contraseña inicial.
3. Edítelo y cámbiele el rol a Comité. Luego pulse **Desactivar**.
4. Intente iniciar sesión con ese usuario.

Resultado esperado

- El usuario se crea; el cambio de rol y la desactivación quedan en la bitácora.
- El usuario desactivado no puede iniciar sesión.

P-25 · Bitácora

Rol: Coordinador o administrador · Cubre: RF-15




Figura 20. Bitácora de auditoría

Pasos

1. Menú **Bitácora**: filtre por acción o busque por texto. Exporte a CSV.

Resultado esperado

- Están los inicios de sesión, generaciones, movimientos, importaciones, publicaciones, cierres de grupo y los intentos rechazados por permisos, con usuario y fecha-hora.

8. Matriz de trazabilidad

Cada requerimiento funcional, el caso de uso que lo realiza y las pruebas de este manual que lo verifican:

Requerimiento	Caso de uso	Pruebas
RF-01	CU-03	P-02, P-08, P-22
RF-02	CU-03	P-02
RF-03	CU-04	P-03
RF-04	CU-05	P-04, P-14, P-18
RF-05	CU-06	P-05
RF-06	CU-06	P-05, P-10
RF-07	CU-08	P-13, P-23
RF-08	CU-10	P-07
RF-09	CU-11	P-07 a P-10, P-23
RF-10	CU-12	P-08, P-09, P-10
RF-11	CU-13	P-11
RF-12	CU-14, CU-15	P-12, P-16, P-17
RF-13	CU-19	P-18, P-19
RF-14	CU-16	P-21
RF-15	CU-01	P-01, P-15, P-25
RF-16	CU-03	P-22
RF-17	CU-07	P-06, P-14
RF-18	CU-09	P-23
RF-19	CU-18	P-15, P-18, P-19
RF-20	CU-20	P-15, P-16
RF-21	CU-17	P-20
RF-22	CU-02	P-01, P-24




Figura 21. Pantalla de trazabilidad dentro del prototipo

9. Solución de problemas

Situación	Qué hacer
`npm install` falla por dependencias	Verifique que el archivo `.npmrc` esté en la carpeta y use Node 20.19+ o 22.12+.
«Port 4200 is already in use»	`npm start -- --port 4300`
Los datos quedaron en un estado raro	Botón **Restablecer datos de demostración** en la pantalla de inicio de sesión.
No veo el horario como docente	El periodo 2026-2 no tiene horario publicado hasta P-16; use el botón «Ver mi horario de 2026-1».
Veo los datos viejos (salones L-1, T-1…)	La app detecta la versión nueva de los datos y los reinicia sola; si no, use «Restablecer datos de demostración».
El PDF sale cortado	En el diálogo de impresión elija orientación horizontal y «Guardar como PDF».