

میکروکراڈ
microcred

Guide utilisateur - Super Admin

Performance Command Center

Metrics/GP/MCR · Version 1.0.0 · 08/06/2026

Administration complète, import MCR, objectifs, utilisateurs, snapshots et exports consolidés.

Table des matières

1. Première connexion et changement obligatoire du mot de passe
2. Dashboard global des metrics
3. Importation MCR
4. Gestion des snapshots et imports
5. Gestion des objectifs
6. Gestion des utilisateurs et rôles
7. Exports Excel/PDF consolidés
8. Sécurité et configuration applicative

Liste des figures

Liste des tableaux

Navigation PDF : Chaque entrée est cliquable et redirige vers la section correspondante.

Liste des figures

Numero	Titre	Page
Figure 1.1	Capture 1.1 - Ouvrir l'URL de l'application dans le navigateur.	5
Figure 1.2	Capture 1.2 - Saisir l'email professionnel transmis par l'administrateur.	5
Figure 1.3	Capture 1.3 - Saisir le mot de passe temporaire communiqué par le Super Admin.	5
Figure 1.4	Capture 1.4 - Cliquer sur Connexion.	6
Figure 1.5	Capture 1.5 - Dans la fenêtre Modification obligatoire du mot de passe, saisir le mot de p	6
Figure 1.6	Capture 1.6 - Créer un nouveau mot de passe avec minimum 12 caractères, une majuscule, une	6
Figure 1.7	Capture 1.7 - Confirmer le nouveau mot de passe puis valider.	6
Figure 1.8	Capture 1.8 - Accéder ensuite au dashboard avec le nouveau mot de passe personnel.	6
Figure 2.1	Capture 2.1 - Cliquer sur Dashboard dans la barre latérale.	7
Figure 2.2	Capture 2.2 - Consulter les cartes : Client Actif, Nombre de décaissements, Volume décaiss	7
Figure 2.3	Capture 2.3 - Basculer les charts entre vue par agence et vue globale lorsque le switcher	7
Figure 2.4	Capture 2.4 - Survoler les charts pour lire les tooltips détaillés.	7
Figure 2.5	Capture 2.5 - Utiliser les filtres agence, agent, dates et snapshots pour analyser une pér	8
Figure 3.1	Capture 3.1 - Cliquer sur Importation.	8
Figure 3.2	Capture 3.2 - Dans Importer l'état actuel, sélectionner le fichier MCR du jour.	8
Figure 3.3	Capture 3.3 - Cliquer sur Importer l'état actuel et attendre la confirmation.	8
Figure 3.4	Capture 3.4 - Dans Importer un mois passé, sélectionner le fichier final du mois et rensei	9
Figure 3.5	Capture 3.5 - Importer ou remplacer le mois passé selon le cas.	9
Figure 3.6	Capture 3.6 - Vérifier les résultats dans la table Imports et snapshots.	9
Figure 4.1	Capture 4.1 - Ouvrir Importation puis la section Imports et snapshots.	9
Figure 4.2	Capture 4.2 - Identifier le batch par type, période, date snapshot et nom de fichier.	10
Figure 4.3	Capture 4.3 - Cliquer sur Supprimer pour une snapshot ou un mois passé erroné.	10
Figure 4.4	Capture 4.4 - Confirmer la suppression.	10
Figure 4.5	Capture 4.5 - Retourner au dashboard pour vérifier que les données supprimées ne sont plus	10
Figure 5.1	Capture 5.1 - Cliquer sur Objectifs.	11
Figure 5.2	Capture 5.2 - Choisir le mois et l'année de l'objectif.	11
Figure 5.3	Capture 5.3 - Sélectionner l'agence concernée.	11
Figure 5.4	Capture 5.4 - Renseigner les objectifs : Client Actif, Nombre de décaissements, Volume, En	11

Numero	Titre	Page
Figure 5.5	Capture 5.5 - Définir la période active si le champ est disponible.	11
Figure 5.6	Capture 5.6 - Enregistrer et vérifier l'objectif dans le tableau.	12
Figure 6.1	Capture 6.1 - Cliquer sur Utilisateurs.	12
Figure 6.2	Capture 6.2 - Rechercher un utilisateur par email, nom ou rôle.	12
Figure 6.3	Capture 6.3 - Pour un GP, sélectionner le rôle Portfolio Manager, l'agence et l'agent, puis	12
Figure 6.4	Capture 6.4 - Pour un Admin ou un Chef d'agence, saisir l'email, le nom complet, le rôle.	13
Figure 6.5	Capture 6.5 - Communiquer à l'utilisateur son email et le mot de passe temporaire affiché	13
Figure 6.6	Capture 6.6 - Modifier un rôle ou un rattachement existant.	13
Figure 6.7	Capture 6.7 - Utiliser Reset MDP pour attribuer un nouveau mot de passe temporaire à un co	13
Figure 6.8	Capture 6.8 - Activer ou désactiver un compte selon le besoin.	13
Figure 7.1	Capture 7.1 - Depuis le dashboard, repérer les boutons d'export.	14
Figure 7.2	Capture 7.2 - Choisir le format Excel ou PDF.	14
Figure 7.3	Capture 7.3 - Générer le rapport consolidé.	14
Figure 7.4	Capture 7.4 - Vérifier que chaque agence contient sa synthèse et les lignes GP.	14
Figure 7.5	Capture 7.5 - Partager le rapport selon les règles internes de confidentialité.	15
Figure 8.1	Capture 8.1 - Vérifier régulièrement les comptes actifs et désactivés.	15
Figure 8.2	Capture 8.2 - Contrôler les rôles affectés aux utilisateurs.	15
Figure 8.3	Capture 8.3 - Désactiver les comptes de test ou les comptes obsolètes.	15
Figure 8.4	Capture 8.4 - Vérifier que le module Bonus reste inactif tant que son développement n'est	16
Figure 8.5	Capture 8.5 - Limiter le partage des exports contenant des données sensibles.	16

Liste des tableaux

Aucun tableau dans ce guide.

Profil concerné : Super Admin / Siège

1. Première connexion et changement obligatoire du mot de passe

Description de la fonctionnalité

La première connexion se fait avec l'email professionnel et le mot de passe temporaire transmis par le Super Admin. Après authentification, l'application affiche automatiquement une fenêtre de modification obligatoire du mot de passe. L'accès au dashboard et aux autres modules reste bloqué tant que le nouveau mot de passe n'a pas été enregistré.

Etapas d'utilisation

Etape 1 : Ouvrir l'URL de l'application dans le navigateur.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 1.1 - Ouvrir l'URL de l'application dans le navigateur.

Etape 2 : Saisir l'email professionnel transmis par l'administrateur.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 1.2 - Saisir l'email professionnel transmis par l'administrateur.

Etape 3 : Saisir le mot de passe temporaire communiqué par le Super Admin.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 1.3 - Saisir le mot de passe temporaire communiqué par le Super Admin.

Etape 4 : Cliquer sur Connexion.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 1.4 - Cliquer sur Connexion.

Etape 5 : Dans la fenêtre Modification obligatoire du mot de passe, saisir le mot de passe actuel.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 1.5 - Dans la fenêtre Modification obligatoire du mot de passe, saisir le mot de p

Etape 6 : Créer un nouveau mot de passe avec minimum 12 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 1.6 - Créer un nouveau mot de passe avec minimum 12 caractères, une majuscule, une

Etape 7 : Confirmer le nouveau mot de passe puis valider.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 1.7 - Confirmer le nouveau mot de passe puis valider.

Etape 8 : Accéder ensuite au dashboard avec le nouveau mot de passe personnel.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 1.8 - Accéder ensuite au dashboard avec le nouveau mot de passe personnel.

2. Dashboard global des metrics

Description de la fonctionnalité

Le Super Admin dispose d'une vue globale sur toutes les agences, tous les GP et toutes les périodes importées. Le dashboard affiche les cartes principales, les charts Qualité Portefeuille et Volume Décaissé, les filtres avancés et les snapshots sélectionnables.

Etapes d'utilisation

Etape 1 : Cliquer sur Dashboard dans la barre latérale.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 2.1 - Cliquer sur Dashboard dans la barre latérale.

Etape 2 : Consulter les cartes : Client Actif, Nombre de décaissements, Volume décaissé, Encours, Encours sain, PAR et cohortes.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 2.2 - Consulter les cartes : Client Actif, Nombre de décaissements, Volume décaiss

Etape 3 : Basculer les charts entre vue par agence et vue globale lorsque le switcher est disponible.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 2.3 - Basculer les charts entre vue par agence et vue globale lorsque le switcher

Etape 4 : Survoler les charts pour lire les tooltips détaillés.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 2.4 - Survoler les charts pour lire les tooltips détaillés.

Etape 5 : Utiliser les filtres agence, agent, dates et snapshots pour analyser une période précise.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 2.5 - Utiliser les filtres agence, agent, dates et snapshots pour analyser une période

3. Importation MCR

Description de la fonctionnalité

Le Super Admin est le seul profil autorisé à importer l'état actuel quotidien et les fichiers historiques mensuels. Chaque import crée ou remplace un batch identifié : CURRENT_STATE, HISTORICAL_MONTH ou SNAPSHOT.

Etapes d'utilisation

Etape 1 : Cliquer sur Importation.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 3.1 - Cliquer sur Importation.

Etape 2 : Dans Importer l'état actuel, sélectionner le fichier MCR du jour.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 3.2 - Dans Importer l'état actuel, sélectionner le fichier MCR du jour.

Etape 3 : Cliquer sur Importer l'état actuel et attendre la confirmation.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 3.3 - Cliquer sur Importer l'état actuel et attendre la confirmation.

Etape 4 : Dans Importer un mois passé, sélectionner le fichier final du mois et renseigner la période.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 3.4 - Dans Importer un mois passé, sélectionner le fichier final du mois et renseigner la période.

Etape 5 : Importer ou remplacer le mois passé selon le cas.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 3.5 - Importer ou remplacer le mois passé selon le cas.

Etape 6 : Vérifier les résultats dans la table Imports et snapshots.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 3.6 - Vérifier les résultats dans la table Imports et snapshots.

4. Gestion des snapshots et imports

Description de la fonctionnalité

La table Imports et snapshots permet de contrôler les états MCR disponibles, les snapshots intermédiaires et les mois historiques. Le Super Admin peut supprimer un import erroné après confirmation.

Etapes d'utilisation

Etape 1 : Ouvrir Importation puis la section Imports et snapshots.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 4.1 - Ouvrir Importation puis la section Imports et snapshots.

Etape 2 : Identifier le batch par type, période, date snapshot et nom de fichier.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 4.2 - Identifier le batch par type, période, date snapshot et nom de fichier.

Etape 3 : Cliquer sur Supprimer pour une snapshot ou un mois passé erroné.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 4.3 - Cliquer sur Supprimer pour une snapshot ou un mois passé erroné.

Etape 4 : Confirmer la suppression.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 4.4 - Confirmer la suppression.

Etape 5 : Retourner au dashboard pour vérifier que les données supprimées ne sont plus affichées.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 4.5 - Retourner au dashboard pour vérifier que les données supprimées ne sont plus

5. Gestion des objectifs

Description de la fonctionnalité

Le Super Admin crée et modifie les objectifs d'agence. Les Chefs d'agence peuvent ensuite répartir les objectifs autorisés entre leurs GP.

Etapes d'utilisation

Etape 1 : Cliquer sur Objectifs.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 5.1 - Cliquer sur Objectifs.

Etape 2 : Choisir le mois et l'année de l'objectif.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 5.2 - Choisir le mois et l'année de l'objectif.

Etape 3 : Sélectionner l'agence concernée.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 5.3 - Sélectionner l'agence concernée.

Etape 4 : Renseigner les objectifs : Client Actif, Nombre de décaissements, Volume, Encours, Encours sain, PAR et cohortes selon les champs disponibles.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 5.4 - Renseigner les objectifs : Client Actif, Nombre de décaissements, Volume, En

Etape 5 : Définir la période active si le champ est disponible.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 5.5 - Définir la période active si le champ est disponible.

Etape 6 : Enregistrer et vérifier l'objectif dans le tableau.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 5.6 - Enregistrer et vérifier l'objectif dans le tableau.

6. Gestion des utilisateurs et rôles

Description de la fonctionnalité

Le module Utilisateurs permet de créer, modifier, activer, désactiver et réinitialiser les comptes. Les GP peuvent être créés automatiquement avec un mot de passe temporaire généré. Les Admins et Chefs d'agence sont créés manuellement avec un mot de passe initial. Dans tous les cas, l'utilisateur doit changer ce mot de passe à la première connexion.

Etapes d'utilisation

Etape 1 : Cliquer sur Utilisateurs.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 6.1 - Cliquer sur Utilisateurs.

Etape 2 : Rechercher un utilisateur par email, nom ou rôle.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 6.2 - Rechercher un utilisateur par email, nom ou rôle.

Etape 3 : Pour un GP, sélectionner le rôle Portfolio Manager, l'agence et l'agent, puis créer le compte : le mot de passe temporaire est généré automatiquement.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 6.3 - Pour un GP, sélectionner le rôle Portfolio Manager, l'agence et l'agent, puis

Etape 4 : Pour un Admin ou un Chef d'agence, saisir l'email, le nom complet, le rôle, le rattachement nécessaire et le mot de passe initial.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 6.4 - Pour un Admin ou un Chef d'agence, saisir l'email, le nom complet, le rôle,

Etape 5 : Communiquer à l'utilisateur son email et le mot de passe temporaire affiché par l'application.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 6.5 - Communiquer à l'utilisateur son email et le mot de passe temporaire affiché

Etape 6 : Modifier un rôle ou un rattachement existant.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 6.6 - Modifier un rôle ou un rattachement existant.

Etape 7 : Utiliser Reset MDP pour attribuer un nouveau mot de passe temporaire à un compte existant.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 6.7 - Utiliser Reset MDP pour attribuer un nouveau mot de passe temporaire à un co

Etape 8 : Activer ou désactiver un compte selon le besoin.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 6.8 - Activer ou désactiver un compte selon le besoin.

7. Exports Excel/PDF consolidés

Description de la fonctionnalité

Les exports Super Admin regroupent toutes les agences avec une ligne globale par agence puis le détail des GP rattachés.

Etapes d'utilisation

Etape 1 : Depuis le dashboard, repérer les boutons d'export.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 7.1 - Depuis le dashboard, repérer les boutons d'export.

Etape 2 : Choisir le format Excel ou PDF.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 7.2 - Choisir le format Excel ou PDF.

Etape 3 : Générer le rapport consolidé.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 7.3 - Générer le rapport consolidé.

Etape 4 : Vérifier que chaque agence contient sa synthèse et les lignes GP.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 7.4 - Vérifier que chaque agence contient sa synthèse et les lignes GP.

Etape 5 : Partager le rapport selon les règles internes de confidentialité.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 7.5 - Partager le rapport selon les règles internes de confidentialité.

8. Sécurité et configuration applicative

Description de la fonctionnalité

Le Super Admin applique les règles d'accès, surveille l'état des comptes et vérifie que les modules sensibles restent contrôlés.

Etapes d'utilisation

Etape 1 : Vérifier régulièrement les comptes actifs et désactivés.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 8.1 - Vérifier régulièrement les comptes actifs et désactivés.

Etape 2 : Contrôler les rôles affectés aux utilisateurs.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 8.2 - Contrôler les rôles affectés aux utilisateurs.

Etape 3 : Désactiver les comptes de test ou les comptes obsolètes.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 8.3 - Désactiver les comptes de test ou les comptes obsolètes.

Etape 4 : Vérifier que le module Bonus reste inactif tant que son développement n'est pas finalisé.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 8.4 - Vérifier que le module Bonus reste inactif tant que son développement n'est

Etape 5 : Limiter le partage des exports contenant des données sensibles.

[INSERER CAPTURE ICI]

Capture 8.5 - Limiter le partage des exports contenant des données sensibles.