

Rapport 2 - Guide d'utilisation complet Metrics/GP/MCR

Date de generation: 2026-06-02 12:24:03

1. Table des matieres

- 1. Table des matieres
- 2. Navigation generale et droits par role
- 3. Dashboard: cartes, chartes et tableaux
- 4. Importation: etat actuel, snapshots, mois passe
- 5. Objectifs (agence/agent) et regles d'accès
- 6. Bonus: formules et calculs
- 7. Origine et detail de chaque metrique
- 8. Filtres, snapshots et interpretations
- 9. Exports Excel/PDF
- 10. Bonnes pratiques d'utilisation

2. Navigation generale et droits par role

Super Admin: acces global (dashboard complet, importation, objectifs agence, utilisateurs, exports et suppression de snapshots erronees).
Admin: dashboard global en lecture seule; aucun acces aux modules d'administration.
Chef d'agence (AGENCY_MANAGER): vue restreinte a son agence; gestion objectifs GP de son agence uniquement.
Portfolio Manager: vue personnelle (agent scope), objectifs en lecture seule, aucune administration globale.

3. Dashboard: cartes, chartes et tableaux

Le dashboard combine: (a) cartes KPI, (b) chartes Qualite portefeuille et Volume decaisse, (c) tableau Metrics GP / Credits existants via switch. Les chartes changent de mode selon les filtres: global par agence, tendance mensuelle agence, tendance mensuelle agent.

4. Importation: etat actuel, snapshots, mois passe

Workflow:

- 1) Importer l'etat actuel:
 - cree/met a jour un batch CURRENT_STATE
 - l'ancien CURRENT_STATE est archive en SNAPSHOT
- 2) Importer un mois passe:
 - cree un batch HISTORICAL_MONTH (period YYYY-MM)
 - detecte les doublons de periode (option remplacement)
- 3) Dashboard:
 - compare mois historiques + etat actuel
 - snapshots selectionnes ajoutent des points supplementaires
- 4) Correction d'une fausse importation:
 - le Super Admin peut supprimer une ou plusieurs SNAPSHOT apres confirmation
 - CURRENT_STATE et HISTORICAL_MONTH restent proteges contre la suppression

5. Objectifs (agence/agent) et regles d'accès

Role	Peut creer/modifier	Visibilite
Super Admin	Objectifs AGENCY uniquement	Tous objectifs (AGENCY + AGENT en lecture)
Admin	Aucune modification	Dashboard global en lecture seule
Chef d'agence	Objectifs AGENT de son agence	Son agence + ses GP
Portfolio Manager	Lecture seule	Ses propres objectifs

6. Bonus: formules et calculs

Le module Bonus reste visible mais inactif dans l'environnement de test lorsque `BONUS_MODULE_ACTIVE=false`. La navigation affiche alors un ecran persistant 'Module en developpement' sans lancer de calcul. La remise en service exige `BONUS_MODULE_ACTIVE=true` et une validation dediee en pre-production.

7. Origine et detail de chaque metrique

Origine principale: **backend/app/api/v1/metrics.py** sur la base de **LoanRaw** (snapshot courant + filtres/date scopes).

Metrique	Source donnees	Formule / regle metier (implementation actuelle)
Client Actif	LoanRaw.client_id	COUNT DISTINCT client_id sur condition stock (disbursement_date <= date_to si defini).
Nombre de decaissement	LoanRaw.contract_no	SUM(CASE flow_condition THEN 1 ELSE 0): disbursement_date entre date_from/date_to
Volume decaisse	LoanRaw.disbursement_amount	SUM(disbursement_amount) sur flow_condition.
Encours	LoanRaw.principal_outstanding + SUM(par_30)	sur stock_condition.
Encours sain	LoanRaw.days_overdue	SUM(exposure) lorsque days_overdue == 0 et stock_condition.
PAR0	LoanRaw.days_overdue	SUM(exposure) lorsque days_overdue > 0 et stock_condition.
PAR30	LoanRaw.days_overdue	SUM(exposure) lorsque days_overdue > 30 et stock_condition.
Cohorte 1-30	LoanRaw.days_overdue	SUM(exposure) lorsque 1 <= days_overdue <= 30.
Cohorte 31-60	LoanRaw.days_overdue	SUM(exposure) lorsque 31 <= days_overdue <= 60.
Cohorte 61-90	LoanRaw.days_overdue	SUM(exposure) lorsque 61 <= days_overdue <= 90.
PAR30 / Encours (%)	PAR30 et Encours	par_30_rate = par_30 / outstanding (affiche en %).
Cohorte 1-30 (%)	Cohorte1-30 et Encours	par_1_30_rate = par_1_30 / outstanding.
Cohorte 31-60 (%)	Cohorte31-60 et Encours	par_31_60_rate = par_31_60 / outstanding.
Cohorte 61-90 (%)	Cohorte61-90 et Encours	par_61_90_rate = par_61_90 / outstanding.

8. Filtres, snapshots et interpretations

Filtres agence/agent: appliques aux requetes backend et scopes roles.
Filtre date: flow metrics utilisent [date_from, date_to], stock metrics utilisent <= date_to (condition stock).
Snapshots a comparer: multi-select ajoute des points supplements dans les tendances mensuelles.
Bouton Mois actuel: auto date_from = premier jour du mois courant, date_to = date du CURRENT_STATE actif.
Bouton Reset filtres: reinitialise agence/agent/date/snapshots (en respectant les verrous de role).

9. Exports Excel/PDF

Les exports sont servis par backend/app/api/v1/reports.py. Ils s'appuient sur DailyMetric (pas sur l'UI state client), avec restrictions de scope role. Le bouton frontend (ReportButtons) transmet les filtres actifs.

10. Conseils d'utilisation

- Toujours importer un fichier CURRENT_STATE recent avant d'analyser les KPI du jour.
- Utiliser HISTORICAL_MONTH pour figer les clotures officielles mensuelles.
- Comparer des snapshots uniquement pour des analyses ponctuelles (stress/qualite).
- Verifier les objectifs par role avant interpretation bonus/couverture.
- Croiser Dashboard et Exports pour audit et partage management.

11. Capture QA - page de connexion vide

Contrôle visuel local: l'ouverture de l'application affiche un formulaire de connexion vide, sans preconnexion automatique.

