

3강. CSS 선택자(Selectors) - 2. 결합선택자

2. 결합 선택자(Combinator selectors)

결합 선택자는 둘 이상의 선택자 사이에 연결자를 넣어 요소를 선택하는 방식입니다.

결합 선택자는 요소와 요소의 관계를 상대적으로 찾기 때문에 족보를 보듯 이해하면 좋습니다.

2-1. 자손 선택자(Descendant Selector)

선택자 사이에 공백을 넣는 방식으로 앞에 있는 선택자가 부모가 되고 뒤에 있는 선택자가 자손이 됩니다.

```
div span { color:blue }
```

```
<div>
  <span>너에게 묻는다</span>
  <p>연탄재 함부로 <span>발로</span> 차지 마라</p>
  <p>너는 누구에게 한번이라도 뜨거운 사람이었느냐</p>
</div>
```




위 예제는 `<div>` 요소 안에 있는 모든 `<span>` 요소들의 글자색을 파란색으로 지정합니다.

2-2. 자식 선택자(Child Selector)

선택자 사이에 '>'을 넣는 방식으로 앞에 있는 선택자가 부모가 되고 뒤에 있는 선택자가 자식이 됩니다.

```
div > span { color:blue }
```

```
<div>
  <span>너에게 묻는다</span>
  <p>연탄재 함부로 <span>발로</span> 차지 마라</p>
  <p>너는 누구에게 한번이라도 뜨거운 사람이었느냐</p>
</div>
```



위 예제에서 `<div>`요소 안에서 바로 하위에 있는 자식 `<span>`요소의 글자색을 파란색으로 만듭니다.

'`<span>너에게 묻는다</span>`'는 `<div>`요소 바로 하위에 있으므로,

`<div>`요소를 기준으로 봤을 때 자식이 됩니다.

`<span>발로</span>`는 `<div>`요소 안에 `<p>`요소 안에 있으므로,

`<div>`요소를 기준으로 봤을 때 자손이 됩니다.

2-3. 인접한 형제 선택자(Adjacent Sibling Selector)

선택자 사이에 '+'를 넣어서 표현 합니다.

앞에 있는 선택자와 뒤에 있는 선택자가 같은 부모 요소를 자지고 있어야 하며, 첫 번째 선택자 다음에 두 번째 선택자가 배치된 요소를 선택합니다. (즉 형제이면서 인접해야 합니다.)

```
div + p { color:blue }
```

```
<div>너에게 묻는다</div>
<p>연탄재 함부로 발로 차지 마라</p>
<span>너는 누구에게 한번이라도 </span>
<p>뜨거운 사람이었느냐</p>
```



위 예제의 `<div>`, `<p>`, `<span>`, `<p>`요소들의 부모 요소는 `<body>`요소입니다.

즉 <div>, <p>, , <p>요소 들은 형제관계입니다.

CSS에서의 "div + p"는 <div>요소와 <p>요소가 형제관계이면서 <div>요소 다음에 바로 <p>요소가 오는 것을 찾으라는 것입니다. 이 조건에 만족하는 요소가 '<p>연탄재 함부로 발로 차지 마라</p>'입니다.


<p>뜨거운 사람이었느냐</p>는 <div>요소와 형제관계이만 바로 다음에 바로 위치하지 않았기에 조건을 만족하지 못했습니다.

2-4. 형제 선택자(General Sibling Selector)

선택자 사이에 '~'를 넣어서 표현 합니다.

앞에 있는 선택자와 뒤에 있는 선택자가 같은 부모 요소를 자지고 있어야 하며, 첫 번째 선택자 뒤에 두 번째 선택자가 배치된 요소들을 선택합니다

div ~ p { color:blue }
너에게 묻는다 연탄재 함부로 발로 차지 마라 너는 누구에게 한번이라도 뜨거운 사람이었느냐



위 예제의 <div>, <p>, , <p>요소들의 부모 요소는 <body>요소입니다.

즉 <div>, <p>, , <p>요소 들은 형제관계입니다.

CSS에서의 "div ~ p"는 <div>요소와 <p>요소가 형제관계인 모든 <p>요소를 선택합니다.

그 조건을 만족하는 요소가 '<p>연탄재 함부로 발로 차지 마라</p>'와 '<p>뜨거운 사람이었느냐</p>'입니다.