

8강. 여백(Margin)

여백(Margin)은 요소의 테두리 외부에 있는 것으로, 요소와 그 주위의 요소간의 공간을 줄 때 사용됩니다. CSS를 이용하면 여백(Margin)을 없애거나 요소의 '상하좌우' 방향으로 여백을 설정할 수 있습니다.

1. 여백(Margin)을 개별적으로 주기


CSS에서는 요소의 각 측면별로 여백(margin)을 제어 할 수 있습니다.

관련 CSS의 '속성'과 해당 '속성 값'은 아래와 같습니다.

속성	설명	속성 값	설명
margin-top	요소의 위쪽	auto	브라우저가 자동으로 여백을 균등하게 배분해 줍니다.
margin-right	요소의 오른쪽	length	px, pt, cm 등의 단위를 이용하여 여백의 값을 지정합니다.
margin-bottom	요소의 아래쪽	%	부모요소의 너비를 기준으로 백분율로 여백의 값을 지정합니다.
margin-left	요소의 왼쪽	inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

* 참고로 속성 값을 단위로 사용하여 지정하는 경우, 음수 값도 사용이 가능합니다.

CSS	<pre>div { width:100% ; height:200px ; background-color:yellow ; overflow:hidden } p { border:2px solid #000000 ; background-color:white ; margin-top:100px ; /* 요소 상단에 100px 여백 줌 */ margin-right:150px ; /* 요소 오른쪽에 150px 여백 줌 */ margin-bottom:100px ; /* 요소 하단에 100px 여백 줌 */ margin-left:80px /* 요소 왼쪽에 150px 여백 줌 */ }</pre>
HTML	<pre><div> <p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p> </div></pre>




2. 여백(Margin) - 속성 줄여 사용하기

margin 속성을 이용하면 여백(Margin)에 관련된 여러 가지 속성들을 한꺼번에 지정할 수 있습니다.

margin 속성은 1~4개의 값이 들어가는데 들어가는 순서에 따라 '요소의 상단', '요소의 우측', '요소의 하단', '요소의 좌측' 순서 대로 값을 줄 수 있습니다.

CSS	<pre>p { border:solid 2px red ; padding:7px } p.one { margin:10px } /* 값이 1개인 경우: 요소의 상하좌우 여백은 10px이다. */ p.two { margin:10px 20px } /* 값이 2개인 경우: 요소의 위와 아래 여백은 10px, 좌측과 우측의 여백은 20px이다. */ p.three { margin:20px 30px 40px } /* 값이 3개인 경우: 위 30px, 우측과 좌측 30px, 하단 40px */ p.four { margin:10px 20px 30px 40px } /* 값이 4개인 경우: 위 10px, 우측 20px, 하단 30px, 좌측 40px */</pre>
HTML	<pre><p class="one">1문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="two">2문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="three">3문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="four">4문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>



속성 값이 하나인 경우. 'p.one { margin:10px }'는 모든 측면의 여백이 10px씩 주어집니다.

속성 값이 두 개인 경우. 'p.two { margin:10px 20px }'는 위쪽과 아래쪽에 여백을 각각 10px씩 주고, 왼쪽과 오른쪽에 각각 20px씩 줍니다.

속성 값이 세 개인 경우. 'p.three { margin:20px 30px 40px }'는 위쪽 여백을 20px 주고, 왼쪽과 오른쪽에 여백을 각각 30px씩 주며, 아래쪽 여백에 40px를 줍니다.

속성 값이 네 개인 경우. 'p.four { margin:10px 20px 30px 40px }' 위쪽에 여백을 10px 주고, 오른쪽 여백을 20px 주며, 아래쪽 여백을 30px줍니다. 마지막으로 왼쪽 여백을 40px 줍니다.

3. 여백(Margin)의 속성 값 'auto' 사용하기

여백 값으로 'auto'를 사용하면 지정한 요소를 부모 요소 기준으로 중앙에 배치할 수 있습니다.

'auto'속성 값이 여백을 좌우로 균등하게 배분하기 때문입니다.

CSS	<pre>div { width:100% ; background-color:yellow ; overflow:hidden } p { width:300px ; border:2px solid #000000 ;</pre>
-----	--

	<pre>background-color:white ; padding:5px } .one { margin:auto } .two { margin:30px auto }</pre>
HTML	<pre><div> <p class="one">1문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> <p class="two">2문장 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> </div></pre>




'one { margin:auto }'으로 하면 해당 요소를 중앙에 배치 할 수 있습니다.
 'two { margin:30px auto }'으로 하면 위쪽과 아래쪽에 각각 30px여백이 들어가고, 왼쪽과 오른쪽에는 auto로 인해 여백이 균등하게 배분 되므로 해당 요소가 중앙에 배치됩니다.
 *auto는 좌우에만 효과가 있고 상하로는 효과가 없습니다.

4. 여백(Margin)의 속성 값 'inherit' 사용하기

속성 값 'inherit'은 부모의 여백 값을 그대로 상속 받아온다는 것입니다.

CSS	<pre>div { background-color:yellow ; overflow:hidden ; margin-left:60px } p { border:2px solid #000000 ; background-color:white ; margin-left:inherit }</pre>
HTML	<pre><div><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></div></pre>




<p>요소의 '좌측 여백(margin-left)'값이 'inherit'이므로 부모요소인 <div>요소의 '좌측 여백(margin-left:60px)'값이 그대로 <p>요소에 전달되었습니다.

5. margin-top 사용 시 주의 사항

'margin-top:50px' 또는 'margin:50px 0 0 0'이런 식으로 상단에 여백을 주는 경우, 상단의 여백이 지정된 요소가 아닌 지정한 요소의 부모 요소에 여백이 들어가는 경우가 있습니다.

CSS	<pre>div { width:100% ; background-color:yellow } p { width:300px ; border:2px solid #000000 ; background-color:white ; margin-top:100px }</pre>
HTML	<pre><div><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></div></pre>



위 예제를 보면 부모 요소를 기준으로 <p>요소에 상단 여백 100px이 적용되어야 하지만, 브라우저로 확인해 보면 <p>요소의 부모인 <div>요소에 상단 여백 100px이 적용된 것을 볼 수 있다.

이는 브라우저에서 발생하는 에러가 아니라 약속된 설정이다.

부모 요소에 테두리선(border)이나 패딩(padding) 등이 설정 되어 있지 않는 경우 부모가 자식의 margin-top 값을 가져온다는 것이다.

약속된 설정이니 오히려 이 부분을 적극적으로 활용해 보시기 바랍니다.

이를 해결하기 위해서는 부모 요소에 'overflow:auto' 또는 'overflow:hidden' 속성을 추가해야 합니다.

CSS	<pre>div { width:100% ; background-color:yellow ; overflow:hidden } p { width:300px ; border:2px solid #000000 ; background-color:white ; margin-top:100px }</pre>
HTML	<pre><div><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></div></pre>

