

10강. 높이와 너비(Hight & Width)

1. CSS 높이와 너비(Hight & Width)

height속성은 요소의 높이를 지정할 때 사용합니다. width속성은 요소의 너비를 지정할 때 사용합니다.

너비와 높이 값은 테두리선(border) 및 패딩(padding) 값이 포함되어 있지 않습니다.

너비와 높이 값은 테두리선(border) 및 패딩(padding) 안의 내부 영역에 대한 높이와 너비를 말합니다.

2. 높이(height)와 너비(width)의 속성 값

height속성과 width속성에서 사용하는 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값	설명
auto	기본 값. 브라우저가 너비와 높이를 알아서 계산합니다.
length	px, pt, cm 등의 단위를 이용하여 높이와 너비 값을 지정합니다.
%	부모요소의 너비와 높이를 기준으로 하여, 백분율로 너비와 높이 값을 지정합니다.
initial	높이와 너비를 기본 값으로 설정합니다.
inherit	부모요소의 값을 그대로 상속 받습니다.

CSS	<pre>div { background-color:yellow ; margin:10px 0 } div.ex1 { width:300px ; height:50% } div.ex2 { width:50% ; height:100px }</pre>
HTML	<pre><div class="ex1">요소의 너비는 100px, 높이는 50%</div> <div class="ex2">요소의 너비는 50%, 높이는 100px</div></pre>



<div class="ex1">요소는 높이가 50%로 지정되어있지만 값이 적용되지 않은 것처럼 보입니다.

이는 부모요소인 <body>요소가 높이 값을 가지고 있지 않기 때문에 적용되지 않은 것입니다.

이를 해결하기 위해서는 <body>요소에 높이 값을 주어야 합니다.

대부분 'body { height:100% }'라고 설정하면 해결됩니다.

3. 최소 너비(min-width)

min-width속성은 요소의 '최소 너비'를 지정합니다.

'콘텐츠의 너비'가 '최소 너비(min-width)' 보다 작은 경우 '최소 너비(min-width)'의 속성 값이 적용됩니다.


반대로 '콘텐츠의 너비'가 '최소 너비(min-width)' 보다 큰 경우 '최소 너비(min-width)'의 속성은 적용되지 않습니다.

(브라우저나 부모요소의 너비가 아무리 줄어들어도 지정한 min-width속성 값 보다는 작아지지 않겠다는 의미)

min-width속성에서 사용하는 속성 값은 아래와 같습니다.

속성	내용
min-width: length	기본 값은 0입니다. px나 cm 같은 단위를 사용한 길이 값입니다.
min-width: %	부모요소를 기준으로 너비를 백분율로 정의 합니다.
min-width: initial	이 속성의 기본 값으로 설정합니다.
min-width: inherit	부모 요소에서 값을 상속받습니다.

CSS	p { min-width:600px ; background-color:powderblue }
HTML	동해 물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세



위 예제에서 브라우저 너비가 600px 이하일 때는 min-width 속성 값이 적용되어 가로 스크롤이 생겼습니다. 600px 이상일 때는 width 속성 값(100%)이 적용되었다.

4. 최대 너비(max-width)

max-width속성은 요소의 최대 너비를 설정합니다.

'콘텐츠의 너비'가 '최대 너비(max-width)' 보다 크면 '최대 너비(max-width)'의 속성 값이 적용됩니다.


'콘텐츠의 너비'가 '최대 너비(max-width)' 보다 작으면 '최대 너비(max-width)'가 적용되지 않습니다.

(브라우저나 부모요소가 아무리 길어도 지정한 max-width속성 값 보다는 길어지지 않겠다는 의미)

max-width속성에서 사용하는 속성 값은 아래와 같습니다.

속성 값	내용
max-width: none	max-width속성이 없는 것이 기본 값입니다.
max-width: length	px나 cm 같은 단위를 사용한 길이 값입니다.
max-width: %	부모요소를 기준으로 너비를 백분율로 정의 합니다.
max-width: initial	이 속성의 기본 값으로 설정합니다.
max-width: inherit	부모 요소에서 값을 상속받습니다.

CSS	p { max-width:600px ; background-color:powderblue }
HTML	동해 물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세 남산 위에 저 소나무 철갑을 두른 듯 바람서리 불변함은 우리 기상일세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세




위 예제에서 브라우저 너비가 600px 이하일 때는 width 값이 적용되었고,
가로 스크롤이 생기지 않도록 콘텐츠가 세로로 길어졌습니다.
브라우저 너비가 600px 이상일 때는 요소의 너비가 600px이상을 넘지 않았습니다.


5. 최소 높이(min-height)

min-height속성은 요소의 최소 높이를 설정합니다.
'콘텐츠의 높이'가 '최소 높이(min-height)' 보다 작은 경우 '최소 높이(min-height)'의 속성 값이 적용됩니다.
'콘텐츠의 높이'가 '최소 높이(min-height)' 보다 큰 경우 '최소 높이(min-height)'는 적용되지 않습니다.
(브라우저나 부모요소 의 높이가 아무리 작아져도 지정한 min-height속성 값 보다는 작아지지 않겠다는 의미)

속성 값	내용
min-height: length	기본 값은 0입니다. px나 cm 같은 단위를 사용한 길이 값입니다.
min-height: %	부모요소를 기준으로 너비를 백분율로 정의 합니다.
min-height: initial	이 속성의 기본 값으로 설정합니다.
min-height: inherit	부모 요소에서 값을 상속받습니다.

CSS	p { min-height:100px ; background-color:powderblue }
HTML	동해 물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세





위 예제에서 브라우저 높이가 100px 이하일 때는 min-height 속성 값이 적용되어 세로 스크롤이 생겼습니다. 100px 이상일 때는 min-height 속성 값 이상으로 길어지지 않았습니다.

6. 최대 높이(max-height)

max-height속성은 요소의 최대 높이를 설정합니다.

'콘텐츠의 높이'가 '최대 높이(max-height)' 보다 크면 '오버플로(overflow)'현상이 일어납니다.

'콘텐츠의 높이'가 '최대 높이(max-height)' 보다 작으면 '최대 높이(max-height)'가 적용되지 않습니다.

(브라우저나 부모요소가 아무리 길어도 지정한 max-height속성 값 보다는 길어지지 않겠다는 의미)

max-height속성에서 사용하는 속성 값은 아래와 같습니다.

속성 값	내용
max-height: none	max-height 속성이 없는 것이 기본 값입니다.
max-height: length	px나 cm 같은 단위를 사용한 길이 값입니다.
max-height: %	부모요소를 기준으로 너비를 백분율로 정의 합니다.
max-height: initial	이 속성의 기본 값으로 설정합니다.
max-height: inherit	부모 요소에서 값을 상속받습니다.

CSS	p { max-height:50px ; background-color:powderblue }
HTML	동해 물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세 남산 위에 저 소나무 철갑을 두른 듯 바람서리 불변함은 우리 기상일세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세



위 예제에서 '최대 높이(max-height)'의 속성 값을 50px로 설정하였습니다.

하지만 콘텐츠들이 50px의 높이 값 이상으로 배치되었습니다.

그래서 요소의 영역을 벗어나는 '오버플로(overflow)'현상이 일어났습니다.

'오버플로(overflow)'란? 콘텐츠 요소가 요소의 범위를 벗어난 현상으로,
CSS의 overflow 속성을 이용하여 제어 할 수 있습니다.

CSS	p { max-height:50px ; overflow:auto ; background-color:powderblue }
HTML	동해 물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세 남산 위에 저 소나무 철갑을 두른 듯 바람서리 불변함은 우리 기상일세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세



벗어난 콘텐츠들을 overflow 속성으로 스크롤 기능을 주어 처리하였습니다.