


12강. 아웃라인(Outline)

1. CSS 아웃라인(Outline)

아웃라인(outline)은 요소를 '돋보이게' 만들기 위해 테두리(border) 바깥쪽에 그려지는 선입니다.



아웃라인(outline)은 테두리선(border)과 다릅니다.

아웃라인(outline)은 테두리(border) 외부에 있기 때문에 다른 요소들과 겹쳐 보일 수 있습니다.

또한 아웃라인(outline)은 요소의 너비나 높이에 포함되지 않습니다.

CSS에서 아웃라인을 제어하는 요소는 아래와 같습니다.

속성	설명
outline-style	아웃라인의 선 모양을 설정합니다.
outline-color	아웃라인의 선 색상을 설정합니다.
outline-width	아웃라인의 선 두께를 설정합니다.
outline-offset	아웃라인과 테두리(border) 사이에 공간을 설정합니다.
outline	아웃라인의 여러 가지 속성을 하나로 줄여 설정합니다.

2. outline-style (아웃라인 선의 모양)

'outline-style'는 아웃라인의 선 모양을 선택하며 아래의 값 중에서 하나만 사용할 수 있습니다.

속성 값	설명
outline-style:dotted	점선 테두리
outline-style:dashed	긴 점선 테두리
outline-style:solid	실선 테두리
outline-style:double	이중선 테두리
outline-style:groove	입체적으로 패인 것처럼 보이는 선이 테두리가 된다.
outline-style:ridge	입체적으로 튀어나온 것처럼 보이는 선이 테두리가 된다.
outline-style:inset	테두리 선으로 인해 요소가 입체적으로 들어간 것처럼 보입니다.
outline-style:outset	테두리 선으로 인해 요소가 입체적으로 나온 것처럼 보입니다.
outline-style:none	테두리선에 대한 정의가 없습니다.
outline-style:hidden	테두리선을 숨겨서 보이지 않게 합니다.

CSS	<pre> p { outline-color:red ; padding:5px; margin:15px 0 } p.dotted { outline-style:dotted } p.dashed { outline-style:dashed } p.solid { outline-style:solid } p.double { outline-style:double } p.groove { outline-style:groove } p.ridge { outline-style:ridge } p.inset { outline-style:inset } p.outset { outline-style:outset } </pre>
HTML	<pre> <p class="dotted">A dotted outline</p> <p class="dashed">A dashed outline</p> <p class="solid">A solid outline</p> <p class="double">A double outline</p> <p class="groove">A groove outline.</p> <p class="ridge">A ridge outline.</p> <p class="inset">An inset outline.</p> <p class="outset">An outset outline.</p> </pre>



3. outline-width(아웃라인 선의 두께)


outline-width속성은 아웃라인의 선 두께를 지정합니다.
outline-width속성 값에는 단위(px, pt, cm, em, rem 등)를 이용한 두께 값이나, thin(얇음-1px), medium(중간-3px), thick(두꺼움-5px) 같이 지정된 값을 사용할 수 있습니다.

CSS	<pre> p { padding:5px ; border:solid 1px black ; outline-style: solid; outline-color: red; } p.ex1 { outline-width:thin } p.ex2 { outline-width:medium } p.ex3 { outline-width:thick } p.ex4 { outline-width:8px } </pre>
HTML	<pre> <p class="ex1">A thin outline.</p> </pre>

```

<p class="ex2">A medium outline.</p>
<p class="ex3">A thick outline.</p>
<p class="ex4">A 8px outline.</p>

```




4. outline-color(아웃라인 선의 색상)

outline-color속성은 아웃라인의 선 색상을 지정합니다.

테두리선 색상으로 사용되는 값은 아래와 같습니다.

속성 값	설명
outline-color: 색상이름	'red', 'blue'와 같은 색상의 이름으로 색상을 지정할 수 있습니다.
outline-color: HEX	'#ff6600'와 같이 16진수 방식을 이용하여 색상을 지정할 수 있습니다.
outline-color: RGB	'rgb(255,0,0)'와 같이 빛의 3원색(RGB) 방식을 이용하여 색상을 지정할 수 있습니다.
outline-color: HSL	'hsl(0,100%,50%)'와 같이 색상+채도+밝기(HSL)방식을 이용하여 색상을 지정할 수 있습니다.
outline-color: invert	아웃라인이 잘 보일 수 있도록 배경색에 반전된 색(=보색)을 선 색상으로 지정합니다.

CSS	<pre> p { padding:5px ; border:solid 1px black ; outline-style: solid; outline-width:5px } p.ex1 { outline-color:blue } p.ex2 { outline-color:#ff0000 } p.ex3 { outline-color:rgb(255, 0, 0) } p.ex4 { outline-color:hsl(0, 100%, 50%) } p.ex5 { outline-color:invert } </pre>
HTML	<pre> <p class="ex1">Color Name - red</p> <p class="ex2">HEX - #ff0000 </p> <p class="ex3">RGB - rgb(255, 0, 0)</p> <p class="ex4">HSL - hsl(0, 100%, 50%)</p> <p class="ex5">Invert</p> </pre>



5. outline 속성 줄여 사용하기

outline속성은 outline과 관련된 여러 속성들을 하나로 지정해 줄 수 있습니다.
지정해 줄 수 있는 속성들은 아래와 같습니다.

- outline-width ·outline-style(입력 필수 값) ·outline-color
- outline속성의 속성 값은 1~3개가 들어가며 값의 순서는 중요하지 않습니다.

CSS	p.ex1 { outline:dashed } p.ex2 { outline:dotted red } p.ex3 { outline:5px solid yellow } p.ex4 { outline:thick ridge pink }
HTML	<p class="ex1">A dashed outline.</p> <p class="ex2">A dotted red outline.</p> <p class="ex3">A 5px solid yellow outline.</p> <p class="ex4">A thick ridge pink outline.</p>



6. outline-offset(아웃라인과 테두리 사이의 공간)

outline-offset속성은 요소의 아웃라인과 테두리 사이의 공간을 지정합니다.

CSS	<pre>p { margin: 30px; border: 1px solid black; outline: 1px solid red; outline-offset: 15px; }</pre>
HTML	<pre><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>

