


26강. 정렬(CSS Layout - Horizontal & Vertical Align)

1. 요소의 중앙 정렬

<div>요소처럼 블록(block) 속성을 가진 요소는 'margin:auto'속성을 이용하여 화면의 가로 중앙에 배치할 수 있습니다.

요소에 지정된 너비(width)를 제외한 공백이 좌우로 균등하게 배분되면서 요소가 가운데로 오게 되는 것입니다.

CSS	<pre>div { width:100% ; background-color:yellow ; overflow:hidden } p { width:300px ; margin:auto ; border:2px solid #000000 ; background-color:white ; padding:5px }</pre>
HTML	<pre><div> <p>요소가 가로 중앙으로 왔습니다.</p> </div></pre>



2. 텍스트의 중앙 정렬

text-align:center 속성을 사용하면 요소 안에 있는 텍스트 들을 중앙정렬 시킬 수 있습니다.

CSS	<pre>p { width:100% ; border:2px solid #000000 ; box-sizing:border-box ; padding:10px ; text-align:center ; }</pre>
HTML	<pre><p>텍스트가 중앙정렬 되었습니다.</p></pre>



3. 이미지의 중앙 정렬

이미지를 중앙 정렬하려면 display:block과 margin:auto를 주면 됩니다.


CSS	<pre>div { width:100% ; border:2px solid #000000 ; box-sizing:border-box ; padding:10px ; } img { width:170px ; display:block ; margin:auto }</pre>
HTML	<pre><div></div></pre>



4. position을 이용하여 요소 정렬시키기

position:absolute속성을 이용하면 요소를 정렬시킬 수 있습니다.

CSS	<pre>.right { width:100px ; height:100px ; background-color:yellow ; position:absolute ; right:0 }</pre>
HTML	<pre><div> <h2>position을 이용한 위치이동</h2> <p>position:absolute속성을 이용하면 요소를 좌측이나 우측으로 배치시킬 수 있습니다.</p> <div class="right">요소의 우측 정렬</div> <p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p> </div></pre>




5. float을 이용하여 요소 정렬시키기

float속성을 이용하면 요소를 좌측이나 우측으로 배치시킬 수 있습니다.

float속성을 사용하는 경우 주위 요소에 영향을 주기 때문에 clearfix hack으로 float을 막아줘야 합니다.


CSS	<pre>div { border:2px solid #4CAF50} img { float:right ; width:170px ; height:170px } div::after { content:"" ; clear:both ; display:table }</pre>
HTML	<pre><h2>Clearfix 사용</h2> <div> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet... </div></pre>



6. padding을 이용한 수직 중앙 정렬

요소를 수직으로 중앙 정렬 시키는 가장 쉬운 방법은 padding-top과 padding-bottom속성을 이용하는 것입니다.

CSS	<pre>div { border:2px solid #4CAF50 ; padding:40px 0 ; text-align:center ; } p { background-color:yellow }</pre>
HTML	<pre><div><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></div></pre>



7. line-height을 이용한 수직 중앙 정렬


요소를 수직으로 중앙 정렬 시키는 또 다른 방법으로는 line-height 속성과 height 속성의 속성 값을 동일하게 하는 것입니다.

CSS	<pre>* { padding:0 ; margin:0 } div { border:2px solid #4CAF50 ; text-align:center ; line-height:80px ; height:80px } p { background-color:yellow ; display:inline-block ; line-height:20px ; }</pre>
HTML	<pre><div><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></div></pre>

8. position을 이용한 중앙 정렬

position속성과 transform속성을 이용하면 수직 중앙과 수평 중앙 정렬을 시킬 수 있습니다.

CSS	<pre>* { padding:0 ; margin:0 } div { border:2px solid #4CAF50 ; text-align:center ; height:150px ; position:relative } p { width:200px ; background-color:yellow ; text-align:center ; position:absolute ; left:50% ; top:50% ; transform:translate(-50%,-50%) ; }</pre>
HTML	<pre><div><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></div></pre>



9. flex을 이용한 수직 중앙 정렬

flexbox를 이용하여 수직 중앙 정렬을 할 수 있습니다. 하지만 IE10이하에서는 지원 하지 않으므로 주의하세요.

CSS	<pre>* { padding:0 ; margin:0 } div { border:2px solid #4CAF50 ; text-align:center ; height:100px ; display:flex ; justify-content:center ; align-items:center ; } p { background-color:yellow }</pre>
HTML	<pre><div><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></div></pre>

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>CSS</title>
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <style>
7     * { padding:0 ; margin:0 }
8     div {
9       border:2px solid #4CAF50 ; text-align:center ;
10      height:100px ;
11      display:flex ; justify-content:center ; align-items:center ;
12    }
13    p { background-color:yellow }
14  </style>
15 </head>
16 <body>
17
18   <div>
19     <p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p>
20   </div>
21
22 </body>
23 </html>
```

