


27강. 투명도와 불투명도(CSS Opacity & Transparency)

opacity속성은 요소의 불투명도 및 투명도를 지정합니다.

1. 이미지의 투명도(Transparent Image)

opacity속성의 속성 값은 0.0~1.0 사이의 값을 가질 수 있습니다. 값이 낮을수록 투명해 집니다.


CSS	<pre>img { width:150px ; margin:5px } .ex1 { opacity:0.7 } .ex2 { opacity:0.5 } .ex3 { opacity:0.2 }</pre>
HTML	<pre> </pre>



2. 투명한 호버 효과(Transparent Hover Effect)

opacity속성과 :hover 선택자를 이용하면 이미지 위에 마우스가 포인터가 올라갔을 때 불투명도를 변하게 할 수 있습니다.


CSS	<pre>img { width:150px ; margin:5px ; opacity:0.5 } img:hover { opacity:1 }</pre>
HTML	<pre> </pre>



3. 투명한 박스(Transparent Box)

요소에 opacity속성을 적용하여 투명도를 줄 수 있습니다. opacity속성이 적용된 요소의 자손 요소들은 투명도를 상속 받습니다. 만약 내부에 텍스트가 있는 경우 투명도가 적용되어 가독성을 떨어뜨릴 수 있습니다.


CSS	<pre>div { background-color:greenyellow ; padding:3px } .ex1 { opacity:0.1 } .ex2 { opacity:0.3 } .ex3 { opacity:0.6 } .ex4 { opacity:1 }</pre>
HTML	<pre><div class="ex1"><p>opacity 0.1</p></div> <div class="ex2"><p>opacity 0.3</p></div> <div class="ex3"><p>opacity 0.6</p></div> <div class="ex4"><p>opacity 1</p></div></pre>



4. RGBA를 이용한 투명도(Transparency using RGBA)

위의 예제와는 다르게 텍스트는 그대로 보이고 배경색만 투명하게 보이게 하고 싶다면 background-color 속성에 rgba방식을 이용해야 합니다. rgba방식은 값은 'rgba(red, green, blue, alpha)' 이렇게 지정합니다. alpha부분의 값은 0.0~1.0 사이의 값을 가질 수 있습니다. 값이 낮을 수록 투명해 집니다.

CSS	<pre>div { padding:3px } .ex1 { background-color:rgba(76,175,80,0.1) } .ex2 { background-color:rgba(76,175,80,0.3) } .ex3 { background-color:rgba(76,175,80,0.5) } .ex4 { background-color:rgba(76,175,80,1) }</pre>
HTML	<pre><div class="ex1"><p>alpha 0.1</p></div> <div class="ex2"><p>alpha 0.3</p></div> <div class="ex3"><p>alpha 0.6</p></div> <div class="ex4"><p>alpha 1</p></div></pre>



CSS	<pre>div , p { border:solid 3px black } div { padding:30px ; background:url(/bg_img.jpg) no-repeat ; background-size:cover ; } p { padding:5% ; background-color:rgba(255,255,255,0.5) ; font-weight:bold ; color:black ; text-align:center ; }</pre>
HTML	<pre><div> <p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p> </div></pre>

