

31강. 이미지 스프라이트(CSS Image Sprites)

1. 이미지 스프라이트란?


이미지 스프라이트(Image Sprites)는 하나의 이미지 파일에 여러 가지 아이콘이나 이미지가 있는 것을 말합니다. 웹페이지에 이미지 파일이 많은 경우 페이지를 로드(load) 하는데 시간이 오래 걸리며, 이미지들이 각각 다른 서버에 위치해 있다면 서버들 마다 이미지를 요청해야 하는 일이 생길 수 있습니다. 이미지 스프라이트를 이용하면 서버에 이미지를 요청하는 수가 줄어들고 하나의 이미지만 불러오면 되기 때문에 로드 시간도 줄일 수 있습니다.

2. 이미지 스프라이트 예시

2-1. 이미지 스프라이트의 기본 예시

 좌측의 이미지는 icons.png파일로 3개의 개별 아이콘 이미지를 하나의 파일로 만들었습니다. CSS를 이용하여 이미지에서 필요한 부분만 표시하게 합니다.

CSS	<pre>#home , #prev, #next { width:40px ; height:40px ; background:url(./icons.png) no-repeat ; } #home { background-position:0 0 } #prev { background-position:-40px 0 } #next { background-position:-80px 0 }</pre>
HTML	<pre> </pre>



요소는 tran.gif이미지를 불러들이는 데 이 이미지는 가로*세로 1px 짜리 투명 gif이미지입니다. 투명 이미지이기 때문에 배경으로 들어가는 이미지가 잘 보입니다. 요소의 너비와 높이를 'width:40px ; height:40px'로 지정하여 영역을 만들었습니다. background-position속성을 이용하여 배경이미지의 위치를 조정하였습니다.


2-2. 이미지 스프라이트로 호버(hover)효과 주기

요소에 마우스가 올라가면 다른 이미지가 보이는 호버(hover) 효과를 줄 수 있습니다.

 좌측의 이미지는 icons_full.png파일로 3개의 아이콘과 그 아이콘이 호버(hover) 효과로 변할 때의 아이콘을 가지고 있습니다. 총 6개의 이미지를 하나의 이미지 파일로 만들었기 때문에 로딩 지연이 없습니다.

CSS	<pre>#home , #prev, #next { width:40px ; height:40px ; background:url(./icons_full.png) no-repeat ; } #home { background-position:0 0 }</pre>
-----	---

	<pre>#prev { background-position:-40px 0 } #next { background-position:-80px 0 } #home:hover { background-position:0 -40px } #prev:hover { background-position:-40px -40px } #next:hover { background-position:-80px -40px }</pre>
HTML	<pre> </pre>




:hover 선택자를 이용하면 호버 효과를 쉽게 줄 수 있습니다.

2-3. 이미지 스프라이트로 네비게이션 만들기

위의 icons_full.png파일을 이용하여 네비게이션을 만들어 봅니다.
네비게이션이므로 링크가 될 수 있어야 하고 배경 이미지도 사용해야 하므로 HTML의 리스트(List)요소를 이용합니다.

CSS	<pre>* { margin:0 ; padding:0 ; border:0 ; text-decoration:none ; list-style:none } #nav_list { position:relative ; background-color:#f7f7f7 } .nav_item { position:absolute ; top:0 } #nav_list , .nav_item , .nav_link { height:40px } .nav_item , .nav_link { width:40px ; display:block } .nav_link { font-size:0 ; color:transparent ; overflow:hidden ; background:url(./icons_full.png) no-repeat } .nav_item.home { left:0 } .nav_item.prev { left:40px } .nav_item.next { left:80px } .home .nav_link { background-position:0 0 } .prev .nav_link { background-position:-40px 0 } .next .nav_link { background-position:-80px 0 } .home .nav_link:hover { background-position:0 -40px }</pre>
-----	---

	<pre>.prev .nav_link:hover { background-position:-40px -40px } .next .nav_link:hover { background-position:-80px -40px } .nav_link:hover { background-color:#444 }</pre>
HTML	<pre><ul id="nav_list"> <li class="nav_item home">처음 <li class="nav_item prev">이전 <li class="nav_item next">다음 </pre>



<ul id="nav_list">요소에는 position:relative속성을 주어 position:absolute속성이 주어진 요소의 기준이 되어줍니다.

요소에는 *{margin:0 ; padding:0 ... list-style:none }속성으로 인해 여백들과 꾸며지는 것들이 제거되었습니다. 그래서 높이와 너비가 40px로 정확히 주어집니다.

.nav_link { font-size:0 ; color:transparent ... 는 <a>요소 안에 글자 크기를 0으로, 색을 투명으로 만들어 안보이게 만들어 줍니다. 글자가 보이지 않아야 배경이미지가 잘 보입니다.