


32강. 입력 양식(CSS Forms)

CSS를 이용하면 여러 가지 입력양식을 꾸며줄 수 있습니다.

1. 입력 필드 꾸미기 (Styling Input Fields)

width속성을 이용하여 입력필드의 너비를 지정할 수 있습니다.

CSS	<pre>input { width:100% } input[type=tel] { width:50% } input[type=number] { width:20% }</pre>
HTML	<pre><form> <label for="name">이름</label>
 <input type="text" id="name" name="name">
 <label for="tel">전화번호</label>
 <input type="tel" id="tel" name="tel">
 <label for="age">나이</label>
 <input type="number" id="age" name="age"> </form></pre>



선택자를 이용하면 원하는 유형의 입력(input) 필드에만 스타일을 적용시킬 수 있습니다.

- `input[type=tel]`는 전화번호 입력 필드만 선택합니다.
- `input[type=number]`는 숫자 입력 필드만 선택합니다.

2. 입력 필드에 여백주기 (Padded Inputs)

padding속성을 이용하면 입력필드 내부에 공간을 줄 수 있습니다.


입력 필드가 너무 많아 복잡해 보이는 경우, margin속성을 이용하여 공간을 주면 효과적입니다.

CSS	<pre>input { width:95% ; padding:12px 20px ; margin:8px 0 ; box-sizing:border-box }</pre>
HTML	<pre><form> <label for="name">이름</label>
 <input type="text" id="name" name="name">
</pre>

```

<label for="tel">전화번호</label><br>
<input type="tel" id="tel" name="tel"><br>
<label for="age">나이</label><br>
<input type="number" id="age" name="age">
</form>

```




*box-sizing:border-box 속성을 사용하면 padding의 여백과 border의 선 두께가 전체 너비 및 높이에 포함되어 계산됩니다.

3. 입력 필드에 테두리선 주기 (Bordered Inputs)

입력 필드에 border속성을 이용하여 테두리선의 두께와 색상을 변경하고, border-radius속성을 이용하여 모서리를 둥글게 만들 수 있습니다.

border-bottom을 이용하면 입력 필드에 아래쪽 테두리선만 생성됩니다.


CSS	<pre> input { width:95% ; padding:15px ; margin-bottom:15px ; box-sizing:border-box } input[type=tel] { border:solid 2px red ; border-radius:6px } input[type=number] { border:none ; border-bottom:solid 2px blue ; } </pre>
HTML	<pre> <form> <label for="name">이름</label>
 <input type="text" id="name" name="name">
 <label for="tel">전화번호</label>
 <input type="tel" id="tel" name="tel">
 <label for="age">나이</label>
 <input type="number" id="age" name="age"> </form> </pre>



4. 입력 필드에 색상 주기 (Colored Inputs)

입력 필드에 background-color속성을 사용하여 배경색을 주고, color속성으로 글자 색을 줄 수 있습니다.

CSS	<pre> input { width:95% ; padding:15px ; margin-bottom:15px ; border:none ; background-color:#3CBC8D ; color:#fff } </pre>
HTML	<pre> <form> <label for="name">이름</label>
 <input type="text" id="name" name="name">
 <label for="tel">전화번호</label>
 <input type="tel" id="tel" name="tel">
 <label for="age">나이</label>
 <input type="number" id="age" name="age"> </form> </pre>




5. 입력 필드의 포커스 (Focused Inputs)

입력 필드에 포커스(초점)이 가면 대부분의 브라우저에서는 입력 필드의 윤곽선(outline)을 파란색으로 만들어

생성합니다. 이것이 싫다면 'outline:none'속성을 주어 윤곽선을 없애면 됩니다.

입력 필드에 포커스가 갔을 때를 선택하는 것이 ':focus'선택자입니다. 이를 이용하여 효과를 줄 수 있습니다.

CSS	<pre> input { width:95% ; padding:10px ; margin-bottom:15px ; box-sizing:border-box ; border:solid 2px #ccc } input[type=tel]:focus { background-color:lightblue } input[type=number]:focus { outline: none; border: 3px solid red; } </pre>
HTML	<pre> <form> <label for="name">이름</label>
 <input type="text" id="name" name="name">
 <label for="tel">전화번호</label>
 <input type="tel" id="tel" name="tel">
 <label for="age">나이</label>
 <input type="number" id="age" name="age"> </form> </pre>




6. 입력 필드에 아이콘 넣기 (Input with icon/image)

background-image속성을 이용하여 입력 필드에 이미지를 삽입하고, background-position 속성으로 이미지의 위치를 지정할 수 있습니다. 그리고 삽입한 배경이미지에 글자가 들어가지 않게 하기 위해서는 padding-left속성을 사용해야 합니다.

CSS	<pre> input { width:100% ; box-sizing:border-box ; border:3px solid #111 ; border-radius:4px ; font-size:16px ; background-image:url(/icon_search.svg) ; background-repeat:no-repeat ; background-position:left center ; background-size:35px auto ; padding:12px 20px 12px 40px } </pre>
HTML	<pre> <form> <input type="text" name="search" placeholder="Search.."> </form> </pre>

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5     <style>
6       input {
7         width:100% ;
8         box-sizing:border-box ; border:3px solid #111 ; border-radius:4px ;
9         font-size:16px ;
10        background-image:url(./icon_search.svg) ;
11        background-repeat:no-repeat ;
12        background-position:left center ;
13        background-size:35px auto ;
14        padding:12px 20px 12px 40px
15      }
16    </style>
17  </head>
18  <body>
19
20    <form>
21      <input type="text" name="search" placeholder="Search..">
22    </form>
23
24  </body>
25 </html>
```




7. 입력 필드에 애니메이션 효과 넣기 (Animated Search Input)

입력 필드에 transition속성을 이용하여 애니메이션 효과를 줄 수 있습니다.

CSS	<pre>input { width:50% ; box-sizing:border-box ; border:3px solid #111 ; border-radius:4px ; font-size:16px ; background:url(./icon_search.svg) no-repeat left center ; background-size:35px auto ; padding:12px 20px 12px 40px ; transition: width 0.4s ease-in-out }</pre> <pre>input:focus { width:100% }</pre>
HTML	<pre><form> <input type="text" name="search" placeholder="Search.."> </form></pre>

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5     <style>
6       input {
7         width:50% ;
8         box-sizing:border-box ; border:3px solid #111 ; border-radius:4px ;
9         font-size:16px ;
10        background:url(./icon_search.svg) no-repeat left center ;
11        background-size:35px auto ;
12        padding:12px 20px 12px 40px ;
13        transition: width 0.4s ease-in-out
14      }
15
16      input:focus { width:100% }
17    </style>
18  </head>
19  <body>
20
21    <form>
22      <input type="text" name="search" placeholder="Search..">
23    </form>
24
25  </body>
26 </html>
```



8. 텍스트영역 꾸미기 (Styling Textareas)


텍스트 영역(Textareas)은 오른쪽 하단에 있는 그래버(grabber)를 이용하여 크기를 조정할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해서는 `resize:none` 속성을 사용하면 됩니다.

CSS	<pre> textarea { width:100% ; height:150px ; padding:12px 20px; border:2px solid #ccc ; box-sizing:border-box ; border-radius:4px ; background-color:#f8f8f8; font-size:16px ; resize:none } </pre>
HTML	<pre> <form> <textarea>내용을 입력하세요.</textarea> </form> </pre>




9. 셀렉트 메뉴 꾸미기 (Styling Select Menus)

CSS	<pre> select { width:100%; padding:16px 20px; border:none ; border-radius:4px ; background-color:#f1f1f1 } </pre>
HTML	<pre> <form> <select id="country" name="country"> <option value="au">호주</option> <option value="ca">캐나다</option> <option value="usa">미국</option> </select> </form> </pre>



10. 입력 버튼 꾸미기 (Styling Input Buttons)


CSS	<pre> input[type=button] , input[type=submit] , input[type=reset] { background-color:#04AA6D ; padding:16px 32px ; border:none ; cursor:pointer ; overflow:hidden ; color:white ; text-decoration:none ; margin:4px 2px ; border-radius:4px ; } input[type=button]:hover , input[type=submit]:hover , input[type=reset]:hover { background-color:#111111 } </pre>
HTML	<pre> <input type="button" value="Button"> <input type="reset" value="Reset"> <input type="submit" value="Submit"> </pre>



11. 반응형 입력양식 (Responsive Form)

CSS	<pre> * { margin:0 ; padding:0 ; box-sizing:border-box } input[type=text] , input[type=email] , select , textarea { width:100% ; padding:12px ; border:1px solid #ccc ; border-radius:4px ; resize:vertical } label { padding:12px 12px 12px 0 ; display:inline-block } input[type=submit] { float:right ; padding:12px 20px ; background-color:#04AA6D ; border:none ; border-radius:4px ; color:white ; cursor:pointer } input[type=submit]:hover { background-color:#111 } .container { padding:20px ; border-radius:5px ; background-color:#f2f2f2 } .col-25 , .col-75 { float:left ; margin-top:6px } .col-25 { width:25% } .col-75 { width:75% } /* Clear floats after the columns */ .row::after { content:"" ; clear:both ; display:table } </pre>
-----	---

	<pre> /* 너비 600px 이하 일 때 */ @media screen and (max-width:600px) { .col-25 , .col-75 , input[type=submit] { width:100% ; margin-top:0 } } </pre>
HTML	<pre> <div class="container"> <form action="/action_page.php"> <div class="row"> <div class="col-25"><label for="name">이름</label></div> <div class="col-75"><input type="text" id="name" name="name" placeholder="이름"></div> </div> <div class="row"> <div class="col-25"><label for="email">전자우편</label></div> <div class="col-75"><input type="email" id="email" name="email" placeholder="전자우편"></div> </div> <div class="row"> <div class="col-25"><label for="kind">질문유형</label></div> <div class="col-75"> <select id="kind" name="kind"> <option value="제품">제품</option> <option value="상담">상담</option> <option value="기타">기타</option> </select> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-25"><label for="contents">내용</label></div> <div class="col-75"> <textarea id="contents" name="contents" placeholder="내용"></textarea></div> </div> <div class="row"> <input type="submit" value="제출하기" /> </div> </form> </div> </pre>



두열이 한 줄에 겹쳐 있다가 브라우저 너비가 600px이하로 작아지면 두열이 분리되어 나타납니다.