

CSS고급 13. 이미지 꾸미기(CSS Styling Images)


https://www.w3schools.com/css/css3_images.asp의 초반부 내용을 담았습니다.

많이 사용되는 이미지 꾸미기 방법을 알아봅니다.

1. 이미지지 모서리 둥글게 만들기(Rounded Images)

border-radius 속성을 이용하면 이미지 모서리를 둥글게 만들거나 이미지 동그랗게 만들 수 있습니다.

CSS	<pre>img {margin:10px} #img1 { border-radius:10px } #img2 { border-radius:100% }</pre>
HTML	<pre> </pre>



2. 미리보기 이미지(Thumbnail Images)

border 속성을 이용하면 미리보기 이미지를 만들 수 있습니다.

CSS	<pre>img { border:1px solid #ddd ;border-radius:4px; padding:5px; width:150px; } a img:hover { box-shadow:0 0 2px 1px rgba(0, 140, 186, 0.5) }</pre>
HTML	<pre> </pre>




링크되는 이미지의 경우 마우스를 오버했을 때 그림자가 나오도록 하였습니다.

3. 반응형 이미지(Responsive Images)

반응형 이미지는 화면의 크기에 맞게 이미지 크기가 조정되는 기술을 말합니다.

CSS	<code>img { max-width:100% ; height:auto }</code>
HTML	<code></code>




반응형 이미지는 브라우저 크기를 늘렸다 줄였다 해보면 알 수 있습니다.

브라우저 크기에 따라 이미지를 축소하고 싶지만 원래 크기보다는 확대하고 싶지 않은 경우 사용하면 됩니다.

4. 이미지 중앙에 배치하기(Center an Image)

CSS	<code>img { display:block ; margin-left:auto ; margin-right:auto }</code>
HTML	<code></code>




이미지를 중앙에 배치하고 싶다면 이미지를 블록으로 만들고(= display:block),

좌우 여백을 auto로 해주면 됩니다.(= margin-left:auto ; margin-right:auto)

5. 폴라로이드 사진처럼 만들기(Polaroid Images & Cards)

CSS	<code>.polaroid { width:80% ; background-color:#ffffff ; box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19); margin:20px auto } .polaroid img { width:100% } .container { text-align:center ; padding:10px 20px }</code>
-----	---

HTML	<pre> <div class="polaroid"> <div class="container"> <p>Photo</p> </div> </div> </pre>
------	--




위 예제는 반응형으로 만들어졌다. 브라우저의 너비에 따라 폴라로이드 이미지가 다르게 보인다.

6. 투명한 이미지(Transparent Image)

opacity속성을 이용하면 이미지에 투명도를 줄수 있습니다.
 입력 값은 0.0에서 1.0까지이며, 값이 낮을수록 투명해집니다.


CSS	<pre> img { margin:5px ; width:100px } #img1 { opacity:0.3 } #img2 { opacity:0.6 } #img3 { opacity:0.9 } </pre>
HTML	<pre> </pre>



7. 이미지 텍스트(Image Text)

position속성을 이용하여 이미지 위에 텍스트를 배치할 수 있습니다.

CSS	<pre>.container { position:relative } img { width:100% ; height:auto ; opacity:0.3 } .txt1 , .txt2 , .txt3 { position:absolute ; font-size:18px ; color:#000000 } .txt1 { top:10px ; left:10px } .txt2 { top:50% ; left:50% ; transform:translate(-50%,-50%) } .txt3 { bottom:10px ; right:10px }</pre>
HTML	<pre><div class="container"> <div class="txt1">Top Left</div> <div class="txt2">Center</div> <div class="txt3">Bottom Right</div> </div></pre>



원본에서는 더 많은 예제가 있지만,
중복되거나 앞으로 배울 내용들은 생략하였습니다.