

CSS고급 16. 객체의 크기 맞춤(object-fit)

1. object-fit속성

object-fit속성은 요소나 <video>요소의 크기를 주어진 영역 내에서 어떻게 보여줄 것인지를 지정해주는 속성입니다. 이 속성을 이용하면 다양한 방법으로 이미지나 비디오를 보여 줄 수 있습니다.



왼쪽 이미지는 너비 250px에 높이 160px 짜리 연꽃 이미지입니다.

오른쪽 이미지는 왼쪽의 이미지를 CSS로 너비 125px에 높이 160px로 지정한 것입니다.

오른쪽 이미지가 압축이 되어 보여 집니다. (원본 이미지 비율이 손상되었기 때문입니다.)

즉 원본 이미지 크기를 그대로 사용하지 않고 사용자가 임의로 너비(width)와 높이(height)를 주게 되면 이미지 비율이 깨져서 이미지가 이상하게 보인다는 것입니다.

object-fit속성을 이용하면 사용자가 너비(width)와 높이(height)를 원본과 맞지 않게 설정하여도 이미지 비율을 손상하지 않은 상태로 보여줄 수 있습니다.

속성 값	내용
object-fit: fill	기본값. 콘텐츠 영역 안에 이미지가 모두 보이도록 채웁니다. 너비나 높이를 비율에 맞지 않게 설정한 경우 뭉개져 보일 수 있습니다.
object-fit: contain	콘텐츠 영역에 이미지가 비율에 맞게 보여 지도록 크기를 조절합니다.
object-fit: cover	콘텐츠 영역에 이미지가 가득 차면서도 비율에 맞게 조절됩니다. 콘텐츠 영역을 벗어난 이미지는 잘려 보입니다.
object-fit: none	이미지 크기가 조정되지 않습니다.
object-fit: scale-down	객체 크기가 작아집니다.
object-fit: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
object-fit: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

1-1. object-fit: cover

object-fit:cover속성은 이미지의 원본 비율을 유지 하면서 주어진 영역의 크기만큼 채워줍니다.

벗어난 이미지는 잘립니다.


CSS	<pre>img { border:solid 1px #d7d7d7 } .img_ex { width:200px ; height:100px ; object-fit: cover }</pre>
HTML	<pre> </pre>



2-2. object-fit:contain

object-fit:contain 속성은 원본 비율을 지키면서 주어진 영역 내에서 벗어나지 않는 최대한의 이미지를 보여줍니다.

CSS	<pre>img { border:solid 1px #d7d7d7 } .img_ex { width:200px ; height:100px ; object-fit:contain }</pre>
HTML	<pre> </pre>




*주어진 영역과 이미지의 비율이 맞지 않는 경우 공백이 생기기도 합니다.

2-3. object-fit:fill

object-fit:fill 속성은 주어진 영역 내에서 이미지를 늘어나거나 줄어서 크기에 맞게 보여줍니다.

CSS	<pre>img { border:solid 1px #d7d7d7 } .img_ex { width:200px ; height:50px ; object-fit:fill }</pre>
HTML	<pre> </pre>


이미지가 찌그러져 보일 수 있습니다.



2-4. object-fit:none

object-fit:none 속성은 이미지 원본 크기가 변하지 않은 상태에서 주어진 영역만큼만 보여줍니다.


CSS	<pre>img { border:solid 1px #d7d7d7 } .img_ex { width:200px ; height:50px ; object-fit:none }</pre>
HTML	<pre> </pre>



2-5. object-fit:scale-down


object-fit:scale-down 속성은 object-fit:none 또는 object-fit:contain을 적용한 것처럼, 이미지를 가장 작은 버전으로 보여줍니다.

CSS	<pre>img { border:solid 1px #d7d7d7 } .img_ex { width:200px ; height:50px ; object-fit:scale-down }</pre>
HTML	<pre> </pre>



3. 2개의 이미지를 비율이 깨지지 않게 좌우로 배치하기

CSS	<pre>.imgs { width:100% ; height:300px } img { float:left ; width:50% ; height:100% ; object-fit:cover }</pre>
HTML	<pre><div class="imgs"> </div></pre>



크기가 다른 이미지라도 `object-fit:cover` 속성을 사용하면 브라우저의 크기에 따라 이미지가 각각의 비율을 지키면서 화면에 보이진다.

4. object-position속성

`object-position`속성은 `<img>`요소나 `<video>`요소에 적용되며, `object-fit`속성과 함께 사용됩니다.

`object-position`속성은 주어진 영역 내에서 이미지나 비디오가 x/y좌표기준으로 배치되는 방법을 지정합니다.

CSS	<pre>img { border:solid 1px red } .img_ex { width:300px ; height:200px ; object-fit:none ; object-position:5px 10px ; }</pre>
HTML	<pre> </pre>

