



1 지상1층 평면도
SCALE : 1/300 (A3:1/600)

PROJECT TITLE
???

??? ????
576???? ????
???

NOTE

1. 2ND FFL = EL+9000
1ST FFL = EL+0 (FH96.10)
2ND FFL = EL+4500
3RD FFL = EL+9000
4TH FFL = EL+19000
ROOF SFL = EL+23000
PH ROOF SFL = EL+33000 (계단탑)
2. 상온 (4℃ ~)
냉장 (C급 : 0~4℃)
냉장&냉동 (C&F급 : -25~0℃)
냉동 (F급 : -35~-25℃)
냉동 (SF급 : -55℃ ~)
3. 감동 방향문
4. 스크린 방화셔터 (문)
5. 설비관련 개구부는 설비담당자와 위치 및 크기를 협의하여 공사감독자의 승인을 득한 후 시공할 것
6. 인테리어 부분 시공시 벽체, 천정틀, 문, 계단 난간 등의 관계법령 적합성 및 구조안전성을 별도로 확인하여 공사감독자의 승인을 득한 후 시공할 것
7. 피난 계단 출입구 및 계단실 내에 제1차의 원월한 대피 유도 및 소방대의 인명구조 활동을 위한 피난 정보 표시판(패노그램)을 설치할 것

NO	DATE	REVISION DESCRIPTION	DRAWN	APPROVED
△				
△				
△				

SH PLUS
Architects & Engineers
T: 02-587-9201
F: 02-587-6230

APPROVED	DATE
CHECKED	DATE
DRAWN	DATE
SCALE	DATE
A1 1/300	2022.06.
A3 1/600	

DRAWING NO. A 200 04
지상1층 평면도
(???)