## 로리발·전소를 학교: 제 중 학년: 3

## 유의사항

1. 반드시 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.

검점석 싸인펜 이 외의 필기를 사용사 점상적으로 처리가 안될 수 있습니다.

2. 표기란에는 📳 와 같이 바르게 표기해야 합니다.

發緊思 ± 기 예시 : 🕢 🕱 💽 🗓 📝

3. 수정시에는 수정태이프牒 여용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

전화번호 뒷자리						
બ્ર	4	7	Ŝ			
(3)	9	6	0			
$\bigcirc$	0	0	0			
(3)	8	3	8			
(3)	9	(3)	8			
3	(4)	3	()			
9	0	9	<b>(4)</b>			
[6]	0	8	(6)			
$\widehat{\mathcal{I}}$	1	3	3			
0	8	8	ŝ			
(9)	(9)		9			

성 명						
3	Ą	3				
00000000000000000000000000000000000000	(P) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	 				

문번		답 란			
EU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	0	(f)	6	0	(3)
2	0	(8)	(g)		•
3	0	$\{\widehat{2}\}$	[s]		(3)
4	(9	8	(g)	Ŷ	$[\hat{s}]$
5	•	8	(3)	E	(8)
6	()	8	(9)	(3)	9
7	8)	8	3	0	(3)
8	8	(P)	(3)	(3)	•
9	(3)	0	(3)		િ
10	<b>(4)</b>	8	9	( <u>4</u> )	(8)
11	()	(3)	(g)	0	(8)
12	(1)	(2)	(3)	0	(5)
13	()		8	(3)	(5)
14	(i)	8		(3)	(5)
15	0	િ	8	8	8
16	0		(3)		3
17	0	િ	(3)	(3)	(5)
18	0	(8)	(3)	()	(B)
19	()	(8)	0	(4)	હ
19 20	(9	{e}	(3)	(4)	[s]

문변		답		2	<u> </u>
21	(1)	(2)	(§)	3	<u>+</u> 8 8 9
22	(i)		(3)	8	8
23	(i)	0	(8)	(3)	8
24	O	0	8	4	8
25	(1)	8	(8)	(3)	(9)
26	ŋ	(z)	8	8	8
27	(1)	(?)	8	0	(6)
28	()	(g)	(g)	${\mathfrak G}$	8
29	0		$\left( \underline{a}\right)$	3	8
30	$\widehat{\mathbb{Q}}$	8	8		(9)
31	$\Theta$	(2)	(3)	(3)	(3)
32	$\Theta$		8	8	(8)
33	$\{j\}$		(3)	9	3
34	0		[3]	8	3
35	(J	(8)	[3]	0	3
36	(1)	(2)	(3)	0	9
37	(i)	(g)	(3)	0	9
38	()	(g)	[3]		0
39	()	(g)	(a)		(6)
40	0	(8)	(s)	$\left( \hat{q}\right)$	(§)

운빈	답			Ē	<u> </u>	
41	(i)	(2)	(3)	(3)	6	
42	(1)	(9)	(3)	(£)	(6)	
43	(i)	$[\tilde{y}]$	(3)	8	(6)	
44	()	$[\tilde{\theta}]$	(3)	ઉ	(6)	
45	0	8	[3]	0	(6)	
46	3	(2)	[3]		(6)	
47	3	(g)	[3]		(8)	
48	0	$\binom{2}{2}$	$[\mathfrak{g}]$		E	
49	0	9	9		0	
50	0	0	9	(4)	8	
51	()	8	9	(4)	(g)	
51 52 53 54 55	(	8	0		(3)	
53	0	(8)	(3)	9	(3)	
54	(1)	(3)	(8)	0	[5]	İ
55	(i)	Ø	(3)	E	(9)	
56	0	Ń	(3)	0	(8)	
57	0	(a)	(8)	(3)	3	
58	()	[2]	[3]	[d]	8	
59	()	8	(9)	4	િ	
60	0	2	[3]	9	(3)	

子門となる。 車車:水路

학년: 5억년

## 유의사항

1, 반드시 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.


검정색 싸인만 이 와의 필기류 사용시 정상적으로 처리가 안될 수 있습니다.

2. 표기란에는 🛢 와 같이 바르게 표기해야 합니다.

잘못된표기에서: 🔗 🕱 📵 🕕 💋

3. 수정시에는 수정태이프를 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

. –	전화번호 뒷자리					
18	9	0	6			
0	0	0	0			
Ē	9	3	(2)			
3	(3)	(3)	'			
[3]	(4)	3	9			
9	(8)	3	(9)			
(c)	6	0	(8)			
0	0	0	9			
(8)	(0)	(8)	8			
9	9		(8)			
l	! !	l	,			



운턴	ı	답		5	, <u>⊦</u>
1	(6)	(ž)	•	<u>(</u> 2)	(6)
2	$\Theta$	(3)	3	(4)	ê
3	O		(8)	0	6
4	(i)	[S]	8	۱	(8)
5	0	[2]	(3)	0	(§)
6	(1)	Ø	(3)	(3)	(8)
7	0	Ø	9	(4)	9
8	0	{z}	(i)	( <u>4</u> )	8
9	0	$\{\hat{z}\}$	(3)	•	( <u>6)</u>
10	Ø	(2)	[9]	3	3
11	()	(2)	(3)	6	9
12	9	(3)	(3)	0	0
13	0		8	(	0
14	0	$\langle z \rangle$	8	3	8
15	0	(2)	8	3	0
16	0	8	8	8	(s)
17	0	E	3	0	(5)
18	0	8	()	ઊ	$[\S]$
19	0	8	(3)	8	$\langle g \rangle$
20		ଡ	(3)	(4)	(B)

문변	1	달		5	<u>}</u>
21	(1)	(2)	0	(3)	()
22	0	(3)	(i)	(3)	0
23	0	$(\widehat{z})$	(8)		6
24	(1)	8	(9)	(4)	9
25	(1)	(3)	(8)	3	8
26	()	8	[3]	8	9
27	0	<u>(8)</u>	3	0	9
28	0	8	8	$\odot$	9
29	0	(g)		$\widehat{\mathcal{G}}$	(6)
30	(1)	0	(8)	3	(a) (b) (c) (c) (c) (d)
31	(1)	[2]	[3]	9	(3)
32	Ð	(2)	(3)		8
38	(i)	3	(3)	(3)	0
34	0	[3]	8	8	8
35	(i)	B	(§)	3	8
36	(1)		(§)	(3)	8
37	0	$\left(2\right)$	(3)	(4)	(5)
37 38 39	0	8	8	(4)	8
39	0	(5)	(3)	<u>[4]</u>	(g
40	(1)	(g)	(s)	(3)	(8)

문번		 답	· ···	2	<u>+</u>
41	()	(g)	(8)	(4)	િ
42	(1)	(3)	(3)	(4)	8
43	(1)	8	(a)	$\left[\overline{a}\right]$	(6)
44	0	(3)	$\left\{ \mathbf{j}\right\}$	(4)	(6)
45	0	(2)	(3)	[4]	(§
46	0	(2)	(3)	<u>(4)</u>	(8)
47	0	0	$[\widehat{s}]$	$\left[ \widehat{A}\right]$	( <u>6</u> )
47 48 49	0	3	$\Theta$	(4)	$\langle \hat{g} \rangle$
49	0	(3)	0	(4)	0
50	0	(3)	(1)	4	0
51	0	3	(3)	0	(8)
52	0	છ	[3]	<u>(4)</u>	(5)
53	3	0	[3]	[4]	(§
54	3	8	9	<b>[4</b> ]	8
55	Ğ	(2)	(9)	(4)	(§)
56	()	?	[3]	(4)	8
57	9	Ø	[3]	[4]	(8)
58	0	(3)	[3]	(4)	(8)
59	3	2	(3)	(d)	ő
60	(3)		(3)	0	(3)

まですとれて日 車皿: 年代で

학년: /

## 유의사항

1, 반드시 검정색 싸인팬으로 표기 하여야 합니다.

. 건경색 싸인된 이 외의 필기류 사용사 청상적으로 처리가 안달 수 있습니다.

2. 표기란에는 🛢 와 같이 바르게 표기해야 합니다.

잘못된 #기석시: 🚱 🕱 📵 🕕 🛭

3. 수정시에는 수정태이프를 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

5	전화번호 뒷자리					
Ψ;	q	0	Ъ			
	0		0			
3	0	0	3			
8	0					
[3]	0	(3)	3			
8	(1)		0			
0	(8)	(5)	8			
(6)	(8)	(3)	6			
0	3	0	9			
(8)	(6)	9	¥			
3		(8)	9			

성 명					
01	2/ ,	Ø			
0000\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	90000000000000000000000000000000000000	0000000 <b>\$</b> 000000 9000000000000000000000000000000			

윤변	(	답			<u>.</u>
1	()	(2)	*	(2)	(S)
2	0	(8)	(8)	(3)	
3	0	0	(8)	8	(ē)
4	0	$\left( \hat{s}\right)$	(3)		(3)
5	0	Ŵ	3	0	(3)
6	8		િ	(8)	(3)
7	0	8	8	Ñ	(3)
8	•		8	(3)	3
9	()	(g)	(3)		8
10	-	8	3	(2)	(8)
11	0	(£)	8	(3)	(8)
12	0	(8)	8	8	(s)
13	0	8	13)	(4)	8
14	0	(2)	0	$\Theta$	(
15	0	(2)	(3)	0	૭
16	9	(3)	(8)	8	<u>(B</u> )
17	0	(2)	8	(3)	(6)
18	0	8	(g)	(3)	$\mathfrak{B}$
19	0	8	${9 \choose 3}$	3	(6)
20	0	(P)	(5)	8	8

문번	]	랊	란		
21	(3)	(2)	(3)		9
22	()	(8)	(3)	(a)	(9)
23	Ø	[2]	(8)	0	8
24	$\Theta$	2	8	(4)	6
25	0	8	( <u>s)</u>	( <u>4</u> )	8
26	(1)	(3)	()	(3)	(3)
27	(i)	(z)	(3)	(3)	8
28	0	(z)	[3]	0	8
29	$\mathbb{G}_{\mathbb{Z}}$	(8)	[3]	0	8
30	8	<u>(2)</u>	0	0	8
31	0	(3)	(3)	6	િ
32 33	(1)	(2)	(s)	${\mathfrak F}$	(ક)
33	9	[2]			(3)
34	(1)		(8)		(8)
35	0	8	(3)	(3)	8
36	0	8	(કુ	(4)	9
37	0	(z)	(8)	$\bigcirc$	8
38	0	$\binom{2}{2}$	(3)	(1)	
39	0	(g)	(3)	(4)	
40	0	(8)	(e)	(3)	8

문번		닯			란		
41	(9)	<u>(2)</u>	(3)	(2)	(3)		
42	()	(2)	(3)		8		
43	3)	(2)	(3)	(3)	0		
44	Θ	9	(3)	0	$[\varepsilon]$		
45	Û	(2)	(g)	(3)	(ရိ		
46	()	હે	(3)	[4]	(8)		
47	(i)	(2)	$\left\langle \widehat{g}\right\rangle$		$ \hat{\mathcal{S}} $		
48	(1)	(2)	(8)	$ \hat{g} $	[6]		
49	(1)	8	[3]	$ \widehat{\beta} $	(3)		
50	0	(2)	0	(d)	(5)		
51	0		[a]	[4]	(6)		
52	(i)				(8)		
53	()	0	3	[a]	[s]		
54	(i)	(?)	[3]	ß	(5)		
55	()	8	(3)	(g)	6		
56	(1)			<u>(4)</u>	(9)		
57	(i)	$\left( 2\right)$			(8)		
58	(j)	(2)	(3)		Ø		
59	(i)	(2)	(3)	4	0		
60	0	(8)	[3]	(4)	୍ଧ		