3러발건설 학교: 訓集

<sup>학년:</sup> *ኅ* 

## 유의사항

1. 반드사 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.

검정색 파인맵 이 외의 필기류 사용시 정상적으로 처리가 안될 수 있습니다.

2, 표기란에는 🛢 와 같이 바르게 표기해야 합니다.

잘못된 ¥기예시: 🚱 🕱 🕞 🕕 💋

3. 수정시에는 수정테이프를 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

	전화번호 뒷자리							
	1	6	3	6				
	(0)	0	0	0				
	0	0	0	$(\tilde{\boldsymbol{\theta}})$				
	(2)	0	0	3				
	9	(3)	(1)	0				
3	(	(4)	3	(4)				
	8	(8)	8	9				
	6	0	0	8				
	1	0	8	0				
	8	8	3	8				
:	(ŝ)	(8	(0)	9				

Ş	3 6	부 3
0L	乜	坦
300 400 300 300 300 300 300	#00  000  000  000  000  000  000	

5	변	답				란		
	1		(1)	[2]	(3)	(	0	
	2 }		(1)	(8)			0	
İ	зĺ		0	(g)	(3)	0	1	
	4		$\emptyset$		8		9	
	5		()	<b>(</b> }	(3)	(3)	(3)	
;-··	6		()	(2)	•	(3)	(8)	
	7		$\Theta$	(ŝ)	(§	Ţ	[S]	
	8		$\left( \right)$		(9)	(3)	(3)	
!	9		$\hat{\mathbb{B}}$	(8)	1	(4)	3	
Ĺ	10		(1)	(2)	0	0	1	
	11		$[\cdot]$	1	( <u>a</u> )	8	()	
	12	}	$\Theta$	(2)	3		$(\hat{\mathbf{s}})$	
İ	13		1	2	0	8	<b>(b)</b>	
	14		$^{\odot}$	(z)	1	(9)	8	
	15		0	1	(9)	(4)	(6)	
-	16		0	2	(3)	(3)	(8)	
	17		(	(2)	ŧ	(3)		
	18		[]	(8)	(3)	0	ŧ	
!	19	1	()	[2]	8	1	(8)	
ĺ	20		$\Theta$	(8)	3	3	₽	

문번		답 린			ŀ	
21	$\odot$	[8]	(3)	(4)	ĵ.	
22	1	(3)	(3)	0	$^{\odot}$	
23	()	ţ	[8]	é	(8)	
24	$\odot$	8	(3)	8	F	
25	(1)	( <u>?</u>	ŧ	9	9	
26	()	ľ		8	(s)	
27	$\{i\}$	1	(8)	3	(8)	
28	0		(8)	8	1	ì
29	0	$\langle \hat{z} \rangle$	[3]	8	1	
30	(j)	(2)	(8)	4		
31	(j)	8	8	0		1
32	1	(3)	0	8	<u>(a)</u>	İ
33	0	(2)	(3)	1	8	
34	0	•	(3)	(4)	(§	
35	0	(2)	(3)	1	6	أ
36	0	(3)	1	3	8	
37	0	(2)	(3)	(4)	•	
38	0	8	0	0	1	
39	0	(g)		(2)	(3)	
40	0	(fi	(3)	8	(9)	

문번		<b>3</b>		란		
41	(1)		(3) (3)		8	
42	$\Theta$	ŧ	(3)		6	
43	(i)	ŧ	[8]	4	6	ĺ
44	0	Û		(4)	$\mathfrak{g}$	
45	9	(2)		(ē:	(s)	
46	ij	(2)	(3)	(4)	(3)	
47	0	0	$[\widehat{\theta}]$		(3)	•
48	0	$\langle 2 \rangle$	$\left( a\right)$	0	8	İ
49	0	$[\hat{\varrho}]$	[3]		[e]	
50	()	8	$\left( \widetilde{\mathfrak{S}}\right)$	$\left[ \widehat{A}\right]$	0	
51	0	0	(3)	[4]	8	
52	0	9	8		9	
53	0	(z)	(8)	(3)	(s)	
54	0		(3)		(8)	
55	0	(2)	(2)	( <del>4</del> )	3	
56	0	0	[3]	(8	(6)	
57	0	(8)	[8]	(3)	[s]	
58	0	(3)	(3)	()	(3	
59	6	(3)	[3]	4	(6)	
60	3	(2)	(3)		(5)	

3<sup>2</sup>7일~21 2월 학교 : <sup>숙성(明]</sup>(학교 : 학년: 3

# 유의사항

1. 반드시 검정색 싸얀펜으로 표기 하여야 합니다.

김점식 싸인펜 이 외의 필기류 사용시 정상적으로 처리가 양될 수 있습니다.

2. 표기란에는 🛢 와 같이 바르게 표기해야 합니다.

잘못된표기에서: 🕢 🐒 🌘 🐧 🖉

3. 수정시에는 수정테이프를 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

[전 	전화번호 뒷자리						
6	4	2	₹				
@:	0	0	(0)				
0;	9	0	0				
3	0	Ü	8				
(3)		9	(				
(4)		9	(3)				
(8)	(6)	(9)	(6)				
•	(8)	(6)	(6)				
0			0				
8	(0)		8				
(3)	(9)	0	(9)				

¿	4 6	 月
<u></u>	<u>ر</u>	<b>)</b> '`````
퀀		ලි
000 000 000 000		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

문변		달		9	<u></u>
ı,	0	(8)	(a)		(6)
2	0	$\left\langle 2\right\rangle$	•	(1)	(E)
3 4	0	8	[S]	(2)	
4	(1)	(ž	•	$\left[ \delta \right]$	(8)
5	0	•	$\binom{3}{2}$	3	0
6	(1)	8	(8)	•	9
7	Ü	$[\hat{z}]$	(3)	8	<u>(5)</u>
8		(2)	(3)	3	9
9	(		8	۱	[5]
10	(1)	(2)	0	3	
11	0		(8)	8	(8)
12			(3)	0	(b)
13	0			8	(3)
14	0		(3)	(4)	(8)
15		(8)	(9)	(4)	(§)
16	0		()	0	(8)
17	0	(g)	•		6
18	0	٠	9	(4)	ક
19	0	[8]	•	(2)	(3)
20	()	(8	3	0	

문번		답		2	<u> </u>
21	6)		[3]	(3)	<b>(</b>
22	•	$\widehat{[z]}$	( <u>3)</u>	(2)	(e)
23	0	$\left[z\right]$		Ü	$\odot$
24	0	${ \odot }$	(8)	Ø	Ť
25	0	(2:	•	8	99
26	0	Ű	[3]	(4)	Ø
27	(i)	(3)	(6)	0	
28	ij	8	8	-	(§
29	0	8	0	•	(8)
30	(i)	[2]	(3)	•	0
31	0	શિ	8	Ü	(9)
32	$\widehat{\mathbb{U}}$	(è)	(3)	۱	ଞ
33	$\emptyset$		(3)	۱	9
34	$\langle i \rangle$	(ē)	[3]		(§)
35	0	(9)	[3]	•	6
36	()	(8)		9	8
37	(3)	(g)	۱	(3)	8
38	()	8	(3)	3	ŧ
39		(S)	(3)		8
40	(i)	0	(3)	•	9

문번		답		Ē	<u></u>
41	()	•	[3]	[4]	(§
42	9	(2)		(4)	8
43	1	(g)	(3)	$\{\hat{\phi}\}$	(3)
44	•	(8)	ίĝι	3	[5]
45	()	13	(3)	(4)	(6)
46	ij	্ব	(3)	(4)	9
47	(i)	z	$\left  \tilde{\beta} \right $	$ \hat{q} $	3
48	$\Theta$	9	8	(4)	6
49	9		(g)	$\left[ g \right]$	(3)
50	(3)	(g)	[3]	(6)	(8)
51	0	8	0	3	(s)
52	0		8	(4)	
53	(i)	[2]	(3)	8	8
54	(	0	(§	(4)	(6)
55	(1)	0	[9]	[4]	(§)
56	0	9	(aj	(4)	(3)
57	8	$\{\hat{z}\}$	(a)		ė
58	$\odot$	(9)	[3]	¢	(S)
59	$\{i\}$	(2)	(3)	8	0
60	0	(3)	(3)	(3)	£

オペラップイグ® 학교:

학년:**子** 

### 유의사항

1. 반드시 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.


검점색 싸인펜 이 외의 필기류 사용시 청산적으로 처리가 안될 수 있습니다.

2. 표기란에는 🛢 와 값이 바르게 표기해야 합니다.

잘못된 표기에서: 🕢 🐒 📵 🕦 📝

3. 수정시에는 수정태어프룖 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

전	전화번호 뒷자리						
5	1	3	0				
0	(0)	0					
0	Ü	0	0				
(8)	(3)	8	(2)				
(3)	(3)		(3)				
(4)	(3)	(	(4)				
	(b)	9	(8)				
6	(8)	6	6				
0	(g)	3	0				
[0	(8)		(8)				
[0	(8)	G	9				



윤병	Ţ	답 란			<u></u>
1	0	(3)	(a)	•	(9)
2	0	(2)	ı	(3)	(6)
3	0	0	8	$\mathfrak{F}$	
4	(1)	(3)	3	8	
5	0	(2)	(3)	•	(9)
6	Ð	8	•	8	(3)
7		[2]	$\widehat{[a]}$	a.	(6)
8	0	<u>[2]</u>	(3)		<b>(8)</b>
9	0	(3)	[8]	ŧ	8
10	0	8	ı	9	8
11	(1)	ŧ	(§)	6	()
12	(1)	(2)	3	$\{$	ŧ
13		0	(3)	(	(3)
14	$\Theta$	(2)	•	(4)	(s)
15	•	(8)	(3)	(	(S)
16		(6)	(	9	6
17	ı	(ĝ.	3	8	8
18	0	8	1	(4)	9
19	0	[3]	•	3	8
20	$(\cdot)$		(3)	8	

운번		답		란		
21	ઊ	Ĩ	<u>(8</u> :	(8)	(8)	
22		(3)	(3)	(8)	(W)	
23	0	ŧ	(3)	8	(5)	
24	$(\cdot)$	$(\hat{z})$	0	(3)	•	
25	(1)	8	Ì	8	9	
26	$_{0}$	Ű	(3)	0	0	
27	$\odot$		${\S}$	(3)		
28	()	(2)	8		8	
29	$\left( \cdot \right)$	8		3	8	
30	0	8	(3)	(3)	•	
31	[i]		(8)		0	
32		(3)	(3:	8	9	
33	9	0	(3)	•	(B)	
34	()	$[\hat{z}]$	(3)	•	(8	
35	()	(9)	3	•	9	
36	(1)	•	(3)	(4)	9	
37	[]	8	ŧ	0	8	
36	$\{i\}$	(3)	8	3		
39	()		[3]	(3)		
40	0	ŧ	(3)	(3)	9	

E.R.	1	답			<u></u>	.]
41		ମ	(3)	8	9	
42	()	•	[3]	(3)	(5)	
43	(1)	1	$ \hat{g} $	$\left[ \widehat{g}\right]$	8	ĺ
44	9	0	(3)	(3)	ı	
45	(1)	[3]	(3)	•	(g)	
46	0	ମ	[3]	(4)	(§	
47	0	3	[3]	$\left[ 4\right]$	0	İ
48	0	8	0		(3)	
49	9	(2)	$\left(\widetilde{3}\right)$	8	[S]	
50	(9)	0	8	8	0	-{
51	0	(3)	[9]	[4]	8	
52	()	(3)	[3]	[a]	0	
53	0	8	(3)	$\mathcal{E}$	(e)	
54	9	0	(8)	8	6	
55	(i)	9	[9]	(4)	(5)	
56	(i)	9	[8]	[4]	ß	
57	0	(3)	(3)	6	(s)	
58	9	0	(3)	(3		
59	()	(g)	[3]	4	8	
60	(i)	8	()	(á)		

327일-1228 학교: 등에고 학년: 23

# 유의사항

1. 반드시 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.

김정색 싸인한 이 외역 발기류 사용시 정상적으로 처라가 안할 수 있습니다.

2. 표기란에는 📕 와 같이 바르게 표가해야 합니다.

잘못됨죠기에서: 🕢 🕱 🌖 🛭

3. 수정시에는 수정테이프뾽 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

전화번호 뒷자리						
3	5	(	۲.			
(6)	0	0	0			
(i)	0		0			
@	(2)	3	18			
-	(3)	3	9			
0	0	(	0			
(9)	8	8.	0			
(e) {		(6)	6			
(a)	9	0	8			
8	(8)	0	8			
(9)	(g)	(9)	9			
			$\Box$			

Q.		경
7/7	F &	273
909 909 909	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	                                   

윤변		달			란		
1	0	(8)	(3)		(2)		
2	(1)	(3)		E	(6)		
3	0		(a)	3	(e)		
4		$\left(z\right)$	9	(3)	(5)		
5	0	(2)	(§)	8	9		
6		(3	0	3	(3)		
7	(i)	(3)	8	(4)	(§)		
8	(3)	8	(3)		(3)		
9	()	<u>(2)</u>	9	(4)	1		
10	0	8	(8)	E	(S)		
11	$^{\odot}$		3	3	8		
12		(2)	8	$\Theta$	(§)		
13	0	[P]	(3)	( <u>4</u> )	8		
14	િ	(3)			8		
15	•	8	(3)	9	<u>(g)</u>		
16	0	8	(3)	-	9		
17	0	3		(3)	3		
18	0		(3)		[e]		
19	•	(8)	()	3	0		
20	0	(g)	(3)	Ü	8		

문번	답			Ë	<u></u>	
21	0	B	(3)	(8)	0	
22	(9)	•	(3)	0	8	
23	0	8	8	(2)	(3)	İ
24	0	(3)	(8)	8		
25	()	[2]		(4)	(6)	ļ
26	0		8	(6)	8	
27	0	(3)	8		(5)	İ
28	(i)	3	(3)	(4)		
29	0	$[\hat{z}]$	(3)		8	
30	8	(2)	(a)	0	(8)	
31	(}	*	(§)	3	(3)	
32		(2)	(3)	3	9	
33	$\emptyset$	(g)	િ	(4)	8	
34	(1)	(ž)			9	
35	0	Ŷ	6	8	()	
36	0	(8)	8	0	3	
37	(i)			(3)	3	
38	$\theta$	(8)		ā	0	
39	()	(v):		3	9	
40	(ii	(8)	(3)		(s)	

문 반 	1		답		Ē		
41		(1)	•	(3)	(4)	0	i
42		()		(3)	(8)	(s)	
43		[]		(3)	(8)	્ક	
44		(1)		(3)	(4)	(6)	i
45		0	[8]	[3]	(8)		
46		0	3	3	(2)	3	
47		(i)	(2)	[3]	(1)	0	
48		()	(2)	[3]	$\left( a\right)$	ြ	
49		0	3	(3)	8	(5)	
50		0	12)	(3)	(3)	8	-
51		()	9	[8]	(a)	3	
52		3	8	(1)		(9)	
53		(	(2)	(3)	$\langle g \rangle$	9	}
54		(i)	3	[3]		(3)	
55		0	(z)	[8]	0	(6)	
56		0	8	(9)	8	8	
57		$\theta$	(8)	8	(1)	8	
58		0	(8)	3	[4]	(§)	
59				(3)	8	ું.	
60		ij	9	(3)	(3)	8	i