37号と社会 車車:台灣

학년:

유의사항

1. 반도서 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.

김질색 싸인펜 이 없의 평가류 사용시 정상적으로 처리가 않될 수 있습니다.

2. 표기란에는 📳 와 같이 바르게 표기해야 합니다.

भ≅स्±गवसः 🕢 🔞 🖣 📝

3. 수정서에는 수정테이프를 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

전 	전화번호 뒷자리				
2	3	(2		
(e)	0	0	9		
(3)	0	9	0		
1	2	(2)	1		
	1		(3)		
3	3	(<u>a</u>)	(4)		
			િ		
1 .	9	(é)	8		
0	T	0	0		
8	(3)	0	0		
0	(B)	9	9		

ر ک	d C	변 3
斗	G	27
3000000000 3000000000 30000000000	00000000000000000000000000000000000000	

문변]	답		2	<u>+</u>
1	0	(<u>2</u>)		8	(ક્રી
1	0	8	(g)	8	*
3	0	8	9	*	(3)
4	(1)	8	3	*	(s)
5	廖	[2]	(3)	3	<u>(6)</u>
6	ij	\$	(3)	8	<u>(6)</u>
7	0	8	8	8	*
8	0	2	0	3	*
9	Θ	(2)	9	*	(3)
10	*	(2)	(9)	8	3
11	0	(2)	(3)	3	3
12	8	(8)	(3)	ક	3
13 14	0	<u>(8)</u>	()	(%)	િ
14	0	(g)	(3)		(§)
15	()	<u> </u>	(3)	(6)	<u>(§</u>
15 16	0	(g)	(3)	(4)	(3)
17	0	8	(8)	(4)	3
18	0	8	(3)	0	(9)
19	$\widehat{\mathbb{I}}$	<u>(8)</u>	3	8	(3)
20	(1)	8	(3)	0	(9)

운벤	ļ	답		Ē	<u>+</u>
21	0	(3)	(3)	3	0
22	0	(g)	(3)	8	(6)
23	0	2	(3)	[4]	€
24	1		[8]	$\left[a\right]$	0
25	0	8	0	(3)	8
26	0	(3)	8	3	8
27	(1)	$\left[\widehat{z}\right]$	8	3	9
28	(i)	[2]	(3)	8	9
29	(1)	<u>(2)</u>	$\left\{ \hat{\beta}\right\}$	3	(9)
30	0	9	(3)	3	3
31	0	(2)	(3)	(4)	(a)
32	0		(a)		(6)
33	(i)	(2)		(3)	3
34	(1)		(3)	$\left[\overline{a}\right]$	8
35	0	3	(3)	(a)	6
36	0	(2)	િ	(8
37	θ	(2)	(8)	3	(1)
38	(1)	(8)	(3)	(3)	9
39	$_{0}$	(8)	(3)		(5)
40	(i)	(g)	(g)	$\left(\widetilde{\gamma}\right)$	(8)

용변		답		ξ	<u></u>
41	0	8	(3)	(3)	<u>박</u> ()
41 42 43	0	0	(3)	(8)	(s)
43	0	8	(3)	8	(e)
44	0	(3)	(3)		$^{\odot}$
45	0	(2)	[9]	[4]	(§)
46	(j)	(8)	[3]	(4)	6
47	3	(g)	[8]	$\left[\underline{a}\right]$	8
48	9	$\binom{2}{2}$	(3)	(áj	(§)
49	0	8	(3)	(8)	8
50	(i)	0	(3)	(3	9
51	(j)	[2]	(3)	$\left[\widehat{q}\right]$	(§
52	()	(\hat{z})	()	[4]	8
53	(i)	[g]			0
54	0	8	Ø	$\left[\underline{a}\right]$	9
55	9	0	(3)	(3)	(6)
56	()	2	(3)	S	(8)
57	(i)	(3)	3	(8)	§
58	ij.	9	Ø	$\left(\mathbf{q}\right)$	(§
59	(i)	(3)	[3]		(8)
60	(9	(9)	(8)	(3)
59	0	((3)		(ž)

331일·212章 학교: 산물을 학년:소년수

유의사항

1. 반드시 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.

검점색 싸인진 이 외약 됩기류 사용시 청상적으로 처리가 만될 수 있습니다.

2. 표기란에는 🗎 와 값이 바르게 표기해야 합니다.

작못된 표기 예시 : 🕢 🕱 🕞 🕕 💋

3. 수정시에는 수정태이프를 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

건 <u>(</u>	전화번호 뒷자리		
1	Ô	4	5
(0)	•	[[8]	0
1	0	0	[0]
(2)	8	8	
(9)	[]		
[0	4	•	
10	9	(S) (6)	•
	0	1 1	. ~
0	Ø	0	0
[9]	8	8	(8)
8	9	9	9

스 스	1	명
ã (ুন	<u> </u>
 	00000000000000000000000000000000000000	

문번		답		5	<u></u>
1	(1)	(2)	(3)	(8
2	(1)	(2)	•	(3)	(8)
3	(9)	(g)	(3)	*	(§)
4	0	(2)	3		(s)
5	•	8	(g)	(4)	(8)
6	0	۱	(3)		(8)
7 8	0	(3)	0	8	۱
8	0	[3]	3)	(3)	9
9	(i)	(g)	(3)	•	(<u>ā</u>)
10	Ü	<u>(8)</u>	(3)	3	0
11	0	Ø	(8)	$\widehat{\{\ell\}}$	9
12	(1)	(g)	()	9	3
13	Θ	(2)	(g)	3	(3)
14	$\{i\}$	(2)	(3)	(3)	(b)
15	0	(8)	8	8	8
16	0	8	(1)	(4)	િ
17	0	8	0	8	(b)
18		(2)	(9)		(၆)
19	(1)	(B)	9		(§)
20	\bigcirc	8	3	8	(8)

문번		닯	,,,,,,	ĝ	발
21	ij	(8)	(g)	3	8
2 2	Û	(2)	(3)	(3)	0
23	0	(3)	(8)	(3)	(a)
24	0	(g)	(3)	8	9
25	0	$\left[\widehat{z}\right]$	3	(\hat{s})	9
26	(1)	2	[9]	(4)	(§)
27	0	8	(9)		(9)
28	0	0	9	0	0
29	0	(3)	8	9	8
30	0		(3)	9	9
31	(1)	8	(3)	8	()
32	(1)	3	(3	(3)	9
33	0	(3)	(d)	0	(8)
34	θ	8	(g)	$\{ \emptyset \}$	(g)
35	Θ	(8)	(3)		6
36	0	(8)	(3)	(4)	8
37	0	(8)	(8)		8
38	0	8	8	8	(9)
39	()	(§)	(3)	ß	3
40	(1)	(3)	(3)	8	9

문번		답		5	<u></u>
41	(1)	(z)	(3)	8	9
42	Û	(9)	(3)	(4)	(§
43	0	(2)	[3]	(1)	(6)
44	(8)	(ĕ)	(3j	$\left\{ \hat{q}\right\}$	(s)
45	(1)	(3)	[5]		$\langle \hat{s} \rangle$
46	(i)	3	(3)	8	<u>(6)</u>
47	[i]	8	(3)	8	(g)
48	(i)	[2]	[a]	(1)	(3)
49	(i)	(2)	[3]	(1)	(8)
50	(9)	(2)	[3]	(A)	[s]
51	3	ે	0	(3)	(<u>s)</u>
52	0	8	(3)		
53	(i)	Ø	剪	(3)	(3)
54	(i)	(z)		(4)	8
55	0	0	(j)	(q)	(3)
56	0	0	9		(s)
57	(3)	(9)	(9)	(3)	(b)
58	0	(3)	(3)	3	(f)
59	[i]	(§)	8	3	\mathbb{S}
60	(i)	[g]	8	$\widehat{ 4 }$	0

학년: 3

유의사항

1. 반드시 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.

. | 경정색 싸인판 이 약의 필기류 사용시 정상적으로 처리가 안될 수 있습니다.

2. 표기란에는 🛢 와 같이 바르게 표기해야 합니다.

잘못된표기예서: 🚱 🕱 🕞 🕕 💋

3. 수정시에는 수정테이프를 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

I _	전화번호 뒷자리				
4	E	9	o		
(g)	0	0	١		
0	0	0	8		
	8		8		
(3)	3	(3)	3		
@	(3)	(1)	0		
8	0	(9)	(3)		
(6)	(8)	(6)	(8)		
0	$\langle j \rangle$	$\widehat{\mathcal{O}}$	0		
[6]	G	0	(8)		
9	(6)	•	9		

_			
	Z	d (경
	ा	7₹	만
	00000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	######################################

25	2	답		Ë	<u> </u>
(J	9	(g)	•	(3)	8
(2	0 إ	(8)	(g)		(
(3	16	Z	(3)	•	(g)
4	0	(2)	[s]	•	(5)
5	(3)	8	8	3	3
6	0	8	8	8	(8)
7	9	[2]	(3)	3	0
8	0	<u>(8)</u>	(3)		8
9	0	3	(g)	B	(s)
10	0	0	0	(2)	(6)
11	0	(2)	(3)	8	(6)
12	0	(S)	8	3	(§
13	0	(g)	@	\mathcal{G}	(§
14	0	[8]	0	(3)	(8)
15	0	(2)	(9)	(<u>4</u>)	(8)
16	0	િ	(8)		(5)
17	0	8	(3)	0	(5)
18	Û	(2)	(3)	E	(s)
19	9	(3)	(3)	0	\S
20	0	(8)	9	3	(8)

문번 		답		Ē	<u> </u>
21	0	(3)	(3)	8	(6)
22	0	[2]	(3)	(3)	(§)
23	0	Ø	(8)	ß	9
24	0	(3)	[8]	0	8
25	O	$\binom{2}{2}$	[a]	0	8
26	0	3	(8)	8	9
27	0	0	${\mathfrak S}$	3	9
28	0	(2)	(a)	8	3
29	0	8	(B)	8	(S)
30	0	(3)	[3]	(4)	6
31	0	(5)	8	(0
32	0	8	(<u>@</u>)	8	(3)
33	0	(3)	(3)	(3)	3
34	0	[g]	(g)		6
35	0	(3)	(3)	(3)	8
36	(1)	(3)	(3)	(3)	8
37	Θ	(g)	8	3	9
38	0		8	8	9
39	0	8	(3)	$[\theta]$	6
40	0	(g)	(3)		8

문병	16	답			Ē	<u></u>	
41		(3)	(9)	(3)	(s)	(g)	
42	i	(j)	(9)		0	(5)	
43		(i)	(2)	$[\hat{\gamma}]$	[4]		
44		(i)	8	9	(4)	(9)	
45		3	Ø	(3)	E	8	
46	Ï	0	[8]	[3]	(6)	(8)	
47		$^{\odot}$	3	Ø	(4)	(3)	
48		(8	(3)		(9)	
49		Θ	8	(3)	(8)	(b)	ļ
50	1	(1)	0	(3)	(4)	(8)	-
51		(i)	(z)	[3]	<u>(4)</u>	6	
52		0	(2)	(3)	0	(ē)	
53		(i)	3	(3)		8	
54	ļ	\mathfrak{g}	(3)	(§)	0	3	Ì
55	İ.	()	8	9	(4)	<u>(3)</u>	
56		Ó	8	(a)		(3)	
57		0	((3)	8	(5)	-
58		0	[z]	9	<u>(4)</u>	(§	İ
59	ĺ	()	(P)	(8)	(4)	(s)	
60		(i)	8	(3)	8	6	-

경기성 건설 학교 : 산대중학교 학년: 3

유의사항

1. 반드시 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.

결정석 싸면젠 이 외의 필기류 사용시 정상적으로 처리가 안될 수 있습니다.

2. 표기란에는 📳 와 같이 바르게 표기해야 합니다.

좌못된 표기 에시: ❷ 🕱 • 🕕 Ø

3. 수정시에는 수정태어프를 이용하여 깨끗하게 수청 하여야 합니다.

전	전화번호 뒷자리						
3	6	5	O				
0	0	(0)					
0	0	Û	0				
[8]	3	8	3				
8	(3)	9	3				
3	(3)	3	0				
8	8	*	9				
(8)	Q	9	0				
I		\Im	0				
\mathfrak{B}	8	(8)	(8)				
(9)	9	(3)	9				

Ż	j (불
71	uĻ	8
999 999 999	000 600	000 000 000 000 000 000

문번		답		Ē	<u></u>
1	(1)	(2)		0	9
2	0	(e)	0	(2)	(8)
3	0	(g)	(3)	e	<u>(6)</u>
4	0	8	(S)		(§)
5		8	(8)	3	(g)
6	0	ů.	(3	8	(8)
7	$\left(\cdot \right)$	[2]	8	(8)	6
8	ij	8	(8)		ŧ
9	()	<u>(?)</u>		É	(હે)
10		0	(9)	(3)	(s)
11	0	8	(9)	0	(8)
12	()	8	(3)	8	0
13	()	8	(3)	3	9
14	0	8	3	8	(3)
15	0	8	0	9	(§
16	0	(2)	[3]	0	(6)
17	$[\mathfrak{f}]$	(z)	[3]	0	(s)
18	$\{j\}$	2	(3)	8	<u>(8)</u>
19	0	ଚ	(3)		(8)
20	9	(P)	(3)	3	9

운번		답		Ē	<u></u>
21	0	(3)	(b)	(3)	(3)
22	(1)	(\hat{z})	(§)	3	(5)
23	()	3	(8)	(3)	\odot
24	Û	(2)	(3)	િ	8
25	0	(2)	(a)	$\langle \hat{g} \rangle$	(5)
26	0	(8)	(a)	6	8
27	()	(P)	<u>@</u>	${\mathfrak G}$	(s)
28	$^{\odot}$	(?)	8	ુ	9
29	Û	(3)	(3)	3	(3)
30	0	8	[3]	8	8
31	Θ	[2]	(3)	0	8
32	Θ	(g)	(S)	4	9
33	8	(g)	(3)	(8
34	0	<u>(2)</u>	(B)	8	9
35	0	8	8	E	(6)
36	0	(2)	[3]	(3)	6
37	$\left(\right)$	(2)	(3)	(3)	6
38	0	(2)	(3)	(4)	8
39	(<u>(8)</u>	(3)	(4)	8
40	(}	(g)	(3);	3	(5)

문번		답		Ę	<u></u>
41	0		(8)	8	6
42	0	(3)	(3)	(4)	3
43	0	(2)		$[\mathfrak{g}]$	(6)
44	9	(s)	[3]	$\left(q\right)$	(ŝį
45	0	(2)	[3]		(6)
46	0	8	(9)	34	(%)
47	0	(3)			(8)
48	0	[2]	[3]	[4]	(8)
49	0	$\hat{\beta}$	[3]		(8)
50	0	(2)	3	8	9
51	()	8	9	(4)	8
52	[]	0	(8)	(3)	8
53	0	(9)	[3]	[4]	8
54	(3)	8	[3]	[3]	
55	0	8	(3)	(6)	(§
56	0	(2)	(3)	3	િ
57	0	ß	(3)	(4)	8
58	0	()	ß	<u>[4</u>]	(8)
59	3	(8)	(è)	(3)	0
60	[t]	2	(3)	Ø	3

37号なる 학교: 小島部 학년: 刘介む

유의사항

1, 반드시 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.

경쟁색 싸였면 이 외의 별기류 사용시 정산적으로 치기가 만원 수 있습니다.

2. 표기란에는 🚪 와 같이 바르게 표기해야 합니다.

 잘못된표기에서:
 ☑
 ※
 ●
 ①
 ※

3. 수정시에는 수정테이프를 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

	[전화번호] 뒷자리						
	8	8	6	7			
		0	0	6			
	0	Θ	0	0			
	8	0	8	8			
	9	9	(9)	3			
	3	0	0	3			
	(8)	8	(8)	6			
	૿	(e)	Ø	3			
	F	0	0	8			
	*		(8)	0			
	9	(9)	(9)	9			
į			'	١ !			

Ż	d [경
<u>À</u>	€ 17	沙
909	(D) (E)	
*** *** ***) (9.6) (9.6)) (a)
j	ð	9

윤번		답		5	<u>+</u>
1	(i)	[2]	#	;	3
2	O	(2)	(3)	3	Ò
3	6)	[2]			(b)
4	0	[2]	3		(8)
: 5	*	9	[3]	(3)	(8)
6	(9)	N.	[9]	(4)	(3)
7	()	2	(3)	8	
8	0	(2)		0	#
9	0	<u>(2)</u>	(3)	#	<u>(8)</u>
10	艓	8	(3)	(4)	(s)
11	0	(2)	(9)	(4)	ခြ
12	(1)	8	(3)	0	(8)
13	(1)	8	(g):	(3)	(8)
14	(1)	(s)	(3 ₎	8	
15	(1)	8	3	(2)	9
16	0	8	(3)	$^{\odot}$	9
17	(i)	8	0	9	(8)
18	$_{0}$	(2)	(3)	8	6
19	\emptyset	8	(3)	(3)	6
20	0	(2)	(<u>3</u>)	(4)	(9)

문번		닯		란		
21	()	(8)	(3)	(3)	8/	}
22	(1)	(2)	8	(9)	g	İ
23	(1)	3	(9)	$[\underline{\theta}]$	(3)	
24	(i)	[3]	(3)	(8)	8	
25	(1)		(g)	3	6	
26	(1)	(2)	(8)	(3)	(<u>6</u>)	
27	9	ξį	(3)	3	(8)	
28	0	(g)	(3)	3	9	
29	(3)	(z)		0	$\langle g \rangle$	
30	()	(2)	[3]	(8)	(6)	
31	0	(8)	(8)	(3)	(6)	}
32	$^{\odot}$	(8)		0	(g)	
33	0	(2)	0	$\left(4\right)$	(5)	
34	$\{j\}$	(2)	(3)	$\{a\}$	(8)	
35	(1)	(a)	6	(3)	(8)	
36	()	(3)	(3)	(4)	8	
37	Θ	(3)	(3)	9	9	
38	0	(?)	0	9	9	
39	(i)	$\langle y \rangle$	(3)	$ \hat{\hat{g}} $	6	
40	(i)	(3)		(3)	0	

문번	답			란		
41	(1)	(c)	(3)	(e)		
42 43	Ü	(8)	8	8	(3)	
43	3	[2]	[3]	(6)	$ \hat{z}\rangle$	
44	()	$\langle z \rangle$	[3]	(8)	$[\![\widehat{g}]\!]$	
45	(1)			(ð:	(6)	
46	[i]	(8)	(i)	[4]	(6)	
47	((3)	(s)	$\left[\cdot \right]$	$\{S\}$	
48	(i)	[2]	(3)	$ \delta\rangle$	$\langle \hat{\gamma} \rangle$	
49	((3)	[g]	(4)	
50	6)	(2)	(3)	8	(9)	
51	(1)	(8)	[3]	૯	(a)	
52	0	8	[9]	8	(5)	
53	0	(2)	0	$\left \frac{1}{3} \right $	(5)	9
54	()	(2)	(8)	$\left[\overline{A}\right]$	(5)	
55	0	(3)	3	[9]	(6)	
56	(i)	(2)	(3)	(6)	(s)	
57	0	0	[3]	()	(8)	
58	0	(á)		(4)	3	-
59	(4)	9	(3)	<u>(4)</u>	8	i
60	(8	(3)	(3)	9	