3명일·전文》학교: 원생고 학년: 2

유의사항

1. 반도시 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.

결정색 싸인펜 아 외의 평가로 사용시 정상적으로 처리가 없절 수 있습니다.

2. 표기란에는 🛢 와 같이 바르게 표기해야 합니다.

잘못된 #기에서: 🕢 🕱 📵 🐧 📝

3. 수정시에는 수정태이프를 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

	전화번호 뒷자리				
	1	6	3	l	
	(0	3	0	
:	(1)	0	0	•	
		0	8	0	
	(3)	0		0	
	8	0	0.	(3) (8) (8)	
	3	(8)	0	9	
	<u>(§)</u>	•	0	(8)	
	Ì	0	0	3	
	(8)	(8)	(8)	8	
	8	9	0	9	

Ż.) (병
젆	衪	4
>> - - - - - - - - - - - - - - - - - -		Ö®© ©®© ©®© ©®© ©®®

윤병		답		Ę	<u> </u>
1	(1)		(3)	8	•
2 3	0	8	3	•	(s)
3	0	(Z)		8	8
4	(1)	8	•	8	$\langle \hat{s} \rangle$
5	(1)	(2)	•	(3)	(8)
6	0		[3]	3	(§)
7	0	(2)	(g)	1	(3)
9	Θ		ŧ	0	<u>(8)</u>
	ŧ	$\left[\widehat{z}\right]$	[3]		(6)
10	(8)		[9]	(9)	(6)
11	(3)	Ĵ	8	િ	()
12	0		3	8	3
13	0	8	(§)	9	ŧ
14	Ű	8	8	8	(8)
15	(1)	(z)	(3)	1	(8)
16	((2)	(S)	0	(9)
17	0	8	(3)	(d)	0
18	(9)	<u>[8]</u>	3	(3)	0
19	()	(z)	[3]	8	(f)
20	$\{i\}$	િ	(3)	8	9

문번		답			<u></u>
21	(1)	(2)	[3]	(3)	(g:
22	0	9	(3)	(3)	6
23	()		(9)	0	(5)
24	(1)	(2)	8	0	8
25	0		$\widehat{\{g\}}$	(3)	0
26	0	8	િ	9	(5)
27	0	(3)	(§)	8	(9)
28	0	\widehat{z}	[8]	0	(8)
29	Ü			8	8
30	(j)	(2)	$\left[\widehat{\mathfrak{g}}\right]$	(3)	8
31	()	(8)	(3)	9	8
32	(1)	(g)	8	0	0
33	(i)	(2)	(8) (8)	3	0
34	(1)	ß	(3)	3	8
35	0	(z)	(8)		6
36	0	(§)	(3)		6
37		(6)	(3)	$\left[d\right]$	8
38	(\cdot)	(9)	8	3	8
39	0	(8)	(3)	3	9
40	0	8	8	(8)	3

윤번		닯		Ē	ᅶ	
41	Ü	(3)	(3)	13	8	
42	9	(3)	(3)	$\left(g\right)$	(s)	
43	()	(9)	(3)	8	(§)	
44	0	୍ବା	[3]		(6)	
45	0	(8)	()	13)	(8)	
46	ij	(8)	[3]	[4]	0	
47	(i)	[2]	(3)	\S	$[\tilde{s}]$	
48	()	$ \hat{z} $	(3)	<u>(e)</u>		
49	(3)	(9)	(8)	8	9	
50	()	0	8	(3)	8	
51	0	8		[4]	8	
52	0	0	0		[8]	
53	0	(%)	3	g	$ c\rangle$	
54	9		[3]		5	
55	Ö	(2)	(i)	(3)	8	
56	Ü	(2)	[3]	[4]		
57	(i)		[3]		(s)	
58	0	8	()	3	(3)	
59	()	[2]	(3)		(5)	
60	(9)	(e)	[3]	4	8	

3년일·전소 학교: 한빛과 학년: 3

유의사항

1. 반드시 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.

엄청색 씨인엔 이 외의 필기류 사용시 정상적으로 처라가 안달 수 있습니다.

2. 표기란에는 🖥 와 같이 바르게 표기해야 합니다.

<u> 잘못된 표기에서: ❷ 図 ● ⑧ ②</u>

3. 수정시에는 수정테이프뵱 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

전화번호 뒷자리				
2	4	Ŋ.	5	
9	(3)	0	Ø	
Ø		0	0	
8	3	3	(2)	
9	8	(3)	0	
3)	0	3	0	
3	(1)	(B)	0	
(8)	(ē)	8	9	
0	Ø	6	3	
(8)	(8)	0	@	
(3)	0	9	(9)	
	!	ا ا)	

Ą	3 6	병
10.	H	3
OOO880880880 OOO880880888 OOO88088088	 	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

문변		답		3	<u></u>
1	*	(2)	(3)	3	9
2	(4)	$\widehat{\mathbb{S}}$	(3)	•	6
3	Û	8	•	$\widehat{\mathcal{G}}$	5
4	()	8	$\left(\mathbb{S}\right)$	6	*
5	Û	(2)	•	(3)	$\langle \hat{s} \rangle$
6	(1)		3	(3)	9
7	0	(g)	ě	3	(3)
8	0	(2)	8	0	[8]
9	•	(z)	8	0	(ē)
10	0	(2)	[3]	1	0
11	()	8	8	0	9
12	0	8	Ø	8	(§)
13	0	Į,	(3)	8	8
14	8	8	0	0	(3)
15	(1)	(2)	(3)	ø	(6)
16	(1)	(2)	(3)	(3)	()
17	0	0	0	હ	0
18	()	(8)	(3)	(3)	0
19	()		3	8	8
20		8	3	3	9

문변		답			날
21	0	(2)	(3)	()	ઉ
22	($\langle 2 \rangle$	[3]	(9)	(8)
23	(0	(9)		8
24	$^{\odot}$	(3)	(3)	8	()
25	()	[2]	(3)	(3)	3
26	()	[3]	(§	હ	9
27	\odot		(3)	3	6
28	\odot	(2)	(3)	8	8
29	$\{i\}$	(g)	(3)	0	6
30	(i)	8	(8)	(d)	(6)
31	ŋ	Ø	(8)	0	(9)
32	0	Ø	(3)	${\mathfrak F}$	9
33	[i]	ß	8	8	3
34	(1)	(§)	ß	(3)	િ
35	()	(r)	(3)	(8)	0
36		(3)	[3]	(4)	
37	$\{i\}$	\mathbb{S}	8	3	0
38	(i)	8	(3)	2	9
39	0	(2)	(3)	3	9
40	[i]	(2)	(s)		8

윤번		닯		Ê	관	
41	(1)	8	(á)	(2)	19	
42	0	(%)	(3)	(4)	(5)	
43	()	(3)	[3]	$\langle \hat{a} \rangle$	$\widehat{\mathcal{G}}$	
44	0)	0	(3)	$\begin{bmatrix} \hat{a} \end{bmatrix}$		
45	0	3	(ŝ)	$ a\rangle$	$\left \hat{\varepsilon} \right $	
46	0	(3)	(3)	(4)	6	
47	0	13	(3)	Ô	(5)	
48	9		(3)	0	0	
49	(9)	9	(8)	$\binom{3}{4}$	(3)	
50	0	0	[g]		(9)	
51	0	(3)		(š)	$ \hat{s} $	
52	0	Ö	(3)	$\{i\}$	6	
53	0)	(3)	(3)	0	(5)	
54	9	(z)	[3]	0	(5)	i
55	Ü	(2)	(3)	[4]	(ē)	
56	ij)	(2) (2)	[3]	8	$[\hat{s}]$	
57	0	9	3	G.	$\widehat{\mathcal{H}}$	
58	ij	Ø	[3]	(4)	6	
59	[6]		(3)	<u>(4)</u>	(3)	
60	0	9)	(3)	Ô	0	

オペラジースセク版 학교: **記場** 학년:

유의사항

1. 반도시 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.

검정색 싸인엔 이 외의 필가류 사용시 정상적으로 처리가 양될 수 있습니다.

2. 표기란에는 📳 와 같이 바르게 표기해야 합니다.

활롯된 표기에서: Ø 🔞 🌖 🏈

3. 수정시에는 수정테어프를 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

화 ^{귓기}	h 5	년
4	4	J
0	0	•
0	0	0
8	8	0
0	9	3
٠	•	(3)
0	0	0
	6	3
9	$\langle j \rangle$	3
0	(8)	8
9	(9)	(3)
	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4

섣	4 (병
至	絧	ય
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	©®©©©©®®®®©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©	\(\P\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

군변		답			란	
,	(1)	(3)	(3)	(3)		
2	(1)	(2)	(8)		(6)	
3	(i)	(3)	•	8	(6)	
4	(j)	$\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$		8	(5)	
5	0)		[a]		ŧ	
6	(1)	ı	(8)	(4)	(3)	
7	•	0	(3)	3	(s)	
а	0	(2)		9	(8)	
9		8	(3)	(3)	9	
10	()	8	(3)	ı	9	
11	0	1	8	8	(9)	
12	0		(3)	(3)	(3)	
13			(3)	Θ	(5)	
14	Θ	<u>(3)</u>	(3)	#	(5)	
15		(2)	(3)	(4)	0	
16	(1)	(3)	9	(8)	(3)	
17	()	(8)	3	3	0	
18	$\{0\}$	િ	(3:	9	9	
19	8	(g)	(3)	(<u>3)</u>	9	
20	(\hat{j})	8	8	3	(6)	

(EE	답			란		
21	(1)	(2)	(3)	8	8	
22	0	(g)	(3)	(a)	8	
23	0	8	8		9	
24	()	8		3	[9]	
25	(i)		(3)	$\left\langle S\right\rangle$	Ē	
26	0	[3]	[3]	(4)	(9	
27	0		(3)	$\langle \vec{s} \rangle$	8	
28	0	(8)	ŝ		3	
29	0	(2)			(3)	
30	9	(2)	6	0	0	
31	(3)	(8)	8:	0	3	
32	0	8	(g):	9	3	
33	Θ	8	8	0	3	
34	Ø	8	(3)	0	6	
35	0	(a)	(3)	(3)	0	
36	0	(?i	[3]	(4)	8	
37	\emptyset	(8)	(3)	8	8	
38	$^{\odot}$	(g)	(3)	9	3	
39	$\langle \cdot \rangle$		(3)	8	(F)	
40	()	8	(3)		8	

문번	답			란		
41	()	(3)	(6)	(d)	0	
42	(i)	(3)	3		8	
43	0		$\left[3\right]$	[i]	$\{\widehat{\theta}_j\}$	
44	(i)	8	[3]	[q]	8	
45	<u>[j]</u>	(9)	[ŝ]	(3)	(3)	
46	3	(2)	(a)	(3)	(6)	
47	0	$ 2\rangle$	(3)	8	(5)	
48	(i)	(2)	(3)	(4)	$\langle \hat{g} \rangle$	
49	(i)		(3)	(4)	8	
50	(1)	9	(8)	(3)	9	
51	0	(3)		(3)	$\left[\hat{g} \right]$	
52	()	(2)	(3)	8	0	
53	0	(2)	(3)	8	9	
54	()		3	0	(§	
55	(1)	(9)	(3) 	(4)	(3)	
56	(i)	[2]	9	(4)	0	
57	9	0	[9]			
58	9	9	9	Œ,	0	
59	(1)	0	$\langle s \rangle$	(4)	8	
60	$\{i\}$	(3)	(3)	(1)	8	