# ま得望なな ( 학교: ALL)

학년: [

#### 유의사항

1. 반드샤 검정색 싸인팬으로 표기 하여야 합니다.


검정색 파인판 이 외의 필기류 사용시 점상적으로 처리가 안될 수 있습니다.

2. 표기관에는 🛮 와 같이 바료게 표기해야 합니다.

잘못된 표가 예사 : 🔗 🕱 📵 🕕 📝

3. 수정시에는 수정테이프醬 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

전 -	[화 릿기	번	호 
3	6	7	2
0	0		0
0	0		0
(ž)	0	8	ø
•	8	(0)	(4)
3		(3)	(4)
9	ુ	9	9
(d)	۱	6	(3)
	(7)	•	(7)
(8)		(8)	(g)
9	(8)	9	(9) (9)
. !		- 1	- 1



문번		답		3	<u></u>
1	()	(8)	(a)	•	B
2	0	2		8	6
3		8	8	(3)	(3)
4	0	(3)	#	0	(8)
5	0	•	3	(4)	•
6	(1)	[2]	[3]	•	9
7			(3)	8	<u>(3)</u>
8	0	(g)	[3]	8	
9	0	(8)	(8)	•	(8)
10	0	•	6	(3)	(B)
11	(1)	(2)	8	િ	đ
12	Ü	8	9	(4)	(8)
13	$\theta$	[2]		•	<u>(s)</u>
14	•	(2)	[8]	(9)	<u>(5)</u>
15	0	2	9	3	1
16	0	8	3:	8	(6)
17	(1)	(8)	(3)	3	8
18	(	(3)	(8)	(4)	(§
19	$\left( \cdot \right)$	(z)	(3)		(g)
20	9	(ĉj	(3)	8	(8)

문번	답			Ē	<u>+</u>	Ì
21	0	2	(3)	(4)	(8)	
22	(1)	(2)	[3]	(a)	(3)	
23	0	(2)	(3)	9	[8]	
24	0	(z)	(3)	9	(§)	
25	0	(3)	8	0	(9)	
26	1	8	(8)	3	(5)	
27	$\left( \cdot \right)$	<u>[5]</u>	8	(3)	(§	
28	0	[3]	(3)	( <u>4</u> )	$\mathbb{S}$	İ
29	0		(3)		(3)	
30	0	(2)	[a]	<u>[4]</u>	(8)	
31	(3)	(8)	[8]	(4)	(6)	
32	(}	(2)	(9)	(4)	(b)	
33	$\left( \mathbf{j}\right)$	[3]	(3)	(3)	0	
34	Ŋ		(3)	0	િ	
35	(1)	(3)	(3)	(4)	(9)	
36	(1)	(2)	(3)	(A)	(ā)	
37	(3)	<u>(2)</u>	3	<u>(4)</u>	8	
38	0	(8)	(8)	(3)	(6)	
39	(1)	8	(a)		(e)	
40	[1]	(3)	(§)	<u>@</u> :	(g)	

문번		답		Ë	<u></u>	
41	(1)	(a)	[3]	(4)	(b)	900
42	$\Theta$	(8)	(3)	(4)	(6)	İ
43	(i)	(2)	[3]		$\langle S \rangle$	
44	(3)	(g)	(a)	$\begin{bmatrix} \widehat{a} \end{bmatrix}$	(၉)	
45	()	9	(9)		[3]	
46	0	(2)	[3]	8	9	
47	$\left( \!\!\! \right)$		(3)	(3)		
48	(i)	3	(3)	0	9	
49	(i)	$\left[ 2\right]$	(8)		8	1
50	(1)	(2)	[3]	(4)	(§	
51	0	0	(9)	4	8	ا
52	(3)	0	(3)	(4)	(6)	
53	$\{\}$	(z)	(3)	[4]	(8)	
54	$^{\odot}$	(2)	8		(§)	
55	Ð	[3]	(3)	8	(§)	
56	()	2	(8)	ଡ	<u>(6)</u>	
57	0		(3)	(3)	8	
58	()	(8)	(ej	( <del>4</del> )	$\mathfrak{E}$	1
59	(	(8)	[3]	(4)	(3)	ì
60	0	(8)	(3)	4	8	

まではなり (章正: 7人上

학년: (

### 유의사항

1. 반도서 검정색 싸인펜으로 표기 하여야 합니다.

검정색 까인겐 이 와의 필기류 사용시 정상적으로 처리가 안된 수 있습니다.

2. 표기란에는 🖁 와 같이 바르게 표기해야 합니다.

ফুরন্দ্রনাঝান: 🕢 🕱 🕤 🕕 🔏

3. 수정서에는 수정태이프를 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

전화번호 뒷자리					
2	o	4	1		
3		0	3		
3	0	0	•		
•	8	(8)	(3)		
(3)	3	(3)	0		
8	E	ŧ	9		
()	(6)	9	9		
8	(3)	૾ૢ	3		
3	Ø	Ű	3		
8	8	8	8		
9	9	(8)	(9)		

6	d C	년 5
정	সো	ΑŢ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	 	O●@@@@GO®@OO@@ ⊖\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

, 문번	]	 답		5	<u></u>
1	0)		(3)	( <u>3</u> )	3
2	(1)		ÿ	3	$\odot$
3	•	(2)	(3)	(3)	<b>(5)</b>
4	0	[2]	[3]	Ü	(3)
5		0	(9)	0	•
6	0	8	3	•	9
7	0	0	3	3	•
8	0	(s)	8	${\mathfrak S}$	
9	Ð			3	(g)
10	(1)	9	0	•	(3)
11	0	(2)	[8]	9	¢
12	•	(g)	8		(g)
13	0	ŧ	Ü	9	(8)
14		(3)	(3)	3	0
15	•	8	0	3	5
16	()	(2)	(3)	8	(5)
17	(	8	(a)	[4]	[s]
18	0	<u>(8)</u>		(4)	(3)
19	$\{i\}$	<u>(8)</u>	3	3	(8)
20	()	(8)	(3)	3	9

윤병		답			<u></u>
21	0	8	(3)	(a)	9
22	0	(8)	(3)	3	5
23	Ð	(2)	(3)	(6)	(3)
24	0	(2)	(3)	3	6
25	Ð	(z)	[3]	(1)	8
26	(1)	(g)	(ŝ)	(4)	(3)
27	0	8	(a)	Ø	(8)
28	0		(8)	(4)	(6)
29	0	$\hat{z}$	(3)	(	(9)
30	Û		(3)	3	(39)
31	0	(2)	(3)	(4)	(8)
32	0	[2]	[3]	8	(§
33	0	<u>(2)</u>	(3)	(d)	8
34	0	(2)	[8]	<b>(</b> 4)	(8)
35		8	(3)		(6)
36	(1)	(3)	(3:	0	8
37	0	8	(3)	8	8
38	0	(ž)	(3)	8	(a)
39	$\{j\}$	8	(3)	(2)	ઉ
40	(i)	(2)	[9]	(4)	(8)

운번		답		5	<u>ት</u>
41	9	(2)	(3)	(3)	(9)
42	0	(8)	(3)	(3)	(8)
43	0	(2)	(3)	(3)	(6)
44	1	3	(3)	$\langle \hat{\epsilon} \rangle$	(SE)
45	Û		[3]	$\widetilde{\{\delta\}}$	(S)
46	(1)	[2]	[3]	Ø	(a)
47	(j)	$\left[ 2\right]$	[9]	0	8
48	$_{0}$	2	(3)	<u>(4)</u>	8
49	0	8	(9)	(a)	9
50	0	(2)	(3)		9
51	0	0	9	(4)	(s)
52		8	(3)	3	9
53	(j)	$\hat{\mathbb{B}}$	(3)	(3)	9
54	0	[2]	(3)	<b>(4</b> )	9
55	$\Theta$	( <u>2</u> )	3	(4)	()
56	(1)	(ž)	[3]	13)	(S)
57	(1)	(8)	[9]	<u>(4)</u>	8
58	0	(3)	0	9	(3)
59	$(\cdot)$	(2)	$(\overline{3})$	(3)	8
60	$\bigcirc$	(2)	(3)	[g]	8

3.79 21 21 国立: 1977

학년:

## 유의사항

1. 반도시 검정색 싸인폔으로 표기 하여야 합니다.

겉정색 싸인맨 이 외의 팔기류 사용시 정상적으로 처리가 연원 수 있습니다.

2. 표기련에는 🛢 와 같야 바르게 표기해야 합니다.

ষ⊊енлик: 🤄 🕦 🧐 🖟 📝

3. 수정시에는 수정테이프를 이용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

전화번호 뒷자리				
0	:	Λ	)	
(6)	[]	(9)	.0	
(8)	*	O	(i)	
8	2	9	(2)	
(3)	3	9	8	
8	(6)	3	0	
	(3)	9		
(6)	(0)	(6)	0	
3	0	}	9	
(8)	0	(8)	(g)	
9	9	(3)	(3)	

3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1				
Ź	2 4	명		
लेहर	VI.	1		
 	   (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)		

문번		답			<u></u>
1	O	(3)	*	(3)	(8)
2	0	(z)	8	(3)	( <u>5</u> )
3	1	(g)	(3)	(3)	<u>(6)</u>
4	0		( <u>a</u> )	•	(
5	0	Ŷ	(9)	(3)	9
6	0	9	9	Ŕ	9
. 7	()	(2)	3	3	8
8	ij	0	8	3	8
9	[0]			3	(5)
10	$_{\odot}$	(g)	(3)	0	(4)
11	(3)	<u>(2)</u>	(8)	(	
12	*	8	(3)	0	(8)
13	$\Theta$	8		8	9
14	0	E	(8)	3	
15	Ó	(2)	8	<b>(a)</b>	8
16	0	2	[3]	0	(8)
17	$\emptyset$		(3)		(8)
18	0	(2)	()	(4)	(9)
19	(6)	(Z)	3	<u>(2)</u>	(6)
20		(§;	(3)	9	(5)

운번	답			란		
21	0	(2)	(3)	(3)	9	
22	0	(2)	(3:	3	(§	
23	θ	[2]	(8)	3	$\mathbb{G}$	
24	Ð	2	(3)	(4)	(3)	
25	0	(8)	(3)	(4)	(s)	
26	9	2	(3)	0	(8)	
27	9	<u>(2)</u>	[9]	$\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$	(s)	
28	0	(3)	9	( <u>4</u> )	9	
29	0	8	(3)	8	(5)	
30	0	$\left( \widehat{S}\right)$	8	3	ઉ	
31	0	2	[3]	9	(B)	
32	0	(2)	(3)	0	8	
33	0	[8]	3		(e)	
34	9	[2]	(3)		(s)	
35	(9)	(8)	3	(4)	9	
36	0	(2)	9	<u>(4)</u>	0	
37	(1)	(§)	(8)	3	8	
38	(1)	8	(3)	3	(8)	
39	0	(3)	(3)	2	(§)	
40	$\Theta$	9	(3)	9	6	

문번	답			2	<del>발</del>
41	3	(P)	(3)	(4)	(6)
42	0	(8)	(3)	(3)	(6)
43	0	(2)	(3)	(3)	(g)
44	(1)	(3	(3)	$[\delta]$	(원 (원 (원
45	(1)	8	(s)	( <u>a</u> )	(§
46	0		િલ	()	( <del>)</del>
47	$\Theta$	9	(3)	(4)	(2)
48	0	8	(3)	(4)	(3)
49	(9)	<u>(2)</u>	[3]	0	8
50	0	(3)	[3]	<u>(4)</u>	(3)
51	0	(8)	(1)	( <u>4)</u>	(5)
52	()		(3)	0	<u>(s)</u>
53	()		(9)	(3)	0
54	1	(§)	(S)	9	(B) (B) (F
55	(1)	8	(3)	(4	3
56	0	(g)	(8)	(4)	ß
57	0	(g)	$ \hat{g} $	[4]	8
58	0	(8)	(3)	4	(3)
59	$(\cdot)$	(P)	(3)	$\left( \begin{array}{c} a \end{array} \right)$	0
60	0	ß	9	$[\hat{a}]$	(8)

3억일-건28 학교: Zhu

학년: \

#### 뮤의사항

1. 반드시 검정색 싸인팬으로 표가 하여야 합니다.

검점석 싸인쏀 이 외의 팔기류 사용사 정상적으로 치리가 안될 수 있습니다.

2. 표기란에는 🌘 와 같이 바쁘게 표거해야 합니다.

발롯원표자해서: 🔗 🕱 🖲 🗍 🗷

3. 수정사에는 수정태이프통 야용하여 깨끗하게 수정 하여야 합니다.

전화번호 뒷자리	\frac{1}{2}	4 5	Ħ
1270	O/	[_ 57 <sub>3</sub> ,	هر عن
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		000000000000000000000000000000000000000	#0890000 )068059 )08900 <b>*</b>
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	)@@@@@@ )@ <b>#</b> @&@@@@@@@ )@@@@@@@	<b>*</b> 000000 *00000000000000000000000000000	<b>*</b> ***********************************

	문번	1	답			<u>4</u>
	1	Ð	(3)	•	3	(3)
	2	(1)	(8)	•	(3)	6
	3	•	2	(a)	8	6
	4	0	8	0	$\mathfrak{F}$	(9)
	5	0	(3)	9	X	
	6	0	3	(3)	Ø	( <u>§</u>
	7	Ŋ	$[\hat{z}]$	8	3	ğ
	8	Ú	(g)	(a)	Ũ	<u>[5]</u>
	9	(i)	$\left[ 2\right]$	0	(	(8)
	10	0	g	(9)	•	(§)
	11	0	E	(3)	0	Ŋ
	12	0	<u>(§</u>	3	3	(9)
-	13	0	•	0	3	9
İ	14	ø	(2)	8	0	(§
	15	<b>(</b> )	(Z)	(3)	0	(§)
	16	<u>[1]</u>	(g)	(3)		3
	17	()	(g)	()	8	[5]
	18	0	(§:	(g)	8	(3)
!	19	0	8	3	9	8
:	20	$^{\odot}$	(8)	(3)	8	(8)

문번		답			란		
21	1	(2)	(3)	3	8		
22	(i)	$[\hat{2}]$	(3)	(4)	8		
23	$_{0}$	(g)	(3)	4	(3)		
24	0	9	(3)	(4)	(3)		
25	0	(z)	(a)	$\overline{\mathbb{A}}$	(8)		
26	0	8	(3)		Œ		
27	0	િ	(9)	(3)	3		
28	()	(s)	(3)	3	(3)		
29	0		(3)	3	8		
30	0	(2)	(3)	3	8		
31	$_{0}$	8	6	(	8		
32	0	<u>(2)</u>	(3)	(4)	(š)		
33	$\Theta$	<u>(5)</u>	(3)	0	(6)		
34	$\Theta$	(g)	(8)	$[\overline{4}]$	(8)		
35	(1)	ନ୍ଧି	$\{\hat{g}\}$		6		
36	(1)	8	(3:	8	3		
37	(	[2]	(3)	3	5		
38	$\Theta$	(3)	(3)	(2)	8		
39	0	(શે	(3)	9	8		
40	()	(g)	[3]	9	0		

운번	달			란		
41	0	8	(3		<u>ક</u>	
42	0	(3)	(3	(3)	ઉ	
42 43	(1)	<u>[2]</u>	(3)	(d)	(3)	
44	(1)	$\widehat{[s]}$	3	( <u>4</u> )	(8)	
45	Û	[2]	9	13	(e)	
46	(1)	9	(3)	$ \tilde{s} $	(3)	
47	0	(2)	9	$[\mathfrak{g}]$	(a)	
48	0	(2)	(a)	[g]	्व	
49	$\odot$	8	(3)	8	$\widehat{S}$	
50	0	3	8	<b>(3)</b>	9	
51	0	(3)	(3)	(4)	9	
52 53	()	8	(8)	(4)	8	
53	(1)	(g)	[3]		6	
54	(	[z]		[4]	(§	
55	(1)	(2)	(3)	0	(8)	
56	0	(2)	(8)	[4]	8	
57	0	<u>(e)</u>	9		9	
58	0	(2)	(3)	(3)	(8)	
59	$\Theta$	(2)	0	(8)	8	
60	Ð	[2]	(3)	(3)	<u>(6)</u>	