

```

document).ready(function() {
    var formObj = $("#member");

    $("#btnRegister").on("click", function() {
        var passwordObj = $("#password");

        formObj.attr("action", "register");
        formObj.attr("method", "post");
        formObj.submit();
    });

```

회원가입 html 파일에 있는 코드인데

```
var passwordObj = $("#password");
```

```
console.log(passwordObj);
```

로 봐도

```

S.fn.init [input#password]
  0: input#password
    length: 1
    proto : Object(0)

```

아무것도 없고 저 줄을 지워도 회원가입에 아무 영향 없는데 저 코드의 역할이 무엇인가요?

회원 가입

아이디	<input type="text" value="test001"/>
닉네임	<input type="text"/>
비밀번호	<input type="password" value="....."/>
<input type="button" value="회원 가입"/>	<input type="button" value="비밀번호 확인"/>

```

$("#btnPwCheck").on("click", function() {
    var passwordObj = $("#password");
    var valueByPw = $('#password').val();

    if (valueByPw.length <= 8) {
        alert("비밀번호는 8자리 이상만 ㄱㄴ")
    }else {
        alert("사용 가능한 비밀번호입니다.")
    }
}

```

질문 2

비밀번호 확인 버튼을 만들었습니다.

강사님은 컨트롤러에서 자릿수 판별을 하셨는데 이걸 컨트롤러에 넘기기 전에 register 단계에서 해도 문제없나요?

```

1  function calcDeposit () {
2      var interestRate = 1.04;
3      var myMoney = document.querySelector('#checkMoney').value;
4
5      var money3 = myMoney * Math.round(Math.pow(interestRate, 1));
6      var money3 = myMoney * Math.round(Math.pow(interestRate, 3));
7      var money3 = myMoney * Math.round(Math.pow(interestRate, 10));
8
9      document.querySelector('#showMoney1').innerHTML =
10     + money1 + "원"
11     document.querySelector('#showMoney3').innerHTML =
12     + money3 + "원"
13     document.querySelector('#showMoney10').innerHTML =
14     + money10 + "원"
15
16     console.log(money1);
17     console.log(money3);
18     console.log(money10);
19
20 }

```

수중에 가진 돈

1000

예치금 적금 만기

1년

NaN원

3년

1000원

10년

NaN원

질문 3

위와 같이 Math.round 로 소수점을 없애주니

오류가 발생했는데 무엇이 문제인가요?

아예 mymoney 부터 Math.round 로 감싸니

문제없이 잘 작동했습니다.