## 디지털 컨버전스 기반 UXUI Pront 전문 개발자 양성과정

강사 이상훈 gcccompil3r@gmail.com 학생 김도혜 kimdohye0728@gmail.com

- 1. 복습은 하고 있는데 양이 많아서 정리를 해서 올리지는 못했어요...
- 2. 질문노트 : 코드를 짰는데 오류 나는 부분 궁금해서 올립니다.

## **1**번 질문.

```
String name;
String type;
int level;

String getName(){
    return name;
}

void setName(String name){
    this.name = name;
}

String getType(){
    return type:
```

## **2**번 질문.

<코드>

```
Exception in thread "main" java.util.UnknownFormatConversionException Create breakpoint: Conversion = '1'
          at java.util.Formatter.checkText(Formatter.java:2579)
                                                                    멍멍이 클래스 코드를 짰는데,
          at java.util.Formatter.parse(Formatter.java:2565)
                                                                    이런 오류가 나옵니다.
          at java.util.Formatter.format(Formatter.java:2501)
                                                                    원인이 무엇인가요?
          at java.io.PrintStream.format(PrintStream.java:970)
                                                                    제가 짠 코드는 밑에 첨부하겠습니다.
          at java.io.PrintStream.printf(PrintStream.java:871)
          at DogTest.main(DogTest.java:35)
      Process finished with exit code 1
                   9 Problems
         II TODO
                              Z Terminal
ild completed successfully in 2 sec. 379 ms (moments ag
```

```
class Dog{
    String name;
    String type;
    int level;

    String getName(){
       return name;
    }
    void setName(String name){
       this.name = name;
    }
}
```

```
String getType(){
     return type;
  void setType(String type){
    this.type = type;
  }
  int getLevel(){
    return level;
  void setLevel(int level){
    this.level = level;
public class DogTest {
  public static void main(String[] args) {
     Dog d = new Dog();
    d.setName("카라멜");
    d.setType("컨트리");
    d.setLevel(12);
     System.out.printf("%s는 %s타입이고 %12레벨이다.\n",
         d.getName(),d.getType(),d.getLevel());
```