


질문 1

회원가입 html 파일에 있는 코드인데

```
var passwordObj = $("#password");
```

```
console.log(passwordObj);
```

로 봐도



아무것도 없고 저 줄을 지워도 회원가입에 아무 영향 없는데 저 코드의 역할이 무엇인가요?

회원 가입

아이디	<input type="text" value="test001"/>
닉네임	<input type="text"/>
비밀번호	<input type="password" value="....."/>
<input type="button" value="회원 가입"/>	<input type="button" value="비밀번호 확인"/>

```
$("#btnPwCheck").on("click", function() {  
    var passwordObj = $("#password");  
    var valueByPw = $('#password').val();  
  
    if (valueByPw.length <= 8) {  
        alert("비밀번호는 8자리 이상만 ㄱㄴ")  
    }else {  
        alert("사용 가능한 비밀번호입니다.")  
    }  
})
```

질문 2

비밀번호 확인 버튼을 만들었습니다.

강사님은 컨트롤러에서 자릿수 판별을 하셨는데 이걸 컨트롤러에 넘기기 전에 register 단계에서 해도 문제없나요?

수중에 가진 돈

1000

예치금 적금 만기

1년

1040원

3년

1125원

10년

1480원

```
document.querySelector(Math.round('#showMoney1')).innerHTML =  
+ money1 + "원"
```

```
4 ▶ Uncaught TypeError: Cannot set property 'innerHTML' of null  
    at calcDeposit (bank.js:9)  
    at HTMLInputElement.onkeyup (bankTest?checkMoney=1000:16)
```

질문 3

원본 변수값을 살릴려고 document 단계에서 math.round 를 썼는데 오류가 발생했습니다.

document 에서는 위처럼 math.round 를 사용할 수 없나요?