

홍길동

Frontend Developer Portfolio

복잡한 화면 흐름을 사용자가 이해하기 쉬운 인터페이스로 정리하고,
변경에 강한 컴포넌트 구조와 데이터 흐름을 설계하는 프론트엔드
개발자입니다.

React

Next.js

TypeScript

Testing

Profile Summary

Email: gildong.mock@example.com GitHub: github.com/gildong-mock Blog: gildong.dev/mock

관심 분야: 대규모 폼 설계, 권한 기반 라우팅, 사용자 행동 기반 UX 개선, 프론트엔드 테스트 자동화

01

복잡도 정리

화면 상태, API 요청, 예외 흐름을
기능 단위로 나누어 구조를
정리합니다.

02

사용자 경험

로딩, 에러, 빈 상태를 명확히 설계해
다음 행동을 쉽게 판단하게 합니다.

03

검증 가능한 개발

핵심 유즈케이스를 테스트와
체크리스트로 남겨 회귀 위험을
줄입니다.

Technical Stack

Core	React, Next.js, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS
State / Data	TanStack Query, Zustand, React Hook Form, Zod
UI / Styling	Tailwind CSS, Storybook, Responsive Layout, Design System
Quality	Vitest, Testing Library, Playwright, GitHub Actions

Project 01. FlowBoard

업무 요청, 승인, 알림을 하나의 흐름으로 연결한 B2B 운영 대시보드 mock 프로젝트

38%

반복 입력 감소

24

주요 화면

72

테스트 케이스

1.8s

초기 로딩 개선

Problem

요청 생성, 승인, 반려, 재요청이 서로 다른 화면에 흩어져 사용자가 현재 상태를 파악하기 어려웠습니다.

승인 권한에 따라 보이는 액션이 달라져야 했지만 화면마다 조건문이 중복되어 변경 비용이 커졌습니다.

목록 필터, 상세 모달, 알림 배지가 서로 다른 기준으로 갱신되어 데이터 불일치가 발생했습니다.

My Solution

업무 상태를 단일 state machine 형태로 정의하고 화면별 액션 노출 조건을 config로 분리했습니다.

TanStack Query query key를 도메인 단위로 정리해 목록, 상세, 알림 갱신 기준을 통일했습니다.

승인 플로우를 테스트 가능한 순수 함수와 UI 컴포넌트로 나누어 회귀 테스트를 작성했습니다.

Architecture Sketch

Pages

Dashboard / Request Detail / Approval Modal

Feature Layer

useApprovalFlow / useRequestFilters

Domain Rules

status config / permission matrix

API Layer

requestApi / approvalApi / notificationApi


핵심은 화면이 직접 권한과 상태를 판단하지 않게 만든 것입니다. 화면은 config와 hook에서 내려준 결과를 표시하고, 비즈니스 조건은 테스트 가능한 영역에 남겼습니다.

Project 02. MealMate


사용자 취향과 냉장고 재료를 기반으로 식단을 추천하는 모바일 웹 mock 프로젝트



Home Screen



Recipe Detail



Weekly Plan

Feature Highlights

- | | |
|-----------|--|
| 취향 온보딩 | 알레르기, 선호 식재료, 조리 시간을 단계별로 입력받아 추천 품질을 높였습니다. |
| 냉장고 기반 추천 | 보유 재료와 유통기한을 고려해 우선 소비할 식재료를 추천 결과에 반영했습니다. |
| 주간 계획 저장 | 추천 레시피를 주간 캘린더에 배치하고 장보기 목록으로 자동 변환했습니다. |

Contribution

- 모바일 우선 레이아웃과 하단 탭 내비게이션 설계
- 추천 결과 캐싱과 재요청 조건 정리
- 빈 상태, 오류 상태, 로딩 스켈레톤 컴포넌트 작성
- 사용자 입력 검증 스키마와 폼 플로우 구현

Result

- 온보딩 완료율 mock 지표 22%p 개선
- 레시피 상세 진입까지 필요한 탭 수 5회에서 2회로 감소
- 추천 API 실패 시 재시도와 대체 UI를 제공해 사용자 이탈 지점 감소
- 기능별 컴포넌트 경계를 명확히 하여 테스트 케이스 작성이 쉬워짐

Experience & Growth Timeline

학습용 mock 포트폴리오 검증을 위해 프로젝트, 교육, 협업 경험을 섞어 구성한 예시 페이지

Timeline

- 2024.03 - 2024.06**
Frontend Bootcamp
React 기본기, 상태 관리, REST API 연동, 반응형 UI 구현 학습
- 2024.07 - 2024.09**
FlowBoard Project
권한 기반 대시보드와 승인 플로우 구현
- 2025.01 - 2025.03**
MealMate Project
추천 기반 모바일 웹과 사용자 온보딩 플로우 구현
- 2025.04 - 2025.05**
Design System Study
공통 컴포넌트 문서화, Storybook 기반 UI 명세 정리

Frontend Strengths

컴포넌트 책임을 화면 단위가 아니라 사용자 행동과 데이터 흐름 기준으로 나눕니다.

API 응답, 로딩, 실패, 권한 예외를 한 흐름으로 묶어 상태를 예측 가능하게 만듭니다.

폼 데이터의 생성, 수정, 삭제, 임시저장 같은 분기를 명확히 분리합니다.

테스트로 검증 가능한 순수 로직과 화면 표현을 분리하려고 합니다.

Collaboration Style

기획 변경이 생기면 먼저 사용자 흐름과 데이터 구조에 어떤 영향이 있는지 정리합니다.

UI 작업 전 체크리스트와 완료 기준을 짧게 작성해 커뮤니케이션 비용을 줄입니다.

PR에는 구현 결과뿐 아니라 왜 이런 구조를 선택했는지 함께 남깁니다.

디자이너, 백엔드와 API 계약과 예외 케이스를 빠르게 맞춰봅니다.

Appendix. Portfolio Parsing Test Data

PDF 업로드, 텍스트 추출, 표 인식, 섹션 분리 테스트를 위한 mock 데이터 페이지

Structured Mock Data

Field	Value	Notes
Candidate	홍길동	가상의 프론트엔드 개발자
Primary Skill	React / TypeScript	컴포넌트 구조, 상태 관리, 테스트
Main Project	FlowBoard	B2B 승인 대시보드 mock
Contact	gildong.mock@example.com	실제 연락처가 아닌 테스트 데이터
Portfolio Version	v0.1.0-mock	PDF 파싱 및 렌더링 검증용

Recommended Parser Checks

- 페이지 수, 제목, 섹션명 추출 가능 여부
- 한글 텍스트가 깨지지 않고 추출되는지 확인
- 프로젝트명, 기술스택, 수치 지표를 별도 필드로 분리
- 표 형태 데이터와 본문 bullet를 구분
- mock 데이터 문구를 실제 경력으로 오인하지 않기

Mock Disclaimer

이 PDF는 테스트와 데모를 위해 생성된 가상 포트폴리오입니다. 모든 이름, 이메일, 프로젝트명, 수치, 경력 기간은 실제와 무관합니다. 파일 업로드, 문서 파싱, 요약 기능, 레이아웃 렌더링 검증용으로만 사용하세요.

Thank you

Mock portfolio PDF for upload, rendering, OCR-free text extraction, and UI validation tests.