웹 프로그래밍 - 과제2

최성현 21812095

	21012000		
1.			
1) 을 이용해 각 영역을 구분			
아이디			
ماماحا			
비밀번호			
	제출		
0) 01# 01=0			
2) 왼쪽 열들은 태그로 처리			
아이디			
비밀번호			
	제출		
3) 0르쪼 여드			
3) 오른쪽 열들은 태그로 처리			
아이디			
비밀번호			
	제출		
4) 각 입력값에	 맞는 <input/> 태그를 태그 안에 추가하기		
가) 아이디			
<input type="text"/>			
나) 비밀번호			
<input type="password"/>			
다) 제출	1.1		
<input< p=""> 5) 최종결과</input<>	t type="submit">		
0) 40 24	TORRE STORY MICH.		
	아이디		
비밀번호			
	제출		
	게크		

- 1) 행 기준으로 <div>태그를 통해 분할
- 2) 굵은 글씨 처리는 태그를 통해서 bold체로 변환
- 3) 라디오 버튼 부분은

<input type="radio" name="start" id="..." >

형태로 표현하고, 라디오 버튼 옆 텍스트는 <label>을 통해 처리한다. name 속성을 통해서 3개의 라디오 버튼을 한 세트로 설정해 하나만 활성화 될 수 있게 한다.

<label for="...">새 탭 페이지 열기</label>

이때, <label> 태그의 for 속성에 해당 문구와 연결되어야 하는 라디오 버튼의 id를 넣어 텍스트를 클릭하더라도 버튼이 활성화되게 설정한다.

첫 항목에는 <input>의 checked="checked"로 설정해 시작시 선택되도록 설정한다.

- 4) 체크박스 부분과 라디오 버튼 사이에 간격을 주기 위해
 태그를 추가한다.
- 5) type속성을 "checkbox"로 설정하는 것을 제외하고는 라디오 버튼 때와 같이 설정하면 된다.
- 6) 최종결과


시작 그룹

- ◎ 새 탭 페이지 열기
- 중단한위치에서 계속하기
- 특정페이지 또는 페이지 모음 열기

개인정보 및 보안

- □ 동기화 및 서비스
- □ 로그인 허용
- □ 페이지 미리 로드

- 1) 큰 글씨 "글 작성하기" 문구는 <h1> 태그를 통해 처리한다.
- 2) 테이블을 통해서 영역을 구분한다.



- 3) 왼쪽 굵은 글씨는 태그를 사용해 작성한다.
- 4) 작성자의 입력은

<input type="text">

를 이용해 텍스트를 입력받게 한다.

5) 첫 이메일 입력은

<input type="email" name="email" id="email" placeholder="example@email.com">

태그를 이용해 입력받는다. placeholder 속성을 통해서 어떤 형태로 입력해야하는지 힌트를
보여준다.

- 6) 두 번째 이메일 입력은 <input>@<input> 형태로 생성한다. type="text"로 설정해 텍스 형태로 입력받고, @이후에는 이메일 형식의 힌트를 placeholder로 보여준다.
- 7) 휴대폰 번호의 첫 3자리 선택은 <select>태그를 통해서 입력받는다. <select>에서 보여줄 항목은 <option>을 통해서 추가한다. 후에 뒷 번호들은 <input type="tel">을 통해서 입력받는다. maxlength="4"로 설정해 4자리까지만 받게 한다.

8) 글 제목은 <input type="text"로 처리한다.

9) 내용은 <textarea> 태그를 통해서 입력받는다. 크기를 설정하기 위해 rows, cols 값을 조정해 설정한다.

<textarea rows="10" cols="25"></textarea>

- 10) 제출 버튼은 <input type="submit">으로 처리한다.
- 11) 최종결과

글 작성하기

작성자		
이메일	example@email.com	
이메일		@ email.com
휴대폰	010 🗸 -	-
글제목		
내용		
	제출	