SSAFY 특화 프로젝트

Zippy Ziggy 🖫

지피지기: Chat GPT 프롬프트 공유 서비스







E205 팀 든든



목차

01 서비스 소개 02 기획 의도 03 산출물 04 진행 상황 05 팀 든든



Chat GPT

Open Al가 개발한 대화 전문 인공지능 챗봇





=



: Chat GPT 프롬프트 가져오기 & 공유하기 서비스

지피지기

「적(敵)을 알고 나를 알아야 한다.」



프롬프트 그게 뭔데 그거 어떻게 하는 건데.

[0]

서비스 소개



이은지바보로 오행시 지어줘



이은지 바보의 마음은 작고 순수하지만, 그 속에는 끝없는 희망과 열정이 넘쳐나요. 한 걸음씩 나아가며 더 큰 꿈을 향해, 세상을 뒤바꾸어 나가는 거예요.

봄바람처럼 상큼하게 불어오는 이 계절에, 이은지 바보의 마음도 새로운 출발을 앞두고 있어요. 오늘보다 더 멋진 내일을 향해 달려가며, 끝없는 성장과 발전을 이루어 나갈 거예요.



이은지바보로 오행시를 써줘 아래는 삼행시 예시야

1. FTA로 삼행시를 쓴 것

F:Fine

T: Thank you

A: And you?

2. 소나기

소: 소방차가 불난 집 불을 끈다. 나: 나는 신나게 구경을 했다. 기: 기절했다. 우리 집이었다.



이은지 바보에 대한 오행시를 만들어보겠습니다.

이 : 이은지는 바보라 불리지만

은:은근히 깊이있는 생각을 가지고 있어요

지:지금은 모르겠지만 나중에는 대단한 사람이 될 거예요

바: 바보로 보이지만 착한 마음을 가졌어요

보:보면 알게 될 거예요, 이은지 바보의 미래가 얼마나 찬란한지.



프롬프트

ZippY





ZippY





서비스 소개

프롬프트 공유

학업 / 삼행시



Midjourney 프롬프트 생성:

재밌는 삼행시를 할 수 있는 프롬. 행시를 지어줘 이:이녀석아 은:은 바보인 이온지...

2021년 10월 11일 - 19개의 댓글





한 번의 클릭으로 월별 콘텐츠

재밌는 삼행시를 할 수 있는 프롬 행시를 지어줘 이:이녀석아 은:은 바보인 이은지...

2021년 10월 11일 - 19개의 댓글



Talk(10)

출 삭제

삼행시 프롬프트

이은지

북마크 추가

정보

● 수정

설명

댓글(10) Fork(10)

이은지



프롬프트 설명

재밌는 삼행시를 할 수 있는 프롬스트 이은지는 바보다 로 삼행시를 지어줘 이:이녀석 은:은은하게 바보인 이 은지 지: 바보인 이은지...

수정해서 사용하기 →

사용하기 →

프롬프트 작성 ② 작성이 처음이신가요?



포크 삼행시 프롬프트

질문의 앞에 붙을 프롬프트를 작성해주세요.

질문 예시

이은지 바보로 오행시를 써줘

아래는 삼행시 예시야

1. FTA로 삼행시를 쓴 것

F: Fine

T: Thank you

A: And you?

2. 소나기


소 : 소방차가 불난 집 불을 끈다. 나 : 나는 신나게 구경을 했다. 기: 기절했다. 우리 집이었다.

예시 프롬프트

Q: 이은지바보으로 오행시를 써줘

← 나가기

서비스 소개 대화 공유



튜토리얼을 통한 프롬프트 작성 방법 이해



: 영어로 대답하는 프롬프트 만들기



질문의 앞에 붙을 프롬프트를 작성해주세요.

질문 예시


안녕 안녕 나는 은지야


질문의 뒤에 붙을 프롬프트를 작성해주세요.

예시 프롬프트


Q: 비어있습니다.


반응형과 앱





크롬 확장 프로그램





기획의도

프롬프트 공유

- 1. 연봉 4억
- 2. 다음 학기 서울대학교 강의
- 3. 신사임당 남편은 이순신





지피지기: Chat GPT 프롬프트 공유 서비스

다같이 잘 사용하자!


산출물


기능명세서 & API 연동 규격서



∖PI 연동 규격서 ···				
Aa 기능	## 담당자	⊙ 도메인	⊕ HTTP 메	. ≡ Url
1 회원가입	🚷 이상찬 🌑 kim heeje	사용자	POST	/members
1 회원 탈퇴	🚯 이상찬 🌑 kim heeje	사용자	PUT	/members
1 로그인	🚳 이상찬 🌑 kim heeje		POST	소설 로그인으로 대체
	-102 Will fied	.,,,,,,	1031	
1 닉네임 중복 확인	🚷 이상찬 🌑 kim heeje	사용자	POST	/nickname/{nickname}
1 로그아웃	🚷 이상찬 🌑 kim heeje	사용자	POST	/members/logout
1 마이페이지	🚷 이상찬 🌑 kim heeje	사용자	GET	/members/profile/{memberId}
1 회원 수정	🚱 이상찬 🌑 kim heeje	사용자	PUT	/members/profile
■ 프롬프트 피드	🛊 이은지 🔼 최형규	프롬프트	GET	/prompts
1 프롬프트 생성	K Kim Bokyung 🙆 최형	명 프롬프트	POST	/prompts
■ 프롬프트 임시 저장	(K) Kim Bokyung 🙆 최종	명 프롬프트	POST	/prompts/temp
1 프롬프트 상세	(K) Kim Bokyung 🙆 최종	형 프롬프트	GET	/prompts/{promptId}
■ 프롬프트 삭제	K) Kim Bokyung 🚨 최정	프롬프트	DELETE	/prompts/{promptld}
1 프롬프트 포크 생성	🕟 Kim Bokyung 🙆 ঠাই	프롬프트	POST	/prompts/{promptld}/fork
1 프롬프트 포크 목록 조회	K Kim Bokyung 🚨 최종	형 프롬프트	GET	/prompts/{promptld}/fork
1 프롬프트 댓글 조회	(K) Kim Bokyung 🙆 최종	병 프롬프트	GET	/promps/{promptld}/comments
1 프롬프트 댓글 생성	🕟 Kim Bokyung 🙆 ঠাই	프롬프트	POST	/prompts/{promptld}/comments
1 프롬프트 댓글 삭제	(K) Kim Bokyung 🙆 최종	혈 프롬프트	DELETE	/prompts/{promptld}/comments/{commentld}
1) 프롱프트 검색	🍦 이은지 🙆 최형규	프롱프트	GET	/prompts?keyword={keyword}&type={type}
■ 프롬프트 좋아요	🚱 이상찬 🚨 최형규	프롬프트	POST	/prompts/{promptld}/like
■ 프롬프트 평가	이상찬	프롬프트	POST	/prompts/{promptId}/rating
1 프롬프트 북마크	🚱 이상찬 🚨 최형규	프롬프트	POST	/prompts/{promptld}/bookmark
■ 프롬프트 댓글 삭제	(K) Kim Bokyung 🚨 최형	프롬프트	DELETE	/prompts/{promptld}/comments/{commentId}
1 프롬프트 검색	🌶 이온지 🚨 최형규	五唇五巨	GET	/prompts?keyword=(keyword)&ttype=(type)
1 프롬프트 좋아요	🚱 이상찬 🔼 최형규	프롬프트	POST	/prompts/{promptId}/like
1 프롬프트 평가	이상찬	프롬프트	POST	/prompts/{promptId}/rating
1 프롬프트 북마크	🚱 이상찬 🔼 최형규	프롬프트	POST	/prompts/{promptId}/bookmark
1 프롬프트 신고	이상찬	프롬프트	POST	/prompts/{promptId}/report
1 프롬프트 활용 톡 목록 조회	이상찬 ③ 김창준	프롬프트	GET	/prompts/{promptId}/talks
1 록 상세 조회	이상찬 ② 김창준	톡	GET	/talks/{talkId}
■ 톡 댓글 조희	이상찬 ② 김창준	특	GET	/talks/{talkId}/comments
1 톡 댓글 생성	이상찬 ② 김창준	톡	POST	/talks/{talkld}
■ 톡 댓글 삭제	이상찬 ② 김창준	특	DELETE	/talks/{talkld}
톨록 좋아요		특	POST	/talks/(talkld)/like
■ 톡 목록 전체 조회		특		/talks
11 알림		알림	GET	/notice/subscribe
1 튜토리얼	_	기타	GET	
1 [확장] 단일 프롬프트 내용 조회	_	확장	GET	
1 [확장] 프롬프트 활용 대화 내보	🦸 이은지 (급) 김창준	확장	POST	

^{산출물} **간트 차트**





ERD: UUID Universally Unique Identifier

- 1. UUID 사용해서 프롬프트 접근 방지
- 2. 내부에서는 ID 필드를 별도로 두어 인덱싱 개선
- 3. Binary로 저장해 효율적인 저장

























진행 상황



프론트엔드

공통 컴포넌트 작성, Next.js 설정, 회원가입/로그인 완료



확장 프로그램

팝업 페이지, Chat GPT UI 완료



백엔드

회원 인증/인가 완료 프롬프트, 톡, 검색 진행 중



인프라

임시 개발 서버 구축 교보재 서버 수령 후 재배포

목표

베타 4주 완성!

크롬 확장 다운로드 수 000명!

모니터링과 성능 개선!



