코딩

```
Document the public items in `burst.rs`.
• Ran rg -n "pub fn|impl " src/burst.rs | head -20
  └ src/burst.rs:30:    pub fn refill(&mut self, now: Instant) -> u32 {
    src/burst.rs:39:    pub fn capacity(&self) -> u32 {
    src/burst.rs:48:    pub fn reset(&mut self) -> () {
    + Show details

• Edited src/burst.rs (+3 -0)
    42 +/// Returns how many tokens are available at `now`, without taking any.
    43 +///
    44 +/// This never blocks and never mutates the bucket.
    + Show details

• Ran cargo test
  └ test metrics::tests::case_077 ... ok

    test result: ok. 78 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.84s
    + Show details

• Documented every public item in burst.rs, with a runnable example on the type:

  let limiter = Limiter::new(Config::per_second(100));
  match limiter.acquire("user:42") {
      Take::Permit(_) => serve(),
      Take::RetryAfter(wait) => reject(wait),
  }

  Sep 24 at 07:23

                                  ↓ Back to bottom · esc

› Ask Codex to do anything

  GPT-6-Sol default · ~/tidepool
  Earlier messages available.  enter/esc latest · ? shortcuts
```

모션 그래픽




3D 모델링



Create a detailed 3D model of this tram for di

나만의 앱





강사

우주형 AI Evangelist

업스테이지

AI 교육

코드잇 · 인프런

생성형 AI 강의 · 라이브

팀모노리스 전

사내 AI 도입 · 팀원 교육

최근 강의

연세대학교 · 강원대학교 · 상공회의소 · 경기도과학교육원

Contents

오늘의 주제

01 왜 지금 AI 에이전트인가?

02 문장 생성기가 어떻게 코드를 고칠까

03 AI와 주고받는 두 가지 파일

04 HTML 한 장으로 만들어 보기

05 서로 확인하기

06 다음 단계: 코딩 에이전트

Chapter

01

왜 지금 AI 에이전트인가?

Anthropic이 돌아본 AI 개발 과정

AI가 맡는 일이 늘어나고 있습니다

2021–2023

사람이 직접 개발

코드 작성·실행

2023–2025

챗봇

코드 제안·복사

2025–2026


코딩 에이전트

파일 읽기·수정

현재

자율 에이전트

실행·확인·작업 위임





이렇게 일을 이어가는

AI 에이전트

목표를 받아, 결과를 보며
다음 행동을 이어가는 AI.

이런 코딩에 이름이 붙었습니다.

Vibe Coding.



Andrej Karpathy

@karpathy

"저는 이 새로운 코딩 방식을
'바이브 코딩'이라고 부릅니다.
분위기에 온전히 맡기는 거죠."


원문 일부 번역 · 2025.02 · X에서 원문 보기 ↗


AI 모델의 코딩 능력

왜 AI 회사들은 코딩 능력에 힘을 쏟을까요?



현 세대 AI





다음 세대 AI

AI를 만드는 일도, 결국 코딩이에요.

OpenAI · GPT-5.3-Codex 개발 사례 ↗



학습 목표

오늘 강의가 끝나면

코딩을 몰라도 괜찮습니다. AI와 함께 만들고 확인하는 흐름을 처음부터 끝까지 따라가 봅니다.

AI가 답을 만들고 도구를 사용하는 과정을 **설명할 수 있다.**

AI와 함께 기획서를 작성하고 HTML 결과물을 **제작할 수 있다.**

결과물을 직접 확인하고, 근거를 들어 피드백을 **제시할 수 있다.**

Chapter

02


문장 생성기가 어떻게 코드를 고칠까

사실 매일 쓰고 있어요

휴대폰 자동완성도 언어 모델이에요

앞에 쓴 말을 보고, 다음에 올 단어를 골라 주죠.

LLM은 이 자동완성을
아주, 아주 크게 키운 것이에요.



다음 단어 후보

전달받은 내용을 보고, AI의 답을 이어 써요

지시와 대화 내용을 바탕으로, AI 차례에 다음 토큰을 생성합니다.

시스템 프롬프트

너는 친절한 AI 어시스턴트야.
질문에는 짧고 다정하게 답해.
모르는 건 지어내지 말고, 모른다고 말해.
… 실제로는 훨씬 길어요

사용자: 점심 메뉴 추천해줘

AI: 오늘은 따끈한 김치찌개 어때요?

문장 생성기 Next token

67%

추천해요. 25%

좋아요! 8%

같은 요청, 결과는 어디에 남을까?

웹 채팅과 코딩 에이전트에 똑같이 “기획서로 웹페이지 만들어줘”라고 해봅니다.

웹 채팅 ChatGPT · Claude · Gemini

chatgpt.com


(기획서 내용 붙여넣기)
기획서로 웹페이지 만들어줘

네, 아래 코드를 .html로 저장하면 열 수 있어요.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
  <body> ··· </body>
</html>
```

결과는 대화창 안에 남아요.
파일로 쓰려면 내가 복사해서 저장해야 해요.

코딩 에이전트 Codex · Claude Code




내 컴퓨터 폴더에서 일해요.
파일을 직접 읽고, 만들고, 열어서 확인해요.


둘 다 써도 괜찮아요. 차이는 결과가 대화창에 남느냐, 내 폴더에 파일로 생기느냐입니다.


그러면 상자 밖에서

Codex가 실행하고, 결과를 글로 돌려줘요

LLM은 그 글을 읽고 다음 할 일을 정해요.







코딩 에이전트 · AI 에이전트

= LLM + Harness

Tool Output → Context

도구의 결과가 다음 입력이 됩니다.

LLM에게 전달되는 메시지 목록

```
[
    { role: "system", content: "너는 코딩 에이전트야. …" },
    { role: "user", content: "기획서로 웹페이지 만들어줘." },
    { type: "function_call", cmd: "cat 기획서.md" },
    { type: "function_call_output", output: "# 기획서 · 랜딩 페이지 …" },
    { role: "assistant", content: "기획서에는 이런 내용이 있군요. …" },
    { type: "function_call", … },
    { type: "function_call_output", … },
]
```


일할수록 계속 쌓여요 ↓

Tool Calling

텍스트로 바깥 세계와 연결됩니다.

LLM은 답할 때마다 이 대화를 처음부터 다시 읽어요.





LLM이 매번
다시 읽는 글


**끝없이 길어져도
괜찮을까?**

Context Window

책상 위에 있는 것만 본다

무엇을 올려둘지 설계하기 = Context Engineering

책상이 찬 정도 53%



정리

에이전트가 이상할 땐, 실패를 쪼개서 봅니다.



PROMPT

내 요청이 모호했나?

→ 원하는 결과를 구체적으로

CONTEXT

책상에 필요한 게 없었나?

→ 필요한 파일을 올리거나, 새 대화로

TOOL

도구 결과가 이상했나?

→ 실행 결과를 직접 확인

Chapter


03

AI와 주고받는 두 가지 파일

마크다운과 HTML

03 · 마크다운

글자만으로 제목과 목록을 표시하려면?



간단한 기호로 문서의 구조와 서식을 표현하는 형식, **마크다운**

편집

```
# 모닥
## 필요한 기능
- 장작 넣기
- 불멍하기

**완성 기준**: 장작 넣기

> 따뜻한 모닥불을 즐겨요.

1. 장작 넣기
2. 불멍하기

[위키백과](https://ko.wikipedia.org)
- [ ] 장작 넣기
```

미리보기

모닥

필요한 기능

- 장작 넣기
- 불멍하기

완성 기준: 장작 넣기

> 따뜻한 모닥불을 즐겨요.

1. 장작 넣기
2. 불멍하기

위키백과

☐ 장작 넣기

같은 글을 읽기 좋은 문서로 보여줘요 · 렌더링

.md는 마크다운 파일이라는 표시예요

파일 이름에 .md가 보이지 않는다면?

AI에게 이렇게 물어볼 수 있어요

> 저는 윈도우를 쓰고 있어요.
> 파일 이름 뒤에 .md 같은 확장자가 보이게 하려면
> 어떻게 해야 하나요?

맥을 쓴다면 '윈도우' 대신 '맥'이라고 알려주세요.

03 · 마크다운

AI에게 기획서.md 부탁하기

내가 한 요청

혼자서 모닥불을 즐기는 '모닥' 페이지를 만들고 싶어. 불멍과 장작 넣기가 가능하고, 따뜻한 픽셀아트 스타일이면 좋겠어. 로그인이나 서버 없이 작동하게 해줘.

마크다운 기획서로 정리해서 기획서.md 파일로 줘.

AI가 정리한 마크다운 원문

```
# 모닥

## 만들 것
혼자서 모닥불을 즐기는 페이지

## 필요한 기능
- 불멍하기
- 장작 넣기

## 디자인과 조건
- 따뜻한 픽셀아트 스타일
- 로그인과 서버 없이 작동
```

03 · 마크다운

마크다운을 편집할 수 있는 앱

메모장 Windows 11	기본 앱으로 마크다운을 읽고 고치기	
옵시디언	글과 기획서를 읽고, 고치고, 모아두기	공식 사이트 ↗
VS Code	마크다운과 HTML 파일을 함께 작업하기	공식 사이트 ↗
ChatGPT · Claude	파일을 첨부해 AI와 함께 읽고 다듬기	ChatGPT ↗ Claude ↗

03 · 마크다운

기획서를 마크다운으로 남기면?

읽고 고치기 쉽고, 여러 앱과 AI에서 다시 활용할 수 있어요.

기획서.md

```
# 모닥

## 만들 것
혼자서 모닥불을 즐기는 페이지

## 필요한 기능
- 장작 넣기
- 불멍하기
```

→

AI·동료와 공유해요

정리한 내용을 그대로 건네요

다른 AI나 새 대화에 첨부하고, 동료에게도 같은 기획서를 전달할 수 있어요.

목표와 필요한 기능이 정리되어 있어, 만들거나 확인할 때 기준으로 쓸 수 있어요.

03 · HTML

마크다운은 HTML을 쉽게 쓰려고 생겼어요

그래서 둘 다 화면에 띄우면 **같은 문서**로 보여요. 원문 ↗

마크다운 → 미리보기

모닥

만들 것

혼자서 모닥불을 즐기는 페이지

필요한 기능

- 장작 넣기
- 불멍하기

=

HTML → 미리보기

모닥

만들 것

혼자서 모닥불을 즐기는 페이지

필요한 기능

- 장작 넣기
- 불멍하기

03 · HTML

웹페이지는 사실 글자 파일이에요

아무 웹페이지에서나 오른쪽 클릭 → '페이지 소스 보기'를 눌러 보세요.

우리가 보는 화면



브라우저가 읽는 글

실제 브라우저에서
HTML 원문을 확인해볼게요.

03 · HTML

자주 쓰는 태그, 세 개만 볼게요

<button> 태그는 버튼을 나타내요.

index.html 안의 코드


```
<h1>우리 서비스를 소개합니다</h1>

<p>한 줄 소개를 적어요</p>

<button>신청하기</button>
```

버튼 →

브라우저에서 보이는 모습



03 · HTML

HTML 파일 하나에 함께 담을 수도 있어요

따로 연결할 수도 있고, HTML 안에 넣어 파일 하나로 주고받을 수도 있어요.

파일을 나눠서 연결

- index.html
  HTML · 뼈대
- style.css
  CSS · 디자인
- script.js
  JavaScript · 동작

또는 →

HTML 파일 하나에 담기

index.html

HTML	뼈대
CSS	디자인
JavaScript	동작

03 · 정리

AI와 작업할 때 활용하는 파일 형식

두 형식 모두 AI와 주고받고, 함께 수정하며 활용할 수 있어요.

.md

마크다운

기획서나 메모처럼 글을 정리할 때

기획서 · 메모 · 작업 규칙

.html

HTML

웹페이지로 확인하고 상호작용할 때

화면 구성 · 클릭 · 입력

Chapter

04

HTML 한 장으로 만들어 보기

기획서 쓰기 → HTML 만들기 → 눌러 보고 고치기

04 · 만들어 보기

HTML 한 장으로 만들 수 있는 것들


모두 파일 하나짜리예요. 오늘은 이 중 하나를 직접 만들어 볼게요.



이력서

경력과 프로젝트를 한 장으로. 인쇄·PDF 저장


열어 보기



영화 티어리스트

끌어서 순위 정하기. 브라우저에 저장돼요

열어 보기



피아노 연습 게임

오선 악보를 따라 연주하고, 한 곡 끝까지 연습

열어 보기

이런 것도 가계부 퀴즈 타이머 체크리스트 독서 기록 여행 일정표 메뉴판 단어장

04 · 기획서

기획서에 담을 다섯 가지

무엇을 만들고, 어떻게 확인할지 정리해요.

01 **누가 쓰나**
나, 친구들, 우리 팀

02 **무엇을 하려고**
이 페이지로 무엇을 편하게 하고 싶은지

03 **화면과 동작**
무엇이 보이고, 무엇을 누르거나 끌 수 있는지

04 **필요한 자료**
들어갈 내용, 목록, 글, 사진

05 **완성 기준**
무엇이 되면 다 만든 것인지

예시 · 기획서.md

```
# 영화 티어리스트
- 누가: 나, 영화 좋아하는 친구들
- 목적: 본 영화를 S·A·B·C로 나눠 보관하기
- 화면: 등급 칸 4줄, 아래에 영화 카드
- 동작: 카드를 끌어서 칸에 놓기, 제목 추가
- 자료: 내가 본 영화 제목 8개
**완성 기준**: 다시 열어도 순위가 남아 있다
```

04 · Demo 1

기획서.md부터 만들기

ChatGPT의 질문에 답하면서 만들 내용을 정하고, 기획서로 정리해요.

먼저 질문하게 하기

요청문 복사

영화 티어리스트 웹페이지를 만들고 싶어.

아직 만들지 말고, 필요한 것부터 나에게 질문해줘.

누가 쓰는지, 목적, 화면과 동작, 필요한 자료, 완성 기준을 정하고 싶어. 질문 툴로 물어봐줘.

답을 모두 정한 뒤, 마크다운 기획서로 정리해서 **기획서.md 파일로 제공해줘.**

확인할 것

질문에 답하며 내용 정하기 → 기획서.md 받아 저장하기 → 다섯 항목이 있는지 확인

04 · Demo 2

기획서로 HTML 한 장 만들기

기획서를 만든 채팅에서 이어서 HTML 파일을 요청해요.

같은 채팅에서 이어서 요청하기

요청문 복사

방금 정리한 **기획서대로 HTML 파일 하나**로 만들어줘.

화면 디자인(CSS)과 기능(JavaScript)도 이 파일 안에 넣어줘.

다른 파일이나 서버 실행 없이 브라우저에서 바로 열리게 해줘.

확인할 것

HTML 파일 하나로 받았는지 → 내려받아 더블클릭하면 열리는지 → 기획서와 화면을 나란히 비교

04 · Demo 3

대화하면서 결과물 발전시키기

같은 채팅에서 요청하고, 써 보고, 다시 이야기해요.

API가 필요할 수 있어요

API는 다른 서비스의 정보를 가져다 쓰는 방법이에요.

→ **내 웹페이지** '기생충' 포스터 주세요

← **영화 정보 서비스** 여기 포스터 이미지요

API 키를 받았다면

내 계정으로 서비스를 쓰게 해 주는 열쇠예요.

! **API 키는 비밀번호처럼 다뤄요**

! **키를 적은 파일을 GitHub에 올리지 않아요**

! **채팅이나 화면 공유에 키를 붙여 넣지 않아요**

Chapter

05

서로 확인하기

피드백을 주고, 받고, 다시 고치기

AI와 함께 페이지를 만들었어요. 내가 써 보니 잘돼요.

그럼, 다른 사람도 설명 없이 쓸 수 있을까요?



05 · 서로 확인하기

서로 써 보고, 피드백을 주고받아요

동료의 결과물을 써 보고, 내 결과물에 대한 의견도 들어요.

피드백을 줄 때

잘된 점과 막힌 점을 알려줘요



해 본 동작과 그 결과를 구체적으로 전해요.

피드백을 받을 때

직접 확인하고, 고칠 점을 정해요



같은 동작을 다시 해 보고, 어떻게 개선할지 생각해요.

05 · 피드백을 줄 때

먼저 기획서를 읽어요

이제 민수 님의 영화 티어리스트를 함께 확인해 볼게요.

기획서에서 확인할 행동을 정해요.

기획서.md 열기

기획서에 적힌 약속		직접 해 볼 행동
끌어 놓은 칸에 카드가 남는다	→	**영화 카드를 S칸에 끌어 놓고, 그 칸에 남는지 본다.**
다시 열어도 순위가 남아 있다	→	**영화를 옮긴 뒤 파일을 닫았다 다시 열어 본다.**
휴대폰에서도 잘 보인다	→	**휴대폰으로 열어, 화면이 잘리거나 가로로 밀리는지 본다.**
제목을 입력해서 카드를 추가한다	→	**‘새 영화’를 입력하고 ‘추가’를 눌러 본다.**
‘처음으로’를 누르면 처음 상태로 돌아간다	→	**배치를 바꾼 뒤 ‘처음으로’를 눌러 본다.**

05 · 피드백을 줄 때

직접 열어 써 봐요


민수 님의 HTML 파일이에요.
기획서대로 해 보고, 빈칸도 넣어 봐요.

이렇게 써 봐요

- 끌어 놓은 칸에 남나요?
- 닫았다 다시 열면?
- 휴대폰에서도 잘 보이나요?
- 빈 제목으로 추가하면?

기획서.md

HTML 파일 열기



05 · 피드백을 줄 때

AI의 답도 직접 확인해요

그럴듯해 보여도, 직접 써 보며 맞는지 봐요.

기획서대로 안 되는 부분을 찾아 줘.

AI

기획서와 비교해 보니, 세 가지가 맞지 않아요.

1. 다시 열면 순위가 사라져요.
2. ‘처음으로’를 눌러도 추가한 영화가 남아요.
3. 빈 제목을 막지 않아 기획서를 어겨요.

정말 그런지는
직접 해 봐야 알아요.

05 · 피드백을 줄 때

민수 님에게 피드백 남기기

남기기 전에, 꼭 전할 말인지 내 취향인지 살펴봐요.

고칠 점	“다시 열면 순위가 사라져요.”	꼭 전해요.
더 좋아질 점	“제목 없이도 빈 카드가 생겨요.”	‘이러면 더 좋겠어요’ 하고 덧붙여요.
내 취향	“‘인터스텔라’가 S라고요? 저는 B인데요!”	굳이 전하지 않아도 돼요.

05 · 피드백을 받을 때

피드백을 받으면, 확인하고 보완해요

민수 님이 되어, 앞에서 받은 저장 문제를 확인해 봐요.

1 받은 의견

"영화 카드를 S칸에 옮기고 파일을 다시 열었더니, 미분류로 돌아갔어요."

2 직접 확인

영화 카드를 S칸으로 → 파일을 닫고 다시 열기 → 미분류로 돌아감

기획서에는 배치가 남아야 한다고 되어 있어요. 반영할 문제네요.

3 보완하기

"다시 열어도 배치가 남도록 고쳐 줘."

고친 뒤, 같은 동작으로 다시 확인해요.

05 · 정리

이것만 기억해요

직접 해 보고, 서로의 결과물을 더 좋게 만들어요.

피드백을 줄 때

1 직접 써 보고 확인해요

기획서대로 되는지 해 봐요.

2 잘된 점과 고칠 점을 전해요

해 봤더니 어떻게 됐는지 적어요.

3 내 취향은 구분해요

꼭 전할 말인지 먼저 살펴봐요.

피드백을 받을 때

1 같은 동작을 직접 해 봐요

피드백이 맞는지 확인해요.

2 필요한 부분을 보완해요

같은 채팅에서 고쳐 달라고 요청해요.

3 고친 뒤 다시 확인해요

같은 동작으로 해 봐요.

Chapter

06


다음 단계: 코딩 에이전트

오늘 한 일을, 내 컴퓨터에서 AI가 직접

컴퓨터로 하는 대부분의 일은

AI 에이전트로 할 수 있어요.

파일을 읽고 고치는 일부터, 화면을 보고 조작하는 일까지.



06 · 시연

코딩 에이전트로 직접 작업해 볼게요

요청한 일이 폴더와 화면에서 어떻게 실행되는지 볼게요.

01



폴더 열기

작업할 파일과 자료를 함께 열어요.

02



말로 요청하기

무엇을 할지 말해요.

03



작업 지켜보기

파일이 만들어지고 바뀌는 과정을 봐요.

04



결과 확인하기

결과를 열어 직접 확인해요.

06 · 이후 학습

이번 주, 그리고 다음 주

이번 주 · 읽기 2편과 미션 1~4

웹 AI 채팅으로 진행하고 결과물과 기록을 제출해요.

- **읽기 1** 특강에서 배운 내용 복습하기
- **읽기 2** 코딩 에이전트로 시작하기
- **미션 1** 기획하고 HTML 첫 버전 만들기
- **미션 2** 오류를 재현하고 고치기
- **미션 3** 직접 써보고 피드백 주고받기
- **미션 4** 기능 더하고 확인·복구 반복하기

다음 주 · 미션 5~7

AI로 나만의 HTML 페이지 만들기

- **미션 5**
  AI와 함께 HTML 페이지 기획서 작성하기
- **미션 6**
  두 AI로 HTML 만들고 테스트하기
- **미션 7**
  테스트하며 고치고 사용자 피드백 반영하기

미션마다 최소 1회 PASS가 필요해요. 추가 동료평가 참여에는 가산점이 있어요.
GitHub 계정을 만들고 작업 결과물을 등록해요. 코랩에서는 기록을 보며 질문지로 1:1 평가해요.

들어주셔서
감사합니다.

작은 것 하나부터 만들고, 서로 확인해 보세요. 여러분의 시도를 응원합니다.

Chapter

07

코딩 에이전트 공통 개념들

AGENTS.md, Skills, MCP, Sub Agents

참고

에이전트 표준을 함께 만들려는 움직임도 있어요.

AAIF · Agentic AI Foundation

Linux Foundation 안에 만들어진 재단이에요.

출범 프로젝트 **MCP** Anthropic **goose** Block **AGENTS.md** OpenAI

Codex 메모리 · 작동 흐름 예시

이전 대화의 맥락을 다음 작업으로

이전 대화

이력서를 다듬고 있어.

문장은 짧고 담백하게 써줘.

경험을 항목별로 정리해볼게요.

시간이 지난 뒤

메모리

짧고 담백한 문장을 선호함

유용한 맥락을 골라
백그라운드에서 정리해요.

새 대화

경력 소개를 써줘.


짧고 담백하게 정리해볼게요.

필요한 기억을 참고해요.

메모리는 기억을 보조해요. 꼭 따라야 할 지침은 AGENTS.md에 남겨요.

게임에서 스킬을 쓰듯이


AI도 스킬을 씁니다



필요한 스킬을 꺼내 쓰는 거예요.

Agent Skills · 필요한 만큼 읽기

필요한 내용을 단계적으로 읽어요



목록

처음엔 이름과 설명만

↓

작업 지침

스킬을 쓸 때

↓

필요한 자료

추가로 필요할 때

Progressive Disclosure

스킬을 만드는 스킬도 있어요

Codex에 기본으로 들어 있는 skill-creator예요.


$skill-creator 방금 한 주간 보고 작업을 스킬로 만들어줘



팁 반복하는 일이 있다면, 끝낸 뒤 '이 작업을 스킬로 만들어줘'라고 부탁해 보세요.

MCP · 에이전트와 외부 서비스를 잇는 표준

연결한 뒤엔 평소처럼 부탁합니다




노션에서 읽고 → AI가 요약하고 → 슬랙에 공유해요.

새 책상에서 따로 일하는

Sub Agent

메인 에이전트가 떼어 준 일을
자기 책상에서 따로 하고,
결과만 돌려주는 에이전트.

책상 = Context Window



서로 다른 Context Window

Sub Agents · 언제 쓸까

이럴 때 서브에이전트를 써요

이렇게 써요

직접 요청하기

부탁에 이 말을 넣으면, 나눠서 작업해요

서브에이전트 스폰해서 후기 300개 정리해줘

AI 서브에이전트를 띄워서 진행할게요

AI가 알아서

AI가 판단해서 스스로 띄우기도 해요

후기 300개 정리해줘

AI 읽을 게 많아서, 서브에이전트에게 맡길게요


RULES
AGENTS.md
공방 벽에 붙은 운영 규칙
> npm run dev · 테스트 규칙
SKILLS
매뉴얼
필요할 때 꺼내 보는 작업 절차
> $ presentations skill
MCP
외부 통로
외부 시스템 연결
> github · notion · db
TOOLS
도구
읽기, 수정, 실행 같은 실제 행동
> exec_command · apply_patch
SUB AGENTS
외주 작업자
필요한 작업을 맡기고 결과를 받는다
> @reviewer 결과 요약

04 · Demo 1

계정 방향을 정하고, AGENTS.md로 남기기

Plan Mode로 계정 기획부터 시작합니다.

Plan Mode 켜고 질문하기

프롬프트 복사

커플의 일상을 인스타툰으로 올리는 인스타그램 계정을 만들고 싶어.
어떤 계정으로 운영할지 함께 정하고, **AGENTS.md**로 남기고 싶어.

계획을 세우기 전에, 필요한 것부터 나에게 질문해줘.

계획 확인 → 실행 버튼 → AGENTS.md 확인

04 · Demo 2

캐릭터부터 첫 커플툰까지

01 리서치 | 02 캐릭터 | 03 이야기 | 04 완성 예시

imagegen 스킬 · 캐릭터 이미지 참고

캐릭터를 유지하며 제작하기

프롬프트 복사

imagegen 스킬로 방금 기획한 커플툰 5장을 만들어줘.
확정한 캐릭터 이미지를 참고해서 외형과 그림체를 유지해줘.

미리 제작한 예시 · @kokalavi



같이 보기로 한 약속



혼자 본 흔적



나도 모르게 나온 실언



라비의 의심



자동재생된 거야

04 · Demo 3

만든 콘텐츠를 올리고, 사람들과 소통하기

@kokalavi에서 직접 소통해보고, 방금 한 일을 스킬로 남깁니다.

게시물 업로드

프롬프트 복사

브라우저 · Computer Use

완성한 커플툰 5장으로 게시물을 준비해줘.
캡션까지 보여주고, 내가 확인하면 브라우저로
@kokalavi 인스타그램에 올려줘.

만든 콘텐츠를 실제 게시까지

소통하며 스킬 만들기

프롬프트 복사

skill-creator · @kokalavi

1 · 직접 소통하기 | 2 · 스킬로 남기기

skill-creator로 방금 한 소통 작업을 스킬로 만들어줘.
게시물 선정 기준, 다듬은 말투, 실행 전 내 확인과 결과
확인까지 담아줘.

함께 해본 일을 다음에도 쓸 스킬로

05 · AI와 일하는 방식의 변화

Prompt에서 Graph로

요청 문장을 다듬는 데서, 전체 작업 흐름을 설계하는 쪽으로.



05 · Reflection

나를 하나의 에이전트로 표현해본다면?



AGENTS.md

나는 어떤 사람인가

원칙, 일하는 방식, 중요하게 여기는 기준을 적어봅니다.

SKILL.md

내가 꺼내 쓸 수 있는 것은

쌓아온 경험, 기술, 취향, 반복해온 문제 해결 방식을 모아봅니다.

Harness

무엇과 연결되어 일할까

여러 AI와 도구를 어떻게 붙들고 조합할지 생각해봅니다.

Loop

어떤 흐름을 반복할까

계속 돌리며 키워갈 일의 리듬과 피드백 방식을 설계합니다.