Kuesioner UAT Aplikasi Malva

Instrumen pengujian penerimaan pengguna untuk tugas akhir. Digunakan setelah responden mencoba fungsi pada aplikasi Android Malva, bukan untuk mengukur kondisi kesehatan mental atau keberhasilan terapi.

Rancangan	Ketentuan
Jumlah responden	10 orang: 9 pasien dengan kode P01–P09 dan 1 psikolog dengan kode PS01.
Bentuk pengujian	Observasi skenario fungsi dan kuesioner persepsi skala Likert 1–5.
Acuan aplikasi	Malva 0.1.21+22. Catat versi aktual yang dipasang saat UAT.
Penggunaan formulir	Gandakan halaman 2–6 untuk setiap pasien (9 set). Halaman 7–10 untuk PS01 (1 set). Halaman 11–12 diisi peneliti.
Status dokumen	Formulir kosong; tidak memuat jawaban atau hasil penelitian.

Identitas penelitian

Judul tugas akhir: _____
Nama peneliti dan NIM: _____
Program studi dan institusi: _____
Tanggal dan lokasi UAT: _____

Petunjuk peneliti

Siapkan akun pasien uji dan psikolog terverifikasi, pasangan layanan berizin, record sintetis, sesi yang dapat diuji, serta perangkat Android. Catat versi aplikasi, jenis perangkat, versi Android dan kondisi koneksi. Uji pembayaran memakai sandbox; uji SOS hanya memakai kontak/gateway uji yang telah menyetujui.

Partisipasi bersifat sukarela. Responden dapat menghentikan pengujian atau melewati hal yang tidak nyaman. Gunakan kode responden tanpa nama, nomor telepon, hasil klinis nyata atau kredensial pada lembar penelitian. Simpan persetujuan penelitian terpisah sesuai ketentuan kampus.

Instrumen ini disusun khusus untuk evaluasi Malva, bukan SUS dan bukan instrumen psikometrik tervalidasi. Penilaian 9 pasien dan 1 psikolog dilaporkan terpisah; satu penilaian psikolog tidak mewakili seluruh profesi.

Skenario Uji Pasien 1

Kode responden P____ | Tanggal _____ | Versi APK _____

Hasil: L = lulus, G = gagal, BT = belum diuji, NA = tidak berlaku. Setiap ketidaksesuaian yang teramati diberi G, termasuk jika menghalangi langkah berikutnya. BT hanya untuk uji belum lengkap tanpa kegagalan teramati. L jika semua bagian yang berlaku sesuai. Catat bukti dan alasan NA; kegagalan bukan NA.

P01 Akun dan profil

Masuk dengan akun uji pasien, buka profil, ubah nama tampilan uji lalu buka ulang. **Harapan:** Data tersimpan pada akun yang benar; login akun lama menuju Home tanpa tawaran screening awal berulang.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P02 Alur awal pasien baru

Gunakan akun baru yang disiapkan fasilitator. Isi WHO-5 [2,2,2,3,3], lalu lanjutkan PHQ/GAD. Uji cabang [5,5,5,5,5] dengan akun baru lain bila tersedia. **Harapan:** WHO 12/25 atau 48% mengarahkan ke PHQ/GAD; WHO 25/25 tanpa item rendah tidak membuat skor PHQ/GAD nol. Tandai BT cabang yang belum diuji.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P03 PHQ 9 dan GAD 7

Coba lanjut dengan satu item belum diisi; hasil tidak boleh terbit. Lalu lengkapi PHQ [1,1,1,1,1,0,0,0,0] dan GAD [2,2,2,2,2,0,0], simpan dan buka hasil. **Harapan:** PHQ 5/27 Ringan dan GAD 10/21 Sedang; hanya jawaban lengkap menghasilkan record.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P04 WHO 5 dan DASS 21

Dari Screening, isi WHO [1,5,5,5,5] serta DASS seluruh 21 item bernilai 1. **Harapan:** WHO 21/25 atau 84% tetap menandai perlunya tindak lanjut karena item rendah. DASS 14/14/14 dengan kategori Sedang/Sedang/Normal.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P05 Assessment Record dan PDF

Buka salah satu dari tiga preview record, filter riwayat menurut instrumen dan ekspor satu hasil sebagai PDF. **Harapan:** Preview membuka record yang dipilih; instrumen, tanggal dan skor PDF sesuai record. Tandai BT jika perangkat belum dapat menyimpan/membuka file.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P06 Daily Check in

Isi lima langkah check-in hari ini sampai simpan selesai, kembali ke Home lalu buka ulang aplikasi. **Harapan:** Mood, obat, tidur, energi serta kecemasan/iritabilitas tersimpan; ajakan check-in hari itu hilang dan tidak kembali setelah buka ulang.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P07 Mood dan grafik

Tambahkan mood entry, lalu buka kalender, riwayat dan grafik pada rentang yang berisi data uji. **Harapan:** Tanggal dan nilai sesuai isian; hari tanpa data tidak tampil sebagai catatan mood buatan.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

Skenario Uji Pasien 2

Kode responden P____ | Tanggal _____ | Versi APK _____

Hasil: L = lulus, G = gagal, BT = belum diuji, NA = tidak berlaku. Setiap ketidaksesuaian yang teramati diberi G, termasuk jika menghalangi langkah berikutnya. BT hanya untuk uji belum lengkap tanpa kegagalan teramati. L jika semua bagian yang berlaku sesuai. Catat bukti dan alasan NA; kegagalan bukan NA.

P08 Diary

Buat diary berjudul UAT dengan catatan sintetis, buka riwayat dan pilih record yang sama untuk dibagikan bila sesi/paket memenuhi syarat. **Harapan:** Judul, catatan dan tanggal sesuai; diary terpisah dari mood dan tidak dibagikan tanpa tindakan pengguna.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P09 Goals dan Habits

Buat goal target 3 hari, centang hari ini dan ubah judul/target. Pilih hapus lalu batal; periksa goal masih ada. Ulangi hapus dan konfirmasi. **Harapan:** Buat, lihat, ubah dan hapus berhasil; progres sesuai data; batal mempertahankan goal, konfirmasi menghapusnya.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P10 Obat dan riwayat konsumsi

Tambahkan obat uji yang ditetapkan fasilitator, atur rutinitas, catat satu konsumsi, lalu periksa log dan stok. **Harapan:** Aturan waktu dan riwayat konsisten; stok berubah sesuai pencatatan. Gunakan data uji, tanpa mengubah pengobatan nyata.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P11 Psychological Therapy

Lihat delapan modul, isi satu worksheet Thinking Traps dengan data sintetis, simpan dan buka melalui Therapy Record. **Harapan:** Jawaban tetap utuh; preview membuka worksheet yang dipilih dan tidak bercampur dengan hasil screening.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P12 Consent Management

Pada pasangan pasien dan PS01, nyalakan lalu matikan satu kategori data dan periksa ulang dari akun psikolog. **Harapan:** Izin kategori tersimpan; akses data baru mengikuti izin dan masa layanan. Pesan/lampiran yang sudah dikirim tetap berada di riwayat.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P13 Cari profesional

Cari psikolog, buka profil, lihat tarif, ulasan dan slot; coba filter BPJS bila data mendukung. **Harapan:** Informasi dan slot sesuai profil; penanda BPJS tidak dianggap bukti klaim BPJS melalui aplikasi.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P14 Pembayaran

Pada lingkungan sandbox yang disiapkan, buat pemesanan dan coba alur pending lalu status terverifikasi. **Harapan:** Status mengikuti hasil verifikasi; kembali dari checkout saja tidak membuat lunas. Jika sandbox tidak tersedia, tandai BT, jangan bertransaksi nyata.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

Skenario Uji Pasien 3

Kode responden P____ | Tanggal _____ | Versi APK _____

Hasil: L = lulus, G = gagal, BT = belum diuji, NA = tidak berlaku. Setiap ketidaksesuaian yang teramati diberi G, termasuk jika menghalangi langkah berikutnya. BT hanya untuk uji belum lengkap tanpa kegagalan teramati. L jika semua bagian yang berlaku sesuai. Catat bukti dan alasan NA; kegagalan bukan NA.

P15 MyCare dan paket

Buka Terhubung, Jadwal, Riwayat dan Kelola Paket pada data uji; jadwalkan atau ubah slot sesuai izin akun. **Harapan:** Jenis layanan, waktu WIB, sisa sesi dan masa berlaku sesuai data; video baru 1 jam, paket 4 sesi/6 minggu. Uji batal hanya pada booking uji yang disiapkan.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P16 Chat dan kartu record

Saat sesi uji memenuhi syarat, kirim pesan dan bagikan screening, goal, obat, diary serta ringkasan 7 hari. **Harapan:** Pesan sesuai akun/pasangan; kartu menampilkan data yang dipilih secara inline. Ringkasan periodik memakai 7 hari. Catat BT per kartu yang belum diuji.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P17 Akses video dan akhir sesi

Buka tautan sesi ketika tersedia; amati akses sebelum/selama/setelah sesi menggunakan jadwal uji yang disiapkan. **Harapan:** Chat/video mengikuti status dan waktu sesi; sesi berakhir menutup pengiriman pesan baru, sementara riwayat masih bisa dibaca.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P18 Pengingat dan notifikasi

Aktifkan izin notifikasi, atur satu pengingat goal/obat beberapa menit ke depan dan amati pada perangkat fisik. **Harapan:** Pengingat yang dijadwalkan muncul untuk akun yang benar. Catat perangkat, izin dan hasil aktual; pengamatan layar pengaturan saja bukan bukti notifikasi diterima.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P19 Kontak darurat dan bantuan

Tambahkan, ubah dan hapus kontak uji, buka grounding dan layar konfirmasi SOS. **Harapan:** Data kontak konsisten dan konfirmasi jelas. Jangan kirim SOS nyata; pengiriman ujung ke ujung hanya memakai gateway/kontak uji dengan izin penerima. Tanpa itu tandai BT untuk pengiriman.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P20 Ulasan layanan

Buka sesi/pembelian selesai yang memenuhi syarat dan berikan ulasan uji bila lingkungan mengizinkan. **Harapan:** Aksi ulasan tersedia sesuai kelayakan layanan; tidak mengulas profesional nyata menggunakan komentar sintetis. Bila data tidak tersedia tandai BT.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

P21 Keluar dan isolasi akun

Keluar, masuk dengan akun uji lain yang disiapkan, lalu periksa Home dan riwayat pribadi. **Harapan:** Data akun sebelumnya tidak tampil sebagai milik akun baru; tidak ada catatan atau pengingat akun lama yang terbawa.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

Penilaian Pengalaman Pasien 1

Kode responden P____ | Tanggal _____

Lingkari satu pilihan untuk tiap pernyataan berdasarkan fitur yang benar-benar dicoba. 1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju. NA = belum dicoba/tidak berlaku dan tidak diberi skor. Tidak ada jawaban benar atau salah.

Kode	Pernyataan	1	2	3	4	5	NA
PA01	Saya dapat masuk dan menemukan fitur utama dengan mudah.	1	2	3	4	5	NA
PA02	Informasi profil yang saya simpan tampil sesuai isian.	1	2	3	4	5	NA
PA03	Petunjuk dan pilihan jawaban screening mudah dipahami.	1	2	3	4	5	NA
PA04	Skor dan kategori hasil screening dapat saya baca dengan jelas.	1	2	3	4	5	NA
PA05	Saya dapat menemukan kembali record screening yang saya pilih.	1	2	3	4	5	NA
PA06	Saya dapat menggunakan hasil ekspor PDF yang saya uji.	1	2	3	4	5	NA
PA07	Saya memahami langkah pengisian Daily Check-in.	1	2	3	4	5	NA
PA08	Status selesai check-in hari ini terlihat jelas di Home.	1	2	3	4	5	NA
PA09	Kalender dan grafik mood membantu saya membaca catatan yang saya isi.	1	2	3	4	5	NA
PA10	Saya dapat menulis dan menemukan kembali diary saya.	1	2	3	4	5	NA
PA11	Saya dapat membuat, mengubah dan menghapus goal saya.	1	2	3	4	5	NA

Catatan responden

Bagian paling membantu: _____
_____

Bagian sulit atau gagal digunakan: _____
_____

Saran perbaikan: _____
_____

Penilaian Pengalaman Pasien 2

Kode responden P____ | Tanggal _____

Lingkari satu pilihan untuk tiap pernyataan berdasarkan fitur yang benar-benar dicoba. 1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju. NA = belum dicoba/tidak berlaku dan tidak diberi skor. Tidak ada jawaban benar atau salah.

Kode	Pernyataan	1	2	3	4	5	NA
PA12	Progres goal dan kebiasaan mudah dipahami.	1	2	3	4	5	NA
PA13	Daftar obat, jadwal dan riwayat konsumsi mudah dipahami.	1	2	3	4	5	NA
PA14	Pengingat obat atau goal yang saya uji muncul sesuai jadwal.	1	2	3	4	5	NA
PA15	Saya dapat mengisi dan membuka kembali worksheet terapi.	1	2	3	4	5	NA
PA16	Saya memahami data yang diizinkan melalui Consent Management.	1	2	3	4	5	NA
PA17	Profil, tarif dan jadwal profesional mudah ditemukan.	1	2	3	4	5	NA
PA18	Status pembayaran yang saya uji dapat saya pahami.	1	2	3	4	5	NA
PA19	MyCare menampilkan jadwal, sisa sesi dan masa paket dengan jelas.	1	2	3	4	5	NA
PA20	Chat dan kartu record yang saya kirim mudah dibaca.	1	2	3	4	5	NA
PA21	Petunjuk akses video dan waktu sesi mudah dipahami.	1	2	3	4	5	NA
PA22	Saya memahami fungsi kontak darurat, konfirmasi SOS dan batas status pengirimannya.	1	2	3	4	5	NA

Catatan responden

Bagian paling membantu: _____
_____

Bagian sulit atau gagal digunakan: _____
_____

Saran perbaikan: _____
_____

Kesimpulan penggunaan: ( ) dapat diterima ( ) diterima dengan perbaikan ( ) belum dapat diterima
Alasan: _____

Skenario Uji Psikolog 1

Kode responden PS01 | Tanggal _____ | Versi APK _____

Hasil: L = lulus, G = gagal, BT = belum diuji, NA = tidak berlaku. Setiap ketidaksesuaian yang teramati diberi G, termasuk jika menghalangi langkah berikutnya. BT hanya untuk uji belum lengkap tanpa kegagalan teramati. L jika semua bagian yang berlaku sesuai. Catat bukti dan alasan NA; kegagalan bukan NA.

PS01 Akun dan kewenangan psikolog

Masuk sebagai psikolog uji yang terverifikasi, periksa profil dan menu profesional. **Harapan:** Role ditampilkan sebagai Psikolog; tidak ada aksi menerbitkan resep obat bagi psikolog.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

PS02 Profil praktik

Ubah satu informasi praktik sintetis lalu buka ulang profil. **Harapan:** Keahlian, informasi praktik dan tarif yang diizinkan sesuai data tersimpan.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

PS03 Slot dan waktu tidak tersedia

Pada jadwal uji, buat slot video cukup untuk 60 menit, lalu tandai waktu tidak tersedia. **Harapan:** Slot, durasi dan tanggal WIB konsisten; slot tidak tersedia tidak ditawarkan sebagai slot bebas.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

PS04 Dashboard dan kehadiran

Buka jadwal sesi uji, catat hadir sesuai alur dan lihat daftar sesi yang perlu diselesaikan. **Harapan:** Hadir tidak menutup sesi lebih awal; penyelesaian mengikuti berakhirnya durasi sesi.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

PS05 Hubungan pasien dan consent

Buka pasangan pasien uji yang berizin, lalu amati kategori yang dimatikan pada P12. **Harapan:** Kategori privat tidak dapat dibuka sebagai data baru; akses memerlukan hubungan layanan serta periode dan izin yang sesuai.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

PS06 Empat hasil screening

Buka hasil P03/P04 pada pasien uji yang membagikannya; bandingkan skor dan kategori. **Harapan:** Skor sama dengan sisi pasien. CF terpisah dari skor; WHO dan DASS memakai interpretasi model yang sesuai, bukan probabilitas diagnosis.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

PS07 Preview record

Klik masing-masing tiga preview Assessment Record dan Therapy Record yang tersedia. **Harapan:** Masing-masing membuka detail record tepat yang dipilih, termasuk dua record dengan judul sama; bukan berpindah ke daftar semua.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

Skenario Uji Psikolog 2

Kode responden PS01 | Tanggal _____ | Versi APK _____

Hasil: L = lulus, G = gagal, BT = belum diuji, NA = tidak berlaku. Setiap ketidaksesuaian yang teramati diberi G, termasuk jika menghalangi langkah berikutnya. BT hanya untuk uji belum lengkap tanpa kegagalan teramati. L jika semua bagian yang berlaku sesuai. Catat bukti dan alasan NA; kegagalan bukan NA.

PS08 Pemantauan keseharian

Tinjau mood, diary, goals dan catatan obat yang dibagikan oleh pasien uji. **Harapan:** Data, tanggal dan progres sesuai akun pasien; data kosong/gagal dimuat tidak berubah menjadi nilai normal palsu.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

PS09 Messages dan chat sesi

Buka pasien uji dari Messages, kirim pesan/lampiran sintetis saat sesi aktif. **Harapan:** Percakapan dan penerima benar; akses kirim mengikuti waktu sesi. Di luar sesi riwayat tidak hilang.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

PS10 Alat chat klinis

Kirim permintaan screening, satu goal uji dan rangkuman sesi dengan insight sintetis. **Harapan:** Permintaan/goal diterima pasien yang benar; rangkuman tampil penuh di chat tanpa dropdown detail.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

PS11 Ringkasan tujuh hari

Buka ikon Mini Summary dan tinjau kartu ringkasan 7 hari pada sesi uji. **Harapan:** Rentang selalu 7 hari dan isi sesuai catatan yang tersedia/berizin; tidak ada data hasil rekaan.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

PS12 Video dan catatan tindak lanjut

Buka tautan video ketika tersedia, simpan catatan sesi/follow-up lalu buka kembali. **Harapan:** Akses video mengikuti waktu sesi; catatan tersimpan pada pasien dan sesi yang benar.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

PS13 Pendapatan dan pencairan

Lihat rekap pendapatan serta formulir pencairan dengan data uji yang telah disiapkan. **Harapan:** Nilai/status sesuai catatan layanan; meninjau formulir tidak memindahkan dana. Pengajuan nyata tidak diperlukan untuk UAT ini.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

PS14 Keluar dan batas akses

Keluar atau ganti akun uji lalu periksa data pasien, respons tertunda dan akses record. **Harapan:** Data pasien dari sesi akun sebelumnya tidak muncul atau dapat dibuka dengan akun yang tidak berizin.

Hasil: ( ) L ( ) G ( ) BT ( ) NA Bukti/catatan: _____

Penilaian Pengalaman Psikolog 1

Kode responden PS01 | Tanggal _____

Lingkari satu pilihan untuk tiap pernyataan berdasarkan fitur yang benar-benar dicoba. 1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju. NA = belum dicoba/tidak berlaku dan tidak diberi skor. Tidak ada jawaban benar atau salah.

Kode	Pernyataan	1	2	3	4	5	NA
PR01	Saya dapat menemukan menu utama pada akun psikolog.	1	2	3	4	5	NA
PR02	Saya dapat memperbarui profil praktik dengan mudah.	1	2	3	4	5	NA
PR03	Saya dapat mengatur slot dan waktu tidak tersedia dengan jelas.	1	2	3	4	5	NA
PR04	Jadwal, kehadiran dan status penyelesaian sesi mudah dipahami.	1	2	3	4	5	NA
PR05	Daftar pasien dan hubungan layanannya mudah dikenali.	1	2	3	4	5	NA
PR06	Batas akses data berdasarkan consent dapat saya pahami.	1	2	3	4	5	NA
PR07	Skor dan kategori keempat instrumen screening terbaca jelas.	1	2	3	4	5	NA
PR08	Keterangan CF membantu saya membedakan dukungan model dari skor instrumen.	1	2	3	4	5	NA

Catatan responden

Bagian paling membantu: _____
_____

Bagian sulit atau gagal digunakan: _____
_____

Saran perbaikan: _____
_____

Penilaian Pengalaman Psikolog 2

Kode responden PS01 | Tanggal _____

Lingkari satu pilihan untuk tiap pernyataan berdasarkan fitur yang benar-benar dicoba. 1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju. NA = belum dicoba/tidak berlaku dan tidak diberi skor. Tidak ada jawaban benar atau salah.

Kode	Pernyataan	1	2	3	4	5	NA
PR09	Preview assessment membuka record yang saya pilih.	1	2	3	4	5	NA
PR10	Preview Therapy Record membuka worksheet yang saya pilih.	1	2	3	4	5	NA
PR11	Data keseharian pasien yang dibagikan mudah ditinjau.	1	2	3	4	5	NA
PR12	Pesan, lampiran dan kartu klinis dapat saya gunakan saat sesi.	1	2	3	4	5	NA
PR13	Rangkuman sesi dan ringkasan 7 hari mudah dibaca.	1	2	3	4	5	NA
PR14	Akses video dan catatan tindak lanjut mudah digunakan.	1	2	3	4	5	NA
PR15	Informasi pendapatan dan pencairan mudah dipahami.	1	2	3	4	5	NA
PR16	Fitur yang saya uji mendukung alur kerja saya sebagai psikolog.	1	2	3	4	5	NA

Catatan responden

Bagian paling membantu: _____
_____

Bagian sulit atau gagal digunakan: _____
_____

Saran perbaikan: _____
_____

Kesimpulan penggunaan: ( ) dapat diterima ( ) diterima dengan perbaikan ( ) belum dapat diterima
Alasan: _____

Rekap Hasil Sepuluh Responden

Diisi peneliti setelah seluruh formulir dikumpulkan. Kolom L/G/BT/NA adalah jumlah skenario. n adalah jumlah item Likert bernilai 1–5; S adalah jumlah skor. Jangan mengisi nilai contoh sebagai hasil nyata.

Kode	Peran	L	G	BT	NA	n	S	Indeks %
P01	Pasien							
P02	Pasien							
P03	Pasien							
P04	Pasien							
P05	Pasien							
P06	Pasien							
P07	Pasien							
P08	Pasien							
P09	Pasien							
PS01	Psikolog							

Rekap per kelompok

Kelompok	Skor S	Jawaban valid n	Indeks %	Lulus fungsi %
9 pasien				
1 psikolog				

Register masalah

ID skenario dan kode	Gejala atau hasil aktual	Dampak dan tindak lanjut

Nomor bukti terlampir: _____ | Tanggal pengujian ulang: _____
Model perangkat dan Android: _____
Versi aplikasi dan kondisi koneksi: _____

Gunakan halaman tambahan untuk bukti, hasil per butir dan alasan NA. Bila satu skenario berisi beberapa pemeriksaan, catat setiap subpemeriksaan yang gagal atau belum diuji.

Panduan Analisis dan Penerimaan UAT

Hasil fungsi dan cakupan pengujian

Persentase lulus fungsi = L / (L + G) × 100%. Cakupan pengujian = (L + G) / (L + G + BT) × 100%. NA dikeluarkan dari kedua penyebut dengan alasan tertulis. Jika penyebut nol, hasil ditulis Belum dapat dihitung. BT dilaporkan, bukan dianggap lulus.

Untuk pasien: tersedia 21 skenario × 9 orang = 189 kesempatan skenario sebelum NA. Untuk psikolog: 14 skenario × 1 orang = 14. Laporkan L, G, BT dan NA serta cakupan kedua kelompok secara terpisah. Fitur yang tidak memiliki prasyarat uji tetap BT, bukan otomatis NA.

Skor pengalaman pengguna

S = jumlah skor valid; n = jumlah jawaban valid 1–5. Rerata = S/n. Indeks = S/(5 × n) × 100%. NA dan jawaban kosong dikeluarkan dari n, bukan diberi nol. Rentang indeks 20–100%, bukan skala 0–100 hasil normalisasi. Jika n=0, tulis Belum dapat dihitung.

Maksimum jawaban pasien 9 × 22 = 198 dan maksimum skor 990 bila semua item dijawab. Psikolog maksimum 16 jawaban dan skor 80. Rekap kelompok pasien memakai jumlah skor seluruh pasien dibagi 5 × jumlah jawaban valid seluruh pasien. Jangan merata-ratakan indeks individu ketika jumlah jawaban valid berbeda.

Contoh hitung ilustratif, bukan hasil UAT: seorang pasien memberi 20 jawaban valid dengan total 84 dan 2 NA. Rerata 4,20 dan indeks 84/(5 × 20) × 100% = 84%. Dua NA tidak masuk penyebut. Laporkan distribusi 1–5 dan jumlah NA per butir.

Kriteria yang ditetapkan sebelum pengujian

Usulan kriteria penelitian: indeks pengalaman minimal 80% pada masing-masing kelompok dan persentase lulus fungsi minimal 90%, dengan cakupan pengujian minimal 90%. Ini target penerimaan penelitian, bukan ambang baku universal atau bukti efektivitas klinis. Peneliti dan pembimbing perlu menetapkannya sebelum data dikumpulkan.

Semua skenario kritis wajib lulus sebelum dinyatakan diterima: akses dan isolasi akun (P01/P21; PS01/PS14), skor screening (P02–P05; PS06), consent (P12; PS05), pembayaran dan hak sesi (P14–P17; PS03/PS04/PS09/PS12), serta kejujuran status SOS (bagian pengiriman P19). BT pada skenario kritis berarti penerimaan fungsi tersebut belum dapat diputuskan. Gagal kritis harus diperbaiki dan diuji ulang meskipun rerata tinggi.

Pernyataan hasil penelitian

Laporkan jumlah responden, perangkat, versi, tanggal, cakupan, distribusi nilai, indeks per kelompok, masalah dan hasil uji ulang. Nyatakan keterbatasan sampel 9 pasien dan 1 psikolog serta fitur yang belum teruji. Jangan menyimpulkan validitas klinis instrumen, ketepatan diagnosis, efektivitas terapi, atau pengalaman seluruh pengguna dari UAT ini.