

# [75.08] Sistemas Operativos

## Trabajo Práctico

9 de octubre de 2013

### Índice

1. Hipótesis y Aclaraciones Globales	2
2. Problemas Relevantes	2
3. Archivo README	2
4. Esquema de ejecución	4
5. Nuevas Funciones y/o Comandos Auxiliares	4
6. Nuevos Archivos	4
7. Listado de Datos	4
8. Hoja de Ruta “Camino Feliz”	4

## 1. Hipótesis y Aclaraciones Globales

### ■ Instalar\_TP

- El log de instalación es único. Todas las instalaciones loguearán en el mismo archivo dentro de \$CONFDIR.
- Recibe un único parámetro con la ruta del GRUPO. Ejemplo: `./Instalar_TP.sh "path/hasta/el/grupo"`.

### ■ Grabar\_L

- Recibe un parámetro opcional `-i` para invocarlo sólo desde el modulo de instalación.
- Cuando el archivo de log es muy grande se quitan todas las líneas, excepto las últimas 5.
- Fecha y hora en formato DD-MM-AA HH:MM:SS (script aparte?)

### ■ Mover\_A

- El número de secuencia `nnn` es descentralizado (no es común para todo el sistema). Se lo obtiene directamente del directorio de duplicados, por eso no es necesario guardarlo.

### ■ Imprimir\_A

- Se utiliza una estructura de hash para manejar las opciones y las funciones a las que están asociadas dichas opciones.
- Si se especifica la opción `"t"`, el archivo se escribe siempre, independientemente de si se especificó `"-w"` como argumento. El separador del archivo escrito es `;"`.

## 2. Problemas Relevantes

- Problema:
- Solución:
- etc

## 3. Archivo README

tp-sistemasop =====  
TP Sistemas Operativos

## **4. Esquema de ejecución**

TO DO: esquema de secuencia de los comandos. Explicar cómo se vinculan entre sí y qué input/output manejan.

## **5. Nuevas Funciones y/o Comandos Auxiliares**

- Nombre de la función:
  - Utilizada por:
  - Uso:

## **6. Nuevos Archivos**

- Nombre de archivo:
  - Temporal/Permanente
  - Almacenado en:
  - Utilizado por:
  - Uso:

## **7. Listado de Datos**

TO DO: incluir SALAS, OBRAS, COMBOS, RESERVAS.

## **8. Hoja de Ruta “Camino Feliz”**

## Apéndice

(Enunciado)