

1. 토지 정보

주소 : 경기도 여주시 북내면 상교리 산 31 (4.18 ha)

면적 : 4.18 ha(토지대장)

위치



공시지가

기준년도	개별공시지가(원)	공시일자
2025	3,730	2025-04-30
2024	3,790	2024-04-30
2023	3,820	2023-04-28

토지이용


지역, 지구 등 지정여부	지목	임야
	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지역, 지구 등	-
	다른 법령 등에 따른 지역, 지구 등	배출시설설치제한지역자연보전권역농림지역보전산지임업용산지가축사육제한구역가축사육제한구역

* 위 정보는 실제 정보와 다를 수 있으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
위의 공시지가 및 토지이용정보는 국가공간정보포털 오픈 API를 연계하여 제공되는 정보임을 알려드립니다.

2. 임업환경 정보


나무정보

대표 수종은 자작나무, 가슴높이의 지름(cm)은 6~18, 나이(년)는 21~30, 울폐도(%)는 71이상인 상태입니다.



순번	수종	지름(cm)	나이(년)	울폐도(%)	면적ha(%)
1	자작나무	6~18	21~30	71이상	3.58 (84.49%)
2	침활혼효	18~30	41~50	71이상	0.66 (15.51%)

토양정보



면적(ha)	토성	깊이(cm)
2.70 (63.81%)	사양토	천(30 미만)
1.53 (36.19%)	사양토	천(30 미만)

지형정보

표고(m)	경사(도)	방위
400~500	30~35	남


기후정보

해당 지역의 연평균기온(°C)은 11-12, 연평균강수량(mm)은 1300-1400이며, 월별 최고/최저 기온은 다음 표와 같습니다.

월	월 최고기온(°C)	월 최저기온(°C)
1월	8~9	-18~-17
2월	13~14	-15~-14
3월	19~20	-8~-7
4월	27~28	-2~-1
5월	30~31	4~5
6월	32~33	10~11
7월	33~34	16~17
8월	34~35	16~17
9월	31~32	8~9
10월	25~26	-1~0
11월	19~20	-8~-7
12월	12~13	-15~-14

산사태 위험정보

해당 지역의 산사태위험등급은 1, 2, 3, 4, 5등급이 분포하고 있습니다.



3. 임업경영 정보

적정재배임산물

단기소득임산물 중에서 산양삼가(이) 재배 최적지로 분석되었으며, 잔대,초피나무,돌배,두릅,고비,오갈피,뽕은감,산딸기,다래,하수오,곰취,대추,밤나무,윣나무,원추리,은행,호두,골담초,복분자,곤달비,곤드레,도토리가(이) 재배 가능할 것으로 판단됩니다.

구분	최적	가능
수실류	-	밤/뽕은감/호두/대추/다래/복분자/산딸기/은행/도토리/돌배
산나물류	-	곰취/두릅/원추리/곤드레/곤달비/고비
약초류	산양삼	하수오/삼주/작약/삼지구엽초/잔대
약용류	-	오미자/오갈피/산수유/윣나무/초피나무/음나무/골담초/느릅나무
수액류	-	고로쇠

적정조림수종

기후, 지형, 토양 조건 등을 종합할 때 조림하기에 가장 적합한 수종은 신갈나무입니다.



임지생산능력

잠재적인 토양의 생산능력은 II급지(상),V급지(하)가 분포하고 있습니다.



경기도 임산물통계 분석정보

구분	밤	대추	호두	뽕은감	표고버섯 (생표고,원목노지)
생산량(kg)	260,021	36,393	13,192	228,747	2,296,345
생산액(원)	831,149,114	763,156,723	244,186,214	338,572,654	23,975,206,282
경영비(원/ha, 원/만본)	-	10,852,906	-	-	14,896,762
소득(원/ha, 원/만본)	-	21,861,326	-	-	4,394,905

* 2022 임산물 생산조사, 임산물 생산비 및 소득조사 결과, 표고버섯은 생표고(임산물생산조사), 원목노지(임산물소득조사) 자료에 한함.
원목노지표고의 경영비 소득 단위: 원/만본

* 해당 지역의 데이터가 없는 경우 "-"로 표기됩니다.