



树莓派器件清单


序号	名称	数量	单位	备注
1	树莓派 4B 主板	1	块	
2	树莓派 IO 口扩 展板	1	块	
3	16G TF 卡	1	张	
4	读卡器	1	个	
5	树莓派专 用电源	1	个	

6	面包板	1	块	
7	40P 排线	1	条	
8	连接线	1	扎	
9	双色 LED 传感器	1	块	 (可代替 RGB 传感器, 有一即可)
10	轻触开关 按键	1	块	
11	IR 接收 模块	1	块	
12	有源蜂鸣器传感器	1	块	
13	无源蜂鸣器传感器	1	块	

14	AD/DA 转换 PCF8591 传感器	1	块	
15	PS2 操纵 杆	1	块	
16	模拟温度 传感器	1	块	
17	超声波传 感器	1	块	
18	红外遥控	1	个	
19	40P 公对 母连接线	1	排	

20	7 寸显示屏（带外壳）	1	个	
21	Micro HDMI 转 HDMI 线	1	条	

接口图：



管脚图

wiringPi Pin	BCM GPIO	Name	Header	Name	BCM GPIO	wiringPi Pin
—	—	3.3v	1 2	5v	—	—
8	R1:0/R2:2	SDA0	3 4	5v	—	—
9	R1:1/R2:3	SCL0	5 6	0V	—	—
7	4	GPIO7	7 8	TXD	14	15
—	—	0V	9 10	RXD	15	16
0	17	GPIO0	11 12	GPIO1	18	1
2	R1:21/R2:27	GPIO2	13 14	0V	—	—
3	22	GPIO3	15 16	GPIO4	23	4
—	—	3.3v	17 18	GPIO5	24	5
12	10	MOSI	19 20	0V	—	—
13	9	MISO	21 22	GPIO6	25	6
14	11	SCLK	23 24	CE0	8	10
—	—	0V	25 26	CE1	7	11
30	0	SDA. 0	27 28	SCL. 0	1	31
21	5	GPIO. 21	29 30	0V	—	—
22	6	GPIO. 22	31 32	GPIO. 26	12	26
23	13	GPIO. 23	33 34	0V	—	—
24	19	GPIO. 24	35 36	GPIO. 27	16	27
25	26	GPIO. 25	37 38	GPIO. 28	20	28
		0V	39 40	GPIO. 29	21	29
wiringPi Pin	BCM GPIO	Name	Header	Name	BCM GPIO	wiringPi Pin

For RPi B

For RPi B+ / 2 model B

实物图

