

Andriod Studio 开发环境搭建指引

(注意, 安装 JDK 和 Andriod Studio 的盘至少要有不少于 30G 的剩余空间, 否则容易安装失败!)

1. JDK 安装 指引

JDK 的安装应用程序 (jdk-8u191-windows-x64.exe) 见 QQ 群。

安装方法:

1) 安装 JDK

双击 JDK 的安装应用程序, 只需按照提示进行下一步安装即可, 安装目录最好选择全英文目录。

需要注意的是安装过程中会提示安装 JRE, 按照提示点击确定安装即可。

2) 配置环境变量


JDK 安装完成之后, 需要在系统的环境变量中进行配置以后才可以在命令行中使用 Java。

操作步骤: 控制面板 -> 系统 -> 关于 -> 高级系统设置 -> 环境变量, 打开环境变量窗口后, 在系统变量中新建系统变量, 内容如下:



3) 测试是否配置成功

同时按下 Win + R 输入 cmd, 然后敲回车, 这时会打开一个命令行, 在命令行中输入 java -version 命令, 显示如下即配置成功:





2. Android Studio 安装 指引



Android Studio 的安装压缩包 (android-studio-2020.3.1.26-windows.zip) 见 QQ 群。



安装方法:

1) 解压 Android Studio 的安装压缩包:


2) 双击打开解压后的文件, 打开 bin 目录下的 studio64.exe 文件, 按照下面一系列的示意图按次序一步步的安装:







安装过程如果出现 **HAXM installation failed**，如下图红框所示：



请查看提示的日志文件，即上图的 C:\users\.....，会有提示什么条件没有满足，例如：

```
Version: 7.6.5
Output folder: C:\Program Files\Intel\HAXM
Extract: checktool.exe... 100%
Execute: C:\Program Files\Intel\HAXM\checktool.exe --verbose
CPU vendor      * GenuineIntel
Intel64 supported * Yes
VMX supported   * Yes
VMX enabled     - No
EPT supported   * Yes
NX supported    * Yes
NX enabled      * Yes
Hyper-V disabled * Yes
OS version      * Windows 10.0.19042
OS architecture * x86_64
Guest unoccupied * Yes. 0 guest(s)
The system requirements are not satisfied.
```

https://blog.csdn.net/weixin_44579862

每个人情况不一样，有些可能会多项条件没有满足。这些设置需要在 Bios 中设置。详见：
<https://blog.csdn.net/hhh0709/article/details/123422439>

以上安装完成之后，还需下载 Gradle 以及安装模拟器。

点击上图的 Finish 即可进入到创建 Android 项目的界面（如未打开下面界面，重新双击 Android Studio 解压目录下的 bin 文件夹中的 studio64.exe 文件即可），如下图：



New Project

Empty Activity

Creates a new empty activity

Name Enter a project name you like and easy to recognize the APP

Package name Enter a package name that is unique.

Save location You select! (at least 10G space left in chosen disk).

Language Select Java.

Minimum SDK Default is best.

i Your app will run on approximately 98.0% of devices.
[Help me choose](#)

☐ Use legacy android.support libraries [?](#)
Using legacy android.support libraries will prevent you from using the latest Play Services and Jetpack libraries

Previous Next Cancel **Finish**

File Edit View Navigate Code Analyze Refactor Build Run Tools VCS Window Help FirstApplication - MainActivity.java


android_ws app src main java com itheima firstapplication MainActivity.java Add Configuration... No Devices

Gradle project sync in progress...

```
1 package com.itheima.firstapplication;
2
3 import ...
4
5
6 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
7
8     @Override
9     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
10         super.onCreate(savedInstanceState);
11         setContentView(R.layout.activity_main);
12     }
13 }
14
```


时间会很久，半小时左右，耐心等待！
初次创建项目会下载Gradle依赖资源。

Gradle: Download gradle-7.0.2-bin.zip... (68.16 MB / 112.06 MB)





以下创建手机模拟器：

在上图中，在最顶上的一排按钮中，依次选择 Tool > AVD Manager，在弹窗中点击左下角的 Create Virtual Device，接着弹出下图：




从左到右依次选择 Phone > Galaxy Nexus > Next




上图点击 Finish 后回到上级页面，点击 Next 进入配置页面：



以此选择 Tool > AVD Manager，按照下图提示启动模拟器。



得到的手机模拟器：



至此，可以开始你正式的移动 **APP** 开发之旅！