

Manual 28 — Implementación Controlada de Privacidad de IA y Gobernanza de Decisiones Automatizadas

Traducción no oficial del proyecto al español latinoamericano. La fuente controladora del proyecto es la edición inglesa. Este manual operacionaliza controles de gobernanza y evidencia; no constituye asesoría legal ni convierte orientación voluntaria en obligación jurídica. Las obligaciones específicas de cada jurisdicción deben validarse para cada despliegue y caso de uso.

01. Propósito, alcance y límite de uso controlado

****Capa de fuente:**** NIST Privacy Framework 1.0, NIST AI RMF 1.0, gobernanza interna y capas legales aplicables.

****Aplicabilidad:**** Sistemas asistidos por IA, algorítmicos, de perfilamiento y de decisión automatizada que procesan datos personales o vinculables a personas, o que afectan materialmente a individuos.

****Responsable:**** Líder de gobernanza de IA con privacidad/legal, seguridad, producto y responsables de negocio.

****Procedimiento:**** Definir alcance, poblaciones afectadas, rol de la decisión, uso de datos personales, jurisdicciones, usos excluidos y objetivos de implementación antes del despliegue.

****Evidencia:**** Registro de alcance aprobado, identificador del sistema, responsables, mapa jurisdiccional y límite de liberación.

****Revisión/prueba:**** Confirmar que el alcance coincide con el comportamiento y los flujos de datos en producción.

****Remediación/revaluación:**** Corregir brechas y reevaluar tras cambios materiales de uso, jurisdicción, modelo o datos.

02. Jerarquía de fuentes, jurisdicción y vigilancia de cambios

****Capa de fuente:**** Ley/regulación aplicable; orientación de reguladores; contratos; NIST PF/AI RMF; políticas y estándares internos.

****Aplicabilidad:**** Todo sistema gobernado por este manual.

****Responsable:**** Legal/privacidad con gobernanza de IA y cumplimiento.

****Procedimiento:**** Mantener un registro que distinga obligaciones vinculantes de orientación voluntaria y separe material borrador o en desarrollo.

****Evidencia:**** Registro de fuentes, versión/fecha, autoridad, justificación de aplicabilidad y bitácora de vigilancia.

****Revisión/prueba:**** Verificar el estado de las fuentes inmediatamente antes de congelar el candidato y tras cambios regulatorios materiales.

****Remediación/revaluación:**** Actualizar mapeos y controles sin tratar retroactivamente borradores como obligatorios.

03. Inventario de sistemas de IA/decisión automatizada y propiedad

****Capa de fuente:**** Conceptos de inventario y rendición de cuentas de NIST y gobernanza interna de activos.

****Aplicabilidad:**** Usos productivos, pilotos, integrados, comprados, basados en API y no registrados.

****Responsable:**** Propietario de negocio del sistema y gobernanza de IA.

****Procedimiento:**** Mantener inventario autoritativo de propósito, modelo/proveedor, dominios de datos, rol de decisión, ambientes, usuarios, personas afectadas y responsables.

****Evidencia:**** Registro de inventario, estado del ciclo de vida, propietario de negocio, técnico y de privacidad, y fecha de revisión.

****Revisión/prueba:**** Conciliar contra compras, APIs, cuentas cloud, registros de modelos y plataformas de datos.

****Remediación/revaluación:**** Registrar sistemas no controlados y escalar usos no autorizados.

04. Taxonomía de decisiones y clasificación de consecuencias

****Capa de fuente:**** Taxonomía interna informada por NIST y definiciones legales aplicables.

****Aplicabilidad:**** Todo sistema que influya una decisión sobre una persona.

****Responsable:**** Propietario de producto/negocio con privacidad/legal y riesgo de IA.

****Procedimiento:**** Clasificar como asistivo, recomendatorio, automatizado o consecuencial y documentar si una persona puede alterar materialmente el resultado.

****Evidencia:**** Registro de taxonomía, nivel de consecuencia, descripción del rol humano y cruce con definiciones legales cuando aplique.

****Revisión/prueba:**** Probar el flujo real contra la clasificación declarada.

****Remediación/revaluación:**** Reclasificar cuando cambien automatización, dependencia o consecuencia.

05. Linaje de datos y flujo del modelo

****Capa de fuente:**** Orientación de ingeniería de privacidad/gobernanza de datos de NIST y controles internos de arquitectura.

****Aplicabilidad:**** Flujos de entrenamiento, evaluación, inferencia, enriquecimiento, retroalimentación y decisión.

****Responsable:**** Arquitecto/ingeniero de datos con privacidad y propietario del modelo.

****Procedimiento:**** Mapear fuentes, transformaciones, características, llamadas al modelo, salidas, destinatarios, almacenes, transferencias y bucles de retroalimentación.

****Evidencia:**** Diagramas de flujo, registros de linaje, inventario de interfaces y mapa de transferencias.

****Revisión/prueba:**** Rastrear registros representativos de extremo a extremo.

****Remediación/revaluación:**** Corregir flujos no documentados y reevaluar tras cambios de canalización.

06. Especificación de propósito y limitación de uso

****Capa de fuente:**** Principios de gobernanza de privacidad, contratos, requisitos legales aplicables y política interna.

****Aplicabilidad:**** Recolección, reutilización, inferencia y procesamiento para decisiones.

****Responsable:**** Propietario de negocio con privacidad/legal.

****Procedimiento:**** Registrar propósitos aprobados, usos compatibles, usos prohibidos, disparadores de revisión de uso secundario y límites de decisión.

****Evidencia:**** Registro de propósito, casos aprobados, lista de usos prohibidos y excepciones.

****Revisión/prueba:**** Comparar características, prompts, análisis y usos posteriores reales con los propósitos aprobados.

****Remediación/revaluación:**** Detener o corregir usos incompatibles y reevaluar antes de expandirlos.

07. Gobernanza de datos de entrenamiento y evaluación

****Capa de fuente:**** NIST AI RMF, controles de privacidad/datos, contratos y ley aplicable.

****Aplicabilidad:**** Datos usados para entrenar, ajustar, evaluar, calibrar o comparar modelos.

****Responsable:**** Propietario del modelo/datos con privacidad, seguridad y legal.

****Procedimiento:**** Documentar procedencia, autorización, representatividad, sensibilidad, retención, calidad, exclusiones y usos permitidos.

****Evidencia:**** Fichas de datasets, procedencia, licencias/contratos, pruebas de calidad, aprobaciones y obligaciones de eliminación.

****Revisión/prueba:**** Muestrear registros de origen y verificar permisos y usos declarados.

****Remediación/revaluación:**** Retirar o reemplazar datos no conformes y reentrenar/reprobar cuando el impacto sea material.

08. Gobernanza de datos sensibles e inferidos

****Capa de fuente:**** Ley de privacidad/sector aplicable, orientación regulatoria y clasificación interna.

****Aplicabilidad:**** Identificadores sensibles, salud, finanzas, biometría, ubicación precisa, datos de menores, rasgos protegidos donde estén regulados e inferencias sensibles.

****Responsable:**** Privacidad/legal con propietario de datos y gobernanza de IA.

****Procedimiento:**** Identificar entradas e inferencias sensibles, aplicar controles reforzados de acceso/minimización y documentar restricciones jurisdiccionales.

****Evidencia:**** Registro de datos sensibles, inventario de inferencias, reglas de acceso, controles de enmascaramiento y análisis de aplicabilidad.

****Revisión/prueba:**** Revisar características y salidas por inferencias sensibles no declaradas.

****Remediación/revaluación:**** Suprimir, restringir o rediseñar el procesamiento y reevaluar base legal y riesgo.

09. Evaluación de riesgo y daños de privacidad

****Capa de fuente:**** NIST Privacy Framework/ingeniería de privacidad y deberes de evaluación aplicables.

****Aplicabilidad:**** Sistemas con riesgo material de privacidad, autonomía, economía, reputación, seguridad o vigilancia.

****Responsable:**** Propietario del riesgo de privacidad con gobernanza de IA y negocio.

****Procedimiento:**** Identificar personas afectadas, acciones de datos dañinas, probabilidad, severidad, escala, reversibilidad, mitigaciones y riesgo residual.

****Evidencia:**** Evaluación de riesgo, escenarios de daño, plan de tratamiento, aceptación residual y fecha de revisión.

****Revisión/prueba:**** Desafiar supuestos con escenarios representativos y perspectivas de poblaciones afectadas cuando sea viable.

****Remediación/revaluación:**** Implementar controles adicionales o detener el uso si el riesgo residual excede tolerancia.

10. Interfaces de DPIA y evaluación de impacto de IA

****Capa de fuente:**** Requisitos jurisdiccionales aplicables y métodos internos de riesgo IA/privacidad.

****Aplicabilidad:**** Usos que alcancen umbrales legales o internos para evaluación formal.

****Responsable:**** Privacidad/legal y gobernanza de IA.

****Procedimiento:**** Determinar si se requiere DPIA, evaluación de impacto de IA, algorítmica o equivalente, sin asumir que una evaluación satisface automáticamente otra jurisdicción.

****Evidencia:**** Análisis de umbral, evaluaciones completas, aprobaciones, consultas y decisiones de riesgo residual.

****Revisión/prueba:**** Confirmar que la evaluación cubre sistema, datos, personas y contexto reales.

****Remediación/revaluación:**** Reabrir evaluaciones tras cambios materiales de modelo, propósito, población, datos o despliegue.

11. Análisis de aplicabilidad de decisiones automatizadas

****Capa de fuente:**** Ley y orientación específica por jurisdicción sobre decisiones automatizadas/perfilamiento.

****Aplicabilidad:**** Decisiones realizadas o materialmente influenciadas por procesamiento automatizado.

****Responsable:**** Legal/privacidad con propietario del proceso de negocio.

****Procedimiento:**** Determinar definiciones, exclusiones, umbrales, avisos, derechos, revisión humana, pruebas y documentación aplicables por jurisdicción/caso.

****Evidencia:**** Matriz de aplicabilidad, revisión legal, clasificación del sistema y mapeo de controles.

****Revisión/prueba:**** Comparar automatización y discreción humana reales con el análisis.

****Remediación/revaluación:**** Actualizar controles cuando cambie la automatización o el alcance legal.

12. Gobernanza de perfilamiento y personalización

****Capa de fuente:**** Reglas aplicables de privacidad/protección al consumidor y gobernanza interna de analítica.

****Aplicabilidad:**** Predicción conductual, segmentación, ranking, recomendación, targeting y personalización de individuos.

****Responsable:**** Propietario de producto/negocio con privacidad y gobernanza de datos.

****Procedimiento:**** Documentar propósito, entradas, atributos inferidos, destinatarios, nivel de consecuencia, interfaces de derechos/opt-out cuando aplique y perfiles prohibidos.

****Evidencia:**** Registro de perfilamiento, lista de características, definiciones de audiencia, mapeo de derechos y aprobaciones.

****Revisión/prueba:**** Probar perfilamiento no declarado y reutilización incompatible.

****Remediación/revaluación:**** Restringir o rediseñar y reevaluar avisos y derechos.

13. Arquitectura de transparencia y avisos

****Capa de fuente:**** Deberes aplicables de transparencia/aviso, conceptos NIST y estándares internos de comunicación.

****Aplicabilidad:**** Personas que interactúan materialmente con o son afectadas por IA/ADM.

****Responsable:**** Producto/negocio con privacidad/legal y comunicaciones.

****Procedimiento:**** Proporcionar avisos por capas que describan correctamente rol del sistema, uso de datos, contexto de decisión, limitaciones materiales, derechos/opciones cuando apliquen y canales de escalamiento.

****Evidencia:**** Avisos aprobados, historial de versión, evidencia de entrega, controles de idioma/accesibilidad y bitácora de cambios.

****Revisión/prueba:**** Comparar afirmaciones con comportamiento real.

****Remediación/revaluación:**** Corregir avisos engañosos, obsoletos o incompletos.

14. Gobernanza de explicabilidad y códigos de razón

****Capa de fuente:**** Deberes aplicables de explicación/razón, conceptos NIST AI RMF y estándares internos de riesgo de modelos.

****Aplicabilidad:**** Decisiones que requieren una razón comprensible para usuarios, revisores, auditores o personas afectadas.

****Responsable:**** Propietario del modelo con negocio, legal/privacidad y riesgo de modelos.

****Procedimiento:**** Definir audiencia, método, lógica de códigos de razón, requisitos de fidelidad, limitaciones y escalamiento para resultados no explicables.

****Evidencia:**** Especificación de explicación, catálogo de razones, validaciones y muestras de explicaciones.

****Revisión/prueba:**** Probar fidelidad y consistencia contra los verdaderos factores de decisión.

****Remediación/revaluación:**** Corregir explicaciones engañosas o restringir el uso.

15. Mecanismos de impugnación y apelación

****Capa de fuente:**** Derechos aplicables y deberes de consumidor/empleo/sector, más política interna.

****Aplicabilidad:**** Resultados consecuenciales o apelables.

****Responsable:**** Propietario del proceso con legal/privacidad y operaciones.

****Procedimiento:**** Proporcionar ruta documentada para cuestionar, impugnar, corregir datos, aportar contexto y obtener revisión calificada cuando se requiera o adopte por política.

****Evidencia:**** Procedimiento, expedientes, resultados, niveles de servicio y cualificación de revisores.

****Revisión/prueba:**** Muestrear apelaciones por independencia, oportunidad y reconsideración significativa.

****Remediación/revaluación:**** Corregir fallas y alimentar problemas sistémicos a mejora de modelo/proceso.

16. Diseño de supervisión e intervención humana

****Capa de fuente:**** NIST AI RMF, deberes aplicables de IA/ADM y diseño interno de controles.

****Aplicabilidad:**** Sistemas donde personas supervisan, aprueban, anulan o revisan resultados.

****Responsable:**** Propietario del proceso y gobernanza de IA.

****Procedimiento:**** Definir autoridad, competencia, información disponible, capacidad de anulación, límites de carga, escalamiento y protección contra aprobación mecánica.

****Evidencia:**** RACI, instrucciones, capacitación, registros de anulación, escalamiento y métricas de carga.

****Revisión/prueba:**** Observar decisiones representativas y medir comportamiento real de revisión/anulación.

****Remediación/revaluación:**** Rediseñar supervisión nominal o inefectiva.

17. Interfaces de consentimiento, preferencias y base legal

****Capa de fuente:**** Ley de privacidad aplicable y controles internos de preferencias.

****Aplicabilidad:**** Procesamiento basado en consentimiento, opt-in/opt-out u otras bases jurídicas específicas.

****Responsable:**** Privacidad/legal con producto y datos.

****Procedimiento:**** Registrar base o permiso aplicable, propagar elecciones, soportar retiro cuando proceda y separar consentimiento de usos basados válidamente en otra base.

****Evidencia:**** Registro de base legal, estado de consentimiento/preferencia, versión de aviso, logs de propagación y excepciones.

****Revisión/prueba:**** Rastrear cambios de preferencias a través de sistemas posteriores.

****Remediación/revaluación:**** Corregir estados obsoletos/conflictivos y cesar procesamiento no autorizado.

18. Minimización de datos y gobernanza de características

****Capa de fuente:**** Principios de minimización, ley aplicable y gobernanza de modelos.

****Aplicabilidad:**** Características, prompts, embeddings, almacenes de contexto, logs y atributos de decisión.

****Responsable:**** Propietario de modelo/datos con privacidad y producto.

****Procedimiento:**** Exigir necesidad documentada para cada característica material y retirar datos redundantes, excesivamente granulares o injustificados.

****Evidencia:**** Registro de características, justificación, pruebas de ablación cuando proceda y excepciones aprobadas.

****Revisión/prueba:**** Desafiar periódicamente necesidad y sensibilidad.

****Remediación/revaluación:**** Retirar/transformar datos y reprobar desempeño/riesgo.

19. Retención, eliminación y memoria del modelo

****Capa de fuente:**** Deberes aplicables de retención/eliminación, política de registros y arquitectura.

****Aplicabilidad:**** Datos de entrenamiento, prompts, historiales, embeddings, bases vectoriales, logs, caché, salidas y retroalimentación.

****Responsable:**** Propietario de datos con privacidad, registros y plataforma.

****Procedimiento:**** Definir calendarios, hold legal, propagación de eliminación, límites de memoria, backups y excepciones.

****Evidencia:**** Calendario, trabajos de eliminación, verificación, holds y excepciones.

****Revisión/prueba:**** Probar eliminación extremo a extremo en almacenes primarios y derivados cuando sea técnicamente viable.

****Remediación/revaluación:**** Reparar rutas fallidas y reevaluar arquitectura si la eliminación no es fiable.

20. Desidentificación, seudonimización y PETs

****Capa de fuente:**** Ingeniería de privacidad, ley aplicable y estándares internos de seguridad.

****Aplicabilidad:**** Usos basados en menor identificabilidad o tecnologías de mejora de privacidad.

****Responsable:**** Ingeniería de privacidad/seguridad de datos.

****Procedimiento:**** Seleccionar técnicas proporcionales, documentar modelo de amenaza y supuestos de reidentificación, y restringir claves de enlace/reversión.

****Evidencia:**** Especificación técnica, controles de claves, pruebas de reidentificación, parámetros de privacidad y restricciones.

****Revisión/prueba:**** Reevaluar frente a nuevos datos auxiliares y ataques.

****Remediación/revaluación:**** Reforzar transformación o dejar de afirmar desidentificación.

21. Interfaces de equidad y sesgo sin equivalencia legal falsa

****Capa de fuente:**** NIST AI RMF, ley antidiscriminación/sector aplicable y política de IA responsable.

****Aplicabilidad:**** Sistemas con posibles diferencias materiales entre grupos o proxies relevantes.

****Responsable:**** Riesgo de IA/modelos con legal y negocio.

****Procedimiento:**** Definir preguntas de equidad según contexto, categorías protegidas cuando apliquen, riesgo de proxies, cortes de desempeño, umbrales y criterios de escalamiento.

****Evidencia:**** Plan de pruebas, métricas por subgrupo, análisis de proxies, revisión de aplicabilidad y decisiones.

****Revisión/prueba:**** Probar disparidades adversas materiales y limitaciones de medición.

****Remediación/revaluación:**** Ajustar datos, características, umbrales, proceso o caso y reprobar.

22. Acceso, identidad y administración privilegiada

****Capa de fuente:**** Estándares de seguridad/IAM y requisitos de confidencialidad.

****Aplicabilidad:**** Consolas, datasets, prompts, logs, feature stores, bases vectoriales, herramientas de etiquetado y sistemas de decisión.

****Responsable:**** Seguridad/IAM y propietario de plataforma.

****Procedimiento:**** Aplicar mínimo privilegio, autenticación fuerte, PAM, segregación, revisión periódica y revocación rápida.

****Evidencia:**** Matriz de acceso, aprobaciones, MFA/PAM, revisiones y bajas.

****Revisión/prueba:**** Muestrear accesos privilegiados y a datos sensibles.

****Remediación/revaluación:**** Revocar excesos e investigar uso no autorizado.

23. Modelos, APIs y proveedores de datos terceros

****Capa de fuente:**** Contratos, riesgo de terceros, privacidad, NIST AI RMF y cadena de suministro.

****Aplicabilidad:**** Modelos externos, APIs alojadas, brokers, enriquecimiento, evaluadores y subprocesadores.

****Responsable:**** Compras/riesgo de terceros con gobernanza IA, privacidad, seguridad y negocio.

****Procedimiento:**** Evaluar uso y reutilización de datos, retención, subprocesadores, seguridad, privacidad, cambios de modelo, incidentes, auditoría, terminación y salida.

****Evidencia:**** Due diligence, cláusulas, términos de procesamiento, model cards, evidencia y plan de salida.

****Revisión/prueba:**** Revalidar proveedores de alto riesgo y cambios materiales.

****Remediación/revaluación:**** Restringir datos, exigir cambios o salir del proveedor.

24. Procesamiento y despliegue transfronterizo

****Capa de fuente:**** Reglas aplicables de transferencia/localización, contratos y gobernanza de privacidad.

****Aplicabilidad:**** Datos, hosting de modelos, soporte, telemetría o decisiones que crucen jurisdicciones relevantes.

****Responsable:**** Privacidad/legal con propietario cloud/plataforma.

****Procedimiento:**** Mapear rutas, mecanismos/restricciones, acceso de soporte, subprocesadores y requisitos regionales sin asumir un mecanismo global único.

****Evidencia:**** Mapa de transferencias, análisis legal, mecanismo contractual, arquitectura regional y lista de subprocesadores.

****Revisión/prueba:**** Comparar hosting/soporte/telemetría reales con regiones aprobadas.

****Remediación/revaluación:**** Reconfigurar routing/hosting o actualizar mecanismos legales.

25. Registro, trazabilidad y expedientes de decisión

****Capa de fuente:**** Conceptos de trazabilidad NIST AI RMF, rendición de cuentas de privacidad y estándares de logging.

****Aplicabilidad:**** Decisiones materiales y acciones de soporte.

****Responsable:**** Propietario de plataforma/modelo con seguridad y negocio.

****Procedimiento:**** Registrar versión, referencias de entradas pertinentes, decisión/salida, razones cuando corresponda, acciones humanas, anulaciones y estado de política, minimizando datos personales innecesarios.

****Evidencia:**** Logs, esquema de expediente, retención, controles de integridad y accesos.

****Revisión/prueba:**** Reconstruir decisiones muestreadas.

****Remediación/revaluación:**** Reparar brechas y ajustar balance entre retención y minimización.

26. Monitoreo de deriva, daño de privacidad y abuso

****Capa de fuente:**** Conceptos de monitoreo NIST AI RMF y controles internos de riesgo.

****Aplicabilidad:**** Sistemas en producción durante su operación.

****Responsable:**** Propietario del modelo, riesgo IA, privacidad y operaciones.

****Procedimiento:**** Monitorear deriva, calidad, quejas, inferencias sensibles, violaciones de política, abuso, desempeño por grupo y uso inesperado.

****Evidencia:**** Dashboards, alertas, umbrales, investigaciones y tendencias.

****Revisión/prueba:**** Validar cobertura de alertas y muestrear resoluciones.

****Remediación/revaluación:**** Ajustar, suspender, revertir o rediseñar al superar umbrales.

27. Coordinación de incidentes, quejas y solicitudes de derechos

****Capa de fuente:**** Deberes aplicables de privacidad/incidentes/derechos y respuesta interna.

****Aplicabilidad:**** Eventos de seguridad/privacidad, salidas dañinas, quejas, solicitudes y desafíos.

****Responsable:**** Operaciones de incidentes/privacidad con gobernanza IA y negocio.

****Procedimiento:**** Enrutar al proceso correcto, preservar evidencia y cumplir plazos aplicables.

****Evidencia:**** Expedientes, triage, notificaciones, respuestas, contención y lecciones aprendidas.

****Revisión/prueba:**** Ejercitar escenarios representativos de incidentes IA/privacidad.

****Remediación/revaluación:**** Corregir fallas de enrutamiento, control o modelo y reevaluar riesgo.

28. Gestión de cambios y actualizaciones materiales del modelo

****Capa de fuente:**** Cambio interno, ciclo de vida NIST AI RMF, terceros y deberes regulatorios aplicables.

****Aplicabilidad:**** Cambios de modelo/versión, prompt, recuperación, características, datos, umbral, proveedor, propósito o despliegue.

****Responsable:**** Producto/modelo con gobernanza IA, privacidad y seguridad.

****Procedimiento:**** Clasificar materialidad, identificar evaluaciones/avisos/contratos/pruebas afectados, aprobar y mantener rollback.

****Evidencia:**** Ticket, análisis de impacto, resultados, aprobaciones, release notes y plan de reversión.

****Revisión/prueba:**** Confirmar que producción coincide con versión aprobada.

****Remediación/revaluación:**** Revertir cambios no autorizados o insuficientemente evaluados.

29. Métricas, KRI/KPI y reporte gerencial

****Capa de fuente:**** Gobernanza interna y conceptos de medición NIST.

****Aplicabilidad:**** Gobernanza de cartera y sistema.

****Responsable:**** Liderazgo de gobernanza IA/privacidad.

****Procedimiento:**** Medir cobertura de inventario, evaluaciones, derechos/apelaciones, incidentes, deriva, terceros, excepciones, remediación vencida y señales materiales de disparidad/riesgo.

****Evidencia:**** Definiciones, dashboards, tendencias, umbrales y acciones gerenciales.

****Revisión/prueba:**** Verificar linaje de métricas y evitar agregación engañosa.

****Remediación/revaluación:**** Corregir indicadores débiles y escalar brechas sostenidas.

30. Aseguramiento, pruebas e inspección de evidencia

****Capa de fuente:**** Auditoría/aseguramiento interno, evaluación NIST AI RMF y requisitos aplicables.

****Aplicabilidad:**** Sistemas de alto riesgo y muestras de cartera.

****Responsable:**** Auditoría/aseguramiento independiente con apoyo experto.

****Procedimiento:**** Probar diseño y efectividad operativa mediante evidencia, muestreo, pruebas técnicas, entrevistas, solicitudes/apelaciones y reconstrucción de decisiones.

****Evidencia:**** Plan, papeles de trabajo, hallazgos, respuestas, remediación y cierre.

****Revisión/prueba:**** Mantener independencia proporcional al riesgo y no depender solo de autoatención.

****Remediación/revaluación:**** Llevar hallazgos a cierre verificado y volver a probar correcciones materiales.

31. Localización, accesibilidad y gestión de fuente controlada

****Capa de fuente:**** Controles de liberación del proyecto y obligaciones aplicables de accesibilidad/comunicación.

****Aplicabilidad:**** Ediciones controladas en inglés, es-419 y pt-BR y sus artefactos.

****Responsable:**** Documentación/release con revisión terminológica de privacidad/legal cuando corresponda.

****Procedimiento:**** Preservar distinciones de fuentes, paridad de capítulos, terminología, calificadores legales, estructura accesible, metadatos de idioma y aviso de traducción no oficial.

****Evidencia:**** Fuentes, resultados de paridad, controles de accesibilidad, notas terminológicas e historial.

****Revisión/prueba:**** Comparar capítulos, encabezados, calificadores clave y renderizado entre idiomas.

****Remediación/revaluación:**** Corregir defectos antes de congelar candidato.

32. Liberación, procedencia y hoja de ruta de implementación

****Capa de fuente:**** Política de liberación del repositorio y procedimiento controlled-build.

****Aplicabilidad:**** Liberación final del Manual 28 y futuras revisiones.

****Responsable:**** Propietario de liberación con gobernanza IA/privacidad.

****Procedimiento:**** Revalidar fuentes; congelar fuentes; construir reproduciblemente DOCX/PDF EN/es-419/pt-BR; vincular SHA-256; ejecutar QA de paquete/accesibilidad/render; staged exacto; verificar Manual 27 publicado; reconciliar catálogo y registro.

****Evidencia:**** Registro de fuentes, workflow/artifact, manifiesto, seis hashes, QA, commit de staging, checks exact-head y merge.

****Revisión/prueba:**** Fallar cerrado ante predecesor faltante, binario cambiado, gate fallido, defecto material o supuesto de fuente obsoleto.

****Remediación/revaluación:**** Regenerar solo cuando un defecto determinista o cambio material de fuente/control lo requiera; de lo contrario preservar bytes revisados.