

Manual 28 — Implementação Controlada de Privacidade em IA e Governança de Decisões Automatizadas

Tradução não oficial do projeto para português do Brasil. A fonte controladora do projeto é a edição em inglês. Este manual operacionaliza controles de governança e evidência; não constitui aconselhamento jurídico nem transforma orientação voluntária em obrigação legal. Obrigações específicas de cada jurisdição devem ser validadas para cada implantação e caso de uso.

01. Propósito, escopo e limite de uso controlado

****Camada de fonte:**** NIST Privacy Framework 1.0, NIST AI RMF 1.0, governança interna e camadas legais aplicáveis.

****Aplicabilidade:**** Sistemas assistidos por IA, algorítmicos, de perfilamento e decisão automatizada que processem dados pessoais ou vinculáveis a pessoas, ou afetem materialmente indivíduos.

****Responsável:**** Líder de governança de IA com privacidade/jurídico, segurança, produto e responsáveis de negócio.

****Procedimento:**** Definir escopo, populações afetadas, papel da decisão, uso de dados pessoais, jurisdições, usos excluídos e objetivos de implementação antes da implantação.

****Evidência:**** Registro de escopo aprovado, identificador do sistema, responsáveis, mapa jurisdicional e limite de liberação.

****Revisão/teste:**** Confirmar que o escopo corresponde ao comportamento e aos fluxos de dados em produção.

****Remediação/reavaliação:**** Corrigir lacunas e reavaliar após mudanças materiais de uso, jurisdição, modelo ou dados.

02. Hierarquia de fontes, jurisdição e monitoramento de mudanças

****Camada de fonte:**** Lei/regulamento aplicável; orientação de reguladores; contratos; NIST PF/AI RMF; políticas e padrões internos.

****Aplicabilidade:**** Todo sistema regido por este manual.

****Responsável:**** Jurídico/privacidade com governança de IA e compliance.

****Procedimento:**** Manter registro que diferencie obrigações vinculantes de orientação voluntária e separe material em rascunho ou desenvolvimento.

****Evidência:**** Registro de fontes, versão/data, autoridade, justificativa de aplicabilidade e log de monitoramento.

****Revisão/teste:**** Verificar o status das fontes imediatamente antes do congelamento do candidato e após mudanças regulatórias materiais.

****Remediação/reavaliação:**** Atualizar mapeamentos e controles sem tratar retroativamente rascunhos como obrigatórios.

03. Inventário de sistemas de IA/decisão automatizada e propriedade

****Camada de fonte:**** Conceitos de inventário e accountability do NIST e governança interna de ativos.

****Aplicabilidade:**** Usos produtivos, pilotos, incorporados, adquiridos, baseados em API e não registrados.

****Responsável:**** Proprietário de negócio do sistema e governança de IA.

****Procedimento:**** Manter inventário autoritativo de propósito, modelo/provedor, domínios de dados, papel da decisão, ambientes, usuários, pessoas afetadas e responsáveis.

****Evidência:**** Registro de inventário, estado do ciclo de vida, proprietário de negócio, técnico e de privacidade, e data de revisão.

****Revisão/teste:**** Conciliar com compras, APIs, contas cloud, registros de modelos e plataformas de dados.

****Remediação/reavaliação:**** Registrar sistemas não controlados e escalar usos não autorizados.

04. Taxonomia de decisões e classificação de consequências

****Camada de fonte:**** Taxonomia interna informada por NIST e definições legais aplicáveis.

****Aplicabilidade:**** Todo sistema que influencie decisão sobre uma pessoa.

****Responsável:**** Proprietário de produto/negócio com privacidade/jurídico e risco de IA.

****Procedimento:**** Classificar como assistivo, recomendatório, automatizado ou consequencial e documentar se uma pessoa pode alterar materialmente o resultado.

****Evidência:**** Registro de taxonomia, nível de consequência, descrição do papel humano e cruzamento com definições legais quando aplicável.

****Revisão/teste:**** Testar o fluxo real contra a classificação declarada.

****Remediação/reavaliação:**** Reclassificar quando automação, dependência ou consequência mudar.

05. Linhagem de dados e fluxo do modelo

****Camada de fonte:**** Orientação de engenharia de privacidade/governança de dados do NIST e controles internos de arquitetura.

****Aplicabilidade:**** Fluxos de treinamento, avaliação, inferência, enriquecimento, feedback e decisão.

****Responsável:**** Arquiteto/engenheiro de dados com privacidade e proprietário do modelo.

****Procedimento:**** Mapear fontes, transformações, características, chamadas ao modelo, saídas, destinatários, armazenamentos, transferências e ciclos de feedback.

****Evidência:**** Diagramas de fluxo, registros de linhagem, inventário de interfaces e mapa de transferências.

****Revisão/teste:**** Rastrear registros representativos de ponta a ponta.

****Remediação/reavaliação:**** Corrigir fluxos não documentados e reavaliar após mudanças de pipeline.

06. Especificação de finalidade e limitação de uso

****Camada de fonte:**** Princípios de governança de privacidade, contratos, requisitos legais aplicáveis e política interna.

****Aplicabilidade:**** Coleta, reutilização, inferência e processamento para decisões.

****Responsável:**** Proprietário de negócio com privacidade/jurídico.

****Procedimento:**** Registrar finalidades aprovadas, usos compatíveis, usos proibidos, gatilhos de revisão de uso secundário e limites de decisão.

****Evidência:**** Registro de finalidade, casos aprovados, lista de usos proibidos e exceções.

****Revisão/teste:**** Comparar características, prompts, análises e usos posteriores reais com finalidades aprovadas.

****Remediação/reavaliação:**** Interromper ou corrigir usos incompatíveis e reavaliar antes da expansão.

07. Governança de dados de treinamento e avaliação

****Camada de fonte:**** NIST AI RMF, controles de privacidade/dados, contratos e lei aplicável.

****Aplicabilidade:**** Dados usados para treinar, ajustar, avaliar, calibrar ou comparar modelos.

****Responsável:**** Proprietário do modelo/dados com privacidade, segurança e jurídico.

****Procedimento:**** Documentar procedência, autorização, representatividade, sensibilidade, retenção, qualidade, exclusões e usos permitidos.

****Evidência:**** Fichas de datasets, procedência, licenças/contratos, testes de qualidade, aprovações e obrigações de exclusão.

****Revisão/teste:**** Amostrar registros de origem e verificar permissões e usos declarados.

****Remediação/reavaliação:**** Remover ou substituir dados não conformes e retreinar/retestar quando o impacto for material.

08. Governança de dados sensíveis e inferidos

****Camada de fonte:**** Lei de privacidade/setor aplicável, orientação regulatória e classificação interna.

****Aplicabilidade:**** Identificadores sensíveis, saúde, finanças, biometria, localização precisa, dados de crianças, características protegidas onde reguladas e inferências sensíveis.

****Responsável:**** Privacidade/jurídico com proprietário de dados e governança de IA.

****Procedimento:**** Identificar entradas e inferências sensíveis, aplicar controles reforçados de acesso/minimização e documentar restrições jurisdicionais.

****Evidência:**** Registro de dados sensíveis, inventário de inferências, regras de acesso, controles de mascaramento e análise de aplicabilidade.

****Revisão/teste:**** Revisar características e saídas por inferências sensíveis não declaradas.

****Remediação/reavaliação:**** Suprimir, restringir ou redesenhar o processamento e reavaliar base legal e risco.

09. Avaliação de risco e danos à privacidade

****Camada de fonte:**** NIST Privacy Framework/engenharia de privacidade e deveres de avaliação aplicáveis.

****Aplicabilidade:**** Sistemas com risco material de privacidade, autonomia, economia, reputação, segurança ou vigilância.

****Responsável:**** Proprietário do risco de privacidade com governança de IA e negócio.

****Procedimento:**** Identificar pessoas afetadas, ações de dados prejudiciais, probabilidade, severidade, escala, reversibilidade, mitigações e risco residual.

****Evidência:**** Avaliação de risco, cenários de dano, plano de tratamento, aceitação residual e data de revisão.

****Revisão/teste:**** Desafiar premissas com cenários representativos e perspectivas de populações afetadas quando viável.

****Remediação/reavaliação:**** Implementar controles adicionais ou interromper o uso se o risco residual exceder a tolerância.

10. Interfaces de DPIA e avaliação de impacto de IA

****Camada de fonte:**** Requisitos jurisdicionais aplicáveis e métodos internos de risco IA/privacidade.

****Aplicabilidade:**** Usos que atinjam limiares legais ou internos para avaliação formal.

****Responsável:**** Privacidade/jurídico e governança de IA.

****Procedimento:**** Determinar se é necessária DPIA, avaliação de impacto de IA, algorítmica ou equivalente, sem presumir que uma avaliação satisfaça automaticamente outra jurisdição.

****Evidência:**** Análise de limiar, avaliações concluídas, aprovações, consultas e decisões de risco residual.

****Revisão/teste:**** Confirmar que a avaliação cobre sistema, dados, pessoas e contexto reais.

****Remediação/reavaliação:**** Reabrir avaliações após mudanças materiais de modelo, finalidade, população, dados ou implantação.

11. Análise de aplicabilidade de decisões automatizadas

****Camada de fonte:**** Lei e orientação específica por jurisdição sobre decisões automatizadas/perfilamento.

****Aplicabilidade:**** Decisões realizadas ou materialmente influenciadas por processamento automatizado.

****Responsável:**** Jurídico/privacidade com proprietário do processo de negócio.

****Procedimento:**** Determinar definições, exclusões, limiares, avisos, direitos, revisão humana, testes e documentação aplicáveis por jurisdição/caso.

****Evidência:**** Matriz de aplicabilidade, revisão jurídica, classificação do sistema e mapeamento de controles.

****Revisão/teste:**** Comparar automação e discricionariedade humana reais com a análise.

****Remediação/reavaliação:**** Atualizar controles quando a automação ou o escopo legal mudar.

12. Governança de perfilamento e personalização

****Camada de fonte:**** Regras aplicáveis de privacidade/proteção do consumidor e governança interna de analytics.

****Aplicabilidade:**** Predição comportamental, segmentação, ranking, recomendação, targeting e personalização de indivíduos.

****Responsável:**** Proprietário de produto/negócio com privacidade e governança de dados.

****Procedimento:**** Documentar finalidade, entradas, atributos inferidos, destinatários, nível de consequência, interfaces de direitos/opt-out quando aplicáveis e perfis proibidos.

****Evidência:**** Registro de perfilamento, lista de características, definições de audiência, mapeamento de direitos e aprovações.

****Revisão/teste:**** Testar perfilamento não declarado e reutilização incompatível.

****Remediação/reavaliação:**** Restringir ou redesenhar e reavaliar avisos e direitos.

13. Arquitetura de transparência e avisos

****Camada de fonte:**** Deveres aplicáveis de transparência/aviso, conceitos NIST e padrões internos de comunicação.

****Aplicabilidade:**** Pessoas que interagem materialmente com ou são afetadas por IA/ADM.

****Responsável:**** Produto/negócio com privacidade/jurídico e comunicações.

****Procedimento:**** Fornecer avisos em camadas que descrevam corretamente papel do sistema, uso de dados, contexto da decisão, limitações materiais, direitos/opções quando aplicáveis e canais de escalonamento.

****Evidência:**** Avisos aprovados, histórico de versão, evidência de entrega, controles de idioma/acessibilidade e log de mudanças.

****Revisão/teste:**** Comparar afirmações com comportamento real.

****Remediação/reavaliação:**** Corrigir avisos enganosos, obsoletos ou incompletos.

14. Governança de explicabilidade e códigos de razão

****Camada de fonte:**** Deveres aplicáveis de explicação/razão, conceitos NIST AI RMF e padrões internos de risco de modelos.

****Aplicabilidade:**** Decisões que exigem razão compreensível para usuários, revisores, auditores ou pessoas afetadas.

****Responsável:**** Proprietário do modelo com negócio, jurídico/privacidade e risco de modelos.

****Procedimento:**** Definir público, método, lógica de códigos de razão, requisitos de fidelidade, limitações e escalonamento para resultados não explicáveis.

****Evidência:**** Especificação de explicação, catálogo de razões, validações e amostras de explicações.

****Revisão/teste:**** Testar fidelidade e consistência contra os fatores reais de decisão.

****Remediação/reavaliação:**** Corrigir explicações enganosas ou restringir o uso.

15. Mecanismos de contestação e recurso

****Camada de fonte:**** Direitos aplicáveis e deveres de consumidor/emprego/setor, além de política interna.

****Aplicabilidade:**** Resultados consequenciais ou recorríveis.

****Responsável:**** Proprietário do processo com jurídico/privacidade e operações.

****Procedimento:**** Fornecer caminho documentado para questionar, contestar, corrigir dados, apresentar contexto e obter revisão qualificada quando exigido ou adotado por política.

****Evidência:**** Procedimento, registros, resultados, níveis de serviço e qualificação dos revisores.

****Revisão/teste:**** Amostrar recursos por independência, tempestividade e reconsideração significativa.

****Remediação/reavaliação:**** Corrigir falhas e alimentar problemas sistêmicos à melhoria de modelo/processo.

16. Desenho de supervisão e intervenção humana

****Camada de fonte:**** NIST AI RMF, deveres aplicáveis de IA/ADM e desenho interno de controles.

****Aplicabilidade:**** Sistemas em que pessoas supervisionam, aprovam, anulam ou revisam resultados.

****Responsável:** Proprietário do processo e governança de IA.**

****Procedimento:** Definir autoridade, competência, informação disponível, capacidade de anulação, limites de carga, escalonamento e proteção contra aprovação mecânica.**

****Evidência:** RACI, instruções, treinamento, registros de anulação, escalonamento e métricas de carga.**

****Revisão/teste:** Observar decisões representativas e medir comportamento real de revisão/anulação.**

****Remediação/reavaliação:** Redesenhar supervisão nominal ou ineficaz.**

17. Interfaces de consentimento, preferências e base legal

****Camada de fonte:** Lei de privacidade aplicável e controles internos de preferências.**

****Aplicabilidade:** Processamento baseado em consentimento, opt-in/opt-out ou outras bases jurídicas específicas.**

****Responsável:** Privacidade/jurídico com produto e dados.**

****Procedimento:** Registrar base ou permissão aplicável, propagar escolhas, suportar retirada quando cabível e separar consentimento de usos baseados validamente em outra base.**

****Evidência:** Registro de base legal, estado de consentimento/preferência, versão de aviso, logs de propagação e exceções.**

****Revisão/teste:** Rastrear mudanças de preferências por sistemas downstream.**

****Remediação/reavaliação:** Corrigir estados obsoletos/conflitantes e cessar processamento não autorizado.**

18. Minimização de dados e governança de características

****Camada de fonte:** Princípios de minimização, lei aplicável e governança de modelos.**

****Aplicabilidade:** Características, prompts, embeddings, armazenamentos de contexto, logs e atributos de decisão.**

****Responsável:** Proprietário de modelo/dados com privacidade e produto.**

****Procedimento:** Exigir necessidade documentada para cada característica material e remover dados redundantes, excessivamente granulares ou injustificados.**

****Evidência:** Registro de características, justificativa, testes de ablação quando apropriado e exceções aprovadas.**

****Revisão/teste:** Desafiar periodicamente necessidade e sensibilidade.**

****Remediação/reavaliação:** Remover/transformar dados e retestar desempenho/risco.**

19. Retenção, exclusão e memória do modelo

****Camada de fonte:** Deveres aplicáveis de retenção/exclusão, política de registros e arquitetura.**

****Aplicabilidade:**** Dados de treinamento, prompts, históricos, embeddings, bases vetoriais, logs, cache, saídas e feedback.

****Responsável:**** Proprietário de dados com privacidade, records e plataforma.

****Procedimento:**** Definir prazos, legal hold, propagação de exclusão, limites de memória, backups e exceções.

****Evidência:**** Tabela de retenção, jobs de exclusão, verificação, holds e exceções.

****Revisão/teste:**** Testar exclusão de ponta a ponta em armazenamentos primários e derivados quando tecnicamente viável.

****Remediação/reavaliação:**** Reparar rotas falhas e reavaliar arquitetura se a exclusão não for confiável.

20. Desidentificação, pseudonimização e PETs

****Camada de fonte:**** Engenharia de privacidade, lei aplicável e padrões internos de segurança.

****Aplicabilidade:**** Usos baseados em menor identificabilidade ou tecnologias de aprimoramento de privacidade.

****Responsável:**** Engenharia de privacidade/segurança de dados.

****Procedimento:**** Selecionar técnicas proporcionais, documentar modelo de ameaça e premissas de reidentificação e restringir chaves de ligação/reversão.

****Evidência:**** Especificação técnica, controles de chaves, testes de reidentificação, parâmetros de privacidade e restrições.

****Revisão/teste:**** Reavaliar frente a novos dados auxiliares e ataques.

****Remediação/reavaliação:**** Reforçar transformação ou deixar de alegar desidentificação.

21. Interfaces de equidade e viés sem falsa equivalência legal

****Camada de fonte:**** NIST AI RMF, lei antidiscriminação/setor aplicável e política de IA responsável.

****Aplicabilidade:**** Sistemas com possíveis diferenças materiais entre grupos ou proxies relevantes.

****Responsável:**** Risco de IA/modelos com jurídico e negócio.

****Procedimento:**** Definir questões de equidade segundo contexto, categorias protegidas quando aplicáveis, risco de proxies, cortes de desempenho, limiares e critérios de escalonamento.

****Evidência:**** Plano de testes, métricas por subgrupo, análise de proxies, revisão de aplicabilidade e decisões.

****Revisão/teste:**** Testar disparidades adversas materiais e limitações de medição.

****Remediação/reavaliação:**** Ajustar dados, características, limiares, processo ou caso e retestar.

22. Acesso, identidade e administração privilegiada

****Camada de fonte:**** Padrões de segurança/IAM e requisitos de confidencialidade.

****Aplicabilidade:**** Consoles, datasets, prompts, logs, feature stores, bases vetoriais, ferramentas de rotulagem e sistemas de decisão.

****Responsável:**** Segurança/IAM e proprietário da plataforma.

****Procedimento:**** Aplicar menor privilégio, autenticação forte, PAM, segregação, revisão periódica e revogação rápida.

****Evidência:**** Matriz de acesso, aprovações, MFA/PAM, revisões e desligamentos.

****Revisão/teste:**** Amostrar acessos privilegiados e a dados sensíveis.

****Remediação/reavaliação:**** Revogar excessos e investigar uso não autorizado.

23. Modelos, APIs e provedores de dados terceiros

****Camada de fonte:**** Contratos, risco de terceiros, privacidade, NIST AI RMF e cadeia de suprimentos.

****Aplicabilidade:**** Modelos externos, APIs hospedadas, brokers, enriquecimento, avaliadores e subprocessadores.

****Responsável:**** Compras/risco de terceiros com governança IA, privacidade, segurança e negócio.

****Procedimento:**** Avaliar uso e reutilização de dados, retenção, subprocessadores, segurança, privacidade, mudanças de modelo, incidentes, auditoria, término e saída.

****Evidência:**** Due diligence, cláusulas, termos de processamento, model cards, evidências e plano de saída.

****Revisão/teste:**** Revalidar provedores de alto risco e mudanças materiais.

****Remediação/reavaliação:**** Restringir dados, exigir mudanças ou sair do provedor.

24. Processamento e implantação transfronteiriços

****Camada de fonte:**** Regras aplicáveis de transferência/localização, contratos e governança de privacidade.

****Aplicabilidade:**** Dados, hospedagem de modelos, suporte, telemetria ou decisões que atravessem jurisdições relevantes.

****Responsável:**** Privacidade/jurídico com proprietário cloud/plataforma.

****Procedimento:**** Mapear rotas, mecanismos/restrições, acesso de suporte, subprocessadores e requisitos regionais sem presumir um mecanismo global único.

****Evidência:**** Mapa de transferências, análise jurídica, mecanismo contratual, arquitetura regional e lista de subprocessadores.

****Revisão/teste:**** Comparar hospedagem/suporte/telemetria reais com regiões aprovadas.

****Remediação/reavaliação:**** Reconfigurar routing/hospedagem ou atualizar mecanismos legais.

25. Registro, rastreabilidade e registros de decisão

****Camada de fonte:**** Conceitos de rastreabilidade NIST AI RMF, accountability de privacidade e padrões de logging.

****Aplicabilidade:**** Decisões materiais e ações de suporte.

****Responsável:**** Proprietário de plataforma/modelo com segurança e negócio.

****Procedimento:**** Registrar versão, referências de entradas pertinentes, decisão/saída, razões quando cabível, ações humanas, anulações e estado de política, minimizando dados pessoais desnecessários.

****Evidência:**** Logs, esquema de registro, retenção, controles de integridade e acessos.

****Revisão/teste:**** Reconstruir decisões amostradas.

****Remediação/reavaliação:**** Reparar lacunas e ajustar equilíbrio entre retenção e minimização.

26. Monitoramento de drift, dano à privacidade e abuso

****Camada de fonte:**** Conceitos de monitoramento NIST AI RMF e controles internos de risco.

****Aplicabilidade:**** Sistemas em produção durante sua operação.

****Responsável:**** Proprietário do modelo, risco IA, privacidade e operações.

****Procedimento:**** Monitorar drift, qualidade, reclamações, inferências sensíveis, violações de política, abuso, desempenho por grupo e uso inesperado.

****Evidência:**** Dashboards, alertas, limiares, investigações e tendências.

****Revisão/teste:**** Validar cobertura de alertas e amostrar resoluções.

****Remediação/reavaliação:**** Ajustar, suspender, reverter ou redesenhar ao exceder limiares.

27. Coordenação de incidentes, reclamações e solicitações de direitos

****Camada de fonte:**** Deveres aplicáveis de privacidade/incidentes/direitos e resposta interna.

****Aplicabilidade:**** Eventos de segurança/privacidade, saídas danosas, reclamações, solicitações e contestações.

****Responsável:**** Operações de incidentes/privacidade com governança IA e negócio.

****Procedimento:**** Encaminhar ao processo correto, preservar evidências e cumprir prazos aplicáveis.

****Evidência:**** Registros, triagem, notificações, respostas, contenção e lições aprendidas.

****Revisão/teste:**** Exercitar cenários representativos de incidentes IA/privacidade.

****Remediação/reavaliação:**** Corrigir falhas de encaminhamento, controle ou modelo e reavaliar risco.

28. Gestão de mudanças e atualizações materiais do modelo

****Camada de fonte:**** Mudança interna, ciclo de vida NIST AI RMF, terceiros e deveres regulatórios aplicáveis.

****Aplicabilidade:**** Mudanças de modelo/versão, prompt, recuperação, características, dados, limiar, provedor, finalidade ou implantação.

****Responsável:**** Produto/modelo com governança IA, privacidade e segurança.

****Procedimento:**** Classificar materialidade, identificar avaliações/avisos/contratos/testes afetados, aprovar e manter rollback.

****Evidência:**** Ticket, análise de impacto, resultados, aprovações, release notes e plano de reversão.

****Revisão/teste:**** Confirmar que produção corresponde à versão aprovada.

****Remediação/reavaliação:**** Reverter mudanças não autorizadas ou insuficientemente avaliadas.

29. Métricas, KRI/KPI e reporte gerencial

****Camada de fonte:**** Governança interna e conceitos de medição NIST.

****Aplicabilidade:**** Governança de portfólio e sistema.

****Responsável:**** Liderança de governança IA/privacidade.

****Procedimento:**** Medir cobertura de inventário, avaliações, direitos/recursos, incidentes, drift, terceiros, exceções, remediação vencida e sinais materiais de disparidade/risco.

****Evidência:**** Definições, dashboards, tendências, limiares e ações gerenciais.

****Revisão/teste:**** Verificar linhagem das métricas e evitar agregação enganosa.

****Remediação/reavaliação:**** Corrigir indicadores fracos e escalar violações sustentadas.

30. Asseguração, testes e inspeção de evidências

****Camada de fonte:**** Auditoria/asseguração interna, avaliação NIST AI RMF e requisitos aplicáveis.

****Aplicabilidade:**** Sistemas de alto risco e amostras de portfólio.

****Responsável:**** Auditoria/asseguração independente com apoio especializado.

****Procedimento:**** Testar desenho e efetividade operacional por evidência, amostragem, testes técnicos, entrevistas, solicitações/recursos e reconstrução de decisões.

****Evidência:**** Plano, papéis de trabalho, achados, respostas, remediação e fechamento.

****Revisão/teste:**** Manter independência proporcional ao risco e não depender apenas de autoatuação.

****Remediação/reavaliação:**** Levar achados ao fechamento verificado e retestar correções materiais.

31. Localização, acessibilidade e gestão de fonte controlada

****Camada de fonte:**** Controles de liberação do projeto e obrigações aplicáveis de acessibilidade/comunicação.

****Aplicabilidade:**** Edições controladas em inglês, es-419 e pt-BR e seus artefatos.

****Responsável:**** Documentação/release com revisão terminológica de privacidade/jurídico quando aplicável.

****Procedimento:**** Preservar distinções de fontes, paridade de capítulos, terminologia, qualificadores legais, estrutura acessível, metadados de idioma e aviso de tradução não oficial.

****Evidência:**** Fontes, resultados de paridade, controles de acessibilidade, notas terminológicas e histórico.

****Revisão/teste:**** Comparar capítulos, cabeçalhos, qualificadores principais e renderização entre idiomas.

****Remediação/reavaliação:**** Corrigir defeitos antes do congelamento do candidato.

32. Liberação, proveniência e roteiro de implementação

****Camada de fonte:**** Política de liberação do repositório e procedimento controlled-build.

****Aplicabilidade:**** Liberação final do Manual 28 e futuras revisões.

****Responsável:**** Proprietário de liberação com governança IA/privacidade.

****Procedimento:**** Revalidar fontes; congelar fontes; construir reprodutivelmente DOCX/PDF EN/es-419/pt-BR; vincular SHA-256; executar QA de pacote/acessibilidade/render; staging exato; verificar Manual 27 publicado; reconciliar catálogo e registro.

****Evidência:**** Registro de fontes, workflow/artifact, manifesto, seis hashes, QA, commit de staging, checks exact-head e merge.

****Revisão/teste:**** Falhar fechado diante de predecessor ausente, binário alterado, gate falho, defeito material ou premissa de fonte obsoleta.

****Remediação/reavaliação:**** Regenerar somente quando defeito determinístico ou mudança material de fonte/controle exigir; caso contrário preservar bytes revisados.