

Table of Contents

Estado de revisión: Borrador de traducción asistida por máquina. Requiere revisión humana de terminología, significado, enlaces, formato y vigencia técnica antes de marcarse como edición final.

CYBERSECURITY, PRIVACY & COMPLIANCE SERIES

CIS Controles de Seguridad Crítica v8.1

**** Aplicación práctica, medición, evidencia y herramientas de código abierto****

Un manual de trabajo para administradores, analistas junior, estudiantes, cambiadores de carrera, asesores y equipos de seguridad

Alberto (Al) Leiva

Primera edición • Julio 2026

Inside: 18 Controles • 153 Salvaguardias • IG1, IG2, IG3 • medición • evidencia • herramientas • manual de gestión • laboratorios • preparación de la carrera |

| ... |

Publication and Use Notice

Autor: Alberto (Al) Leiva

Edición: Primera edición, Julio 2026

Este manual educativo independiente no es un Centro para la publicación, certificación, acreditación, informe de auditoría, opinión legal o garantía de seguridad o cumplimiento. Controles CIS y CIS Los parámetros son marcas comerciales del Centro de Seguridad de Internet. Utilice los recursos oficiales CIS para el contenido exacto y la orientación actual.

Los controles CIS son las mejores prácticas de ciberseguridad. No reemplazan las leyes, reglamentos, contratos, requisitos sectoriales, evaluación de riesgos o responsabilidad de gestión aplicables. Un mapeo muestra relaciones; no prueba automáticamente el cumplimiento de otro marco.

Uso ético y autorizado

Utilice herramientas técnicas únicamente en activos, redes, aplicaciones, cuentas de nube, repositorios y datos que posee o está específicamente autorizado por escrito para evaluar. Use información sintética y sistemas aislados en laboratorios.

Prefacio

Una introducción práctica para priorizar la defensa cibernética y la medición basada en evidencia.

Los Controles CIS convierten las necesidades defensivas comunes en salvaguardias focalizadas. Su fuerza es la priorización práctica: saber lo que posee, controlar software y datos, asegurar configuraciones e identidades, gestionar vulnerabilidades y registros, prepararse para perturbaciones y ataques, y probar si las defensas funcionan.

La versión 8.1 es la edición actual. Se trata de una actualización iterativa al v8 que realineó mappings to NIST CSF 2.0, definiciones ampliadas de plazo reserva, clases de activos revisados y cartografías de Salvaguardia, problemas menores corregidos, aclarar algunas Salvaguardias, e incorporar la función de seguridad de Govern en las cartografías. Los 18 Controles y 153 Salvaguardias siguen siendo la estructura central.

Una instalación de herramientas no es la implementación. La aplicación efectiva requiere un alcance definido, poblaciones completas, configuración segura, pruebas operativas, propietarios capacitados, manejo de excepciones, medición, corrección y retesting. Los administradores deciden prioridades y recursos; los analistas hacen que esas decisiones sean fiables mediante inventarios y pruebas precisos.

Cómo utilizar este manual

- Los administradores deben comenzar con los Capítulos 1-5 y 24–25.
- Los analistas juniores deben estudiar los 18 capítulos de Control, método de medición, herramientas, laboratorio y capítulo de entrevista.
- Los equipos técnicos deben conectar cada Salvaguardia a activos, datos, propietarios, procedimientos, configuración, monitoreo, manejo de excepciones y pruebas.
- Los evaluadores deben utilizar la Evaluación oficial de Controles CIS Especificación de insumos, operaciones, medidas, métricas, suposiciones y exámenes de procedimiento.

Contenido de la palabra:** Este documento contiene un campo de mesa de contenido de Word nativo. La guía del capítulo contendrá números de página verificados para esta edición. Después de editar, haga clic con el botón derecho en el contenido y elija el campo de actualización, luego actualice la tabla completa. |. |

Tabla de contenidos

[Notificación de publicación y uso \[2\]\(#publication-and-use-notice\)](#)

[Uso electrónico y autorizado \[2\] \(#ethical-and-authorized-use\)](#)

[Prefacio \[3\] \(#preface\)](#)

[Cómo utilizar este manual \[4\]\(#how-to-use-this-manual\)](#)

Tabla de contenidos [4](#table-of-contents)

1. CIS Controls v8.1 Foundations [7](#cis-controls-v8.1-foundations)

2. Grupos de aplicación y prioridades [8](#implementation-groups-and-prioritization)

3. Gobernanza, alcance y propiedad [9](#governance-scope-and-ownership)

4. Medición con la Evaluación de CIS Especificación [10](#measurement-with-the-cis-assessment-specification)

5. Implementation Roadmap [11](#implementation-roadmap)

6. Control 1 - Inventario y Control de Activos Empresarios [12](#control-1-inventory-and-control-of-enterprise-assets)

7. Control 2 — Inventario y control de activos de software [13](#control-2-inventory-and-control-of-software-assets)

8. Control 3 — Data Protection [14](#control-3-data-protection)

9. Control 4 — Configuración segura de activos y software de la empresa [16](#control-4-secure-configuration-of-enterprise-assets-and-software)

10. Control 5 — Account Management [18](#control-5-account-management)

11. Control 6 — Access Control Management [19](#control-6-access-control-management)

12. Control 7 - Gestión continua de la vulnerabilidad [21](#control-7-continuous-vulnerability-management)

13. Control 8 — Audit Log Management [23](#control-8-audit-log-management)

14. Control 9 — Email and Web Browser Protections [24](#control-9-email-and-web-browser-protections)

15. Control 10 — Malware Defenses [25](#control-10-malware-defenses)

16. Control 11 — Data Recovery [26](#control-11-data-recovery)

17. Control 12 — Network Infrastructure Management [27](#control-12-network-infrastructure-management)

18. Control 13 — Network Monitoring and Defense [28](#control-13-network-monitoring-and-defense)

19. Control 14 — Security Awareness and Skills Training [30](#control-14-security-awareness-and-skills-training)

20. Control 15 — Service Provider Management [31](#control-15-service-provider-management)

21. Control 16 — Application Software Security [32](#control-16-application-software-security)

22. Control 17 — Gestión de la respuesta de incidentes [34] (#control-17-incident-response-management)

23. Control 18 — Penetration Testing [36](#control-18-penetration-testing)

24. Open-Source Tools [37](#open-source-tools)

24.1 CIS Controls Navigator [37](#cis-controls-navigator)

24.2 CIS Controls Assessment Specification [37](#cis-controls-assessment-specification)

24.3 CIS-CAT Lite [37](#cis-cat-lite)

24.4 CISO Assistant [38](#ciso-assistant)

24.5 Wazuh [38](#wazuh)

24.6 osquery [38](#osquery)

24.7 OpenSCAP [38](#openscap)

24.8 Lynis [38](#lynis)

24.9 Nmap [39](#nmap)

24.10 Greenbone Community Edition [39](#greenbone-community-edition)

24.11 Trivy [39](#trivy)

24.12 OWASP ZAP [39](#owasp-zap)

24.13 Suricata [39](#suricata)

24.14 Keycloak [39](#keycloak)

24.15 DefectDojo [40](#defectdojo)

24.16 Velociraptor [40](#velociraptor)

25. Manual de los Controles CIS para gerentes [41](#managers-cis-controls-playbook)

26. Guía de la carrera de analista junior [42](#junior-analyst-career-guide)

26.1 Trabajo junior típico [42](#typical-junior-work)

27. Laboratorio de Ficción y Cartera [44](#fictional-laboratory-and-portfolio)

28. Plan de aprendizaje de 30 días [45] (#thirty-day-learning-plan)

29. Preparación de entrevistas [46](#interview-preparation)

29.1 ¿Cuáles son los controles CIS? [46](#what-are-the-cis-controls)

29.2 ¿Qué es IG1? [46](#what-is-ig1)

29.3 ¿Se ajusta IG1 a cada requisito? [46](#does-ig1-fit-every-requirement)

29.4 ¿Cómo mide una Salvaguardia? [46](#how-do-you-measure-a-safeguard)

29.5 ¿Por qué son importantes los inventarios? [46](#why-are-inventories-important)

29.6 Vulnerability scan versus penetración test? [46](#vulnerability-scan-versus-penetration-test)

29.7 ¿Una asignación marco demuestra el cumplimiento? [46](#does-a-framework-mapping-prove-compliance)

29.8 ¿Qué puede concluir un analista junior? [46](#what-can-a-junior-analyst-conclude)

29.9 Preguntas para hacer al empleador [46](#questions-to-ask-the-employer)

30. Plantillas, Glosario, Índice y Referencias [48](#templates-glossary-index-and-references)

30.1 Documentos de trabajo de medición de seguridad [48](#safeguard-measurement-workpaper)

30.2 Registro de hallazgos y nuevas pruebas [48](#finding-and-retest-record)

30.3 Glosario [48](#glossary)

30.4 Índice de asunto [49](#subject-index)

30.5 Referencias oficiales [49](#official-references)

1. Controles CIS v8.1 Fundaciones

La versión actual, estructura, propósito y limitaciones.

“El control organiza 153 Salvaguardias en un programa defensivo práctico” (Nota: 3.94164in”
alt=“Los controles organizan 153 Salvaguardias en un programa defensivo práctico.” /

Figura 1. Los 18 controles de seguridad críticos CIS

- CIS Controls v8.1 fue publicado en junio de 2024 y sigue siendo la edición actual a partir de julio de 2026.
- Los Controles se priorizan las mejores prácticas diseñadas para defender sistemas y redes contra ataques frecuentes.
- El marco contiene 18 Controles y 153 Salvaguardias.
- Las salvaguardias se refieren a las clases de activos, las funciones de seguridad y los grupos de aplicación.
- La versión 8.1 alinea su cartografía NIST CSF a CSF 2.0 e incluye cartografías Govern.
- Existen mapas oficiales para múltiples marcos, pero la aplicación debe verificarse por separado para cada requisito aplicable.

|... | | Control | Resultado defensivo amplio, como inventario de activos o respuesta a incidentes – Salvaguardia | Acción focalizada que puede ser asignada, implementada y medida | Clase de activos | Tipo de tema afectado, tales como dispositivos, software, datos, red, usuarios o documentación Función de seguridad permanente – Govern, Identificar, Proteger, Detectar, Responder o Recuperar la cartografía | Grupo de Aplicación | Priorización recomendada basada en el perfil de riesgo y los recursos Medida de evaluación de la vida útil Entradas, operaciones, medidas, métricas y revisión de procedimientos utilizados para evaluar una salvaguardia sometida

2. Grupos de aplicación y prioridades

Cómo IG1, IG2, y las organizaciones de ayuda IG3 eligen un punto de partida realista.

■img src="media/image2.png" estilo="Ancho:6.15in; Altura:3.39605in" alt="Cada grupo se construye sobre el grupo anterior; IG3 contiene todas las Salvaguardias." /

Gráfico 2 Progresión del Grupo de Aplicación

La situación física Silencioso**

IG1

IG2

IG3

- Cada empresa debe comenzar con IG1 según la orientación CIS.
- Seleccione un IG considerando la sensibilidad de los datos, los servicios críticos, la exposición a amenazas, las obligaciones jurídicas y contractuales, la tolerancia empresarial, la tecnología, la dotación de personal y los conocimientos especializados.
- Un IG es una ayuda de priorización, no permiso para ignorar un riesgo material o requisito obligatorio.
- Adiciones, secuencias, excepciones, aceptación de riesgos, propietarios y fechas.
- Utilice el navegador oficial de control CIS para filtrar v8.1 Salvaguardias y mapas de revisión.

3. Gobernanza, alcance y propiedad

La base de gestión necesaria para que las Salvaguardias funcionen de forma sistemática.

- Definir los objetivos institucionales, los servicios críticos, los datos confidenciales, las obligaciones jurídicas y contractuales, el perfil de amenazas, la tolerancia al riesgo y el Grupo de Aplicación elegido.
- Crear inventarios completos para activos empresariales, software, datos, cuentas, sistemas de autenticación, infraestructura de red, registros, proveedores, aplicaciones y recursos de recuperación.

- Assign one accountable owner for each Safeguard and operational owners for each affected platform or process.
- Definir el alcance, la aplicabilidad, las dependencias, las responsabilidades del proveedor de servicios, las excepciones permitidas, la autoridad de aprobación y los desencadenantes de revisión.
- Planificar financiación, personas, habilidades, tecnología, tiempo y gestión del cambio.
- Definir las métricas y la presentación de informes antes de la aplicación para que la cobertura y el fracaso sean visibles.
- Operar un ciclo de gobernanza: priorizar, implementar, medir, corregir, retestar y mejorar.

Rol | Decisión o responsabilidad

|... | – Patrocinador ejecutivo Silencioso Dirección, tolerancia al riesgo, financiación, escalada y rendición de cuentas Silencioso Propietario de control | Diseño de salvaguardias, alcance, procedimiento, medición, excepciones y mejora | Asset o propietario de servicio | Inventario exacto, uso aprobado, configuración, impacto de negocios y remediación TENAS Operaciones de seguridad | Monitoreo, alerta, investigación, respuesta y evidencia TEN IT / Engineering | Implementación, control de cambio, parche, configuración y recuperación TEN GRC / Analyst ANTE Mapping, evidencia, medición, hallazgos, seguimiento de la acción y reportaje | tención Auditoría interna / evaluador tención Servicio prestado | Controles, pruebas, incidentes, cambios y soporte de salida

4. Medición con la especificación de evaluación CIS

Un método repetible para decidir si se aplican salvaguardias.

Gráfico 3 CIS Estructura de medición de salvaguardias

|** Element** Silencioso** | |... | metadatos de salvaguardia permanente ¿Cuál es la salvaguardia exacta, clase de activos, función de seguridad y IG? TENIENTES DE LAS CUOTAS ¿Qué otras Salvaguardias o poblaciones deben existir primero? | Asunciones | ¿Qué condición aceptada afecta la medición? | ¿Qué datos completos y fiables se requieren? | ¿Qué análisis se debe realizar en las entradas? | | ¿Qué cuentas, listas, fechas, configuraciones o resultados resultan? | TENCIÓN FORMULADA ¿Cómo se calculan e interpretan las medidas? ¿Existe un proceso documentado e incluye elementos necesarios? |

- Definir la salvaguardia exacta y la población abarcada.
- Obtenga los insumos necesarios y valide la integridad, precisión, tiempo, propiedad y fiabilidad de la fuente.
- Siga las operaciones oficiales de medición o documente un método fiable equivalente.

- Retener cálculos de medida y la población de excepción subyacente, no sólo un porcentaje.
- Evaluar si se implementa la Salvaguardia y qué tan bien funciona.
- Asignar una corrección para la cobertura perdida, mala configuración, revisión atrasada, excepciones o datos poco fiables.
- Retesta utilizando los mismos criterios y la población refrescante.
- Report scope, result, exception, limitation, owner, action, and date.

5. Aplicación de la hoja de ruta

Una secuencia práctica de los inventarios a la resiliencia probada.

1. Elija y documente el Grupo de Aplicación inicial y cualquier adición necesaria.
2. Construir y reconciliar las poblaciones principales: activos, software, datos, cuentas, sistemas de autenticación, red, proveedores, aplicaciones y registros.
3. Aplicar las salvaguardias IG1 con los propietarios, procedimientos, métricas de cobertura, excepciones y pruebas.
4. Identidades seguras, configuraciones, vulnerabilidades, correo electrónico, navegadores, defensas de malware, respaldos y monitoreo esencial.
5. Respuesta y recuperación de incidentes de ejercicio antes de una emergencia real.
6. Medir todas las salvaguardias aplicables utilizando insumos fiables y operaciones repetibles.
7. Cobertura incompleta y fallos repetidos; verificar las correcciones mediante el replanteamiento.
8. Ampliar hacia IG2 o IG3 sobre la base de riesgos, obligaciones, madurez y exposición a amenazas.
9. Utilizar mapas oficiales para coordinar otros marcos sin tratar las asignaciones como cumplimiento automático.

tención **Principio de aplicación:** Un grupo más pequeño de Salvaguardias que es totalmente abarcado, operado, medido y mejorado es más defensible que una larga lista marcada completa sin pruebas fiables. | |.

6. Control 1 - Inventario y Control de Activos Empresarios

Las 5 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

■img src="media/image4.png" style="width:6.15in;height:3.38991in" alt="Descubrimiento, reconciliación, respuesta y revisión mantienen a las poblaciones fundacionales actuales."

Figure 4. Asset and software inventory cycle

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para el inventario y el control de los activos institucionales. |

|... |

1.1

1.2

1.3

1.4

Ø 1.5 Ø Utilizar una herramienta de descubrimiento de activos pasivos Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para utilizar una herramienta Passive Asset Discovery Tool, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de activos, propietarios, estado de aprobación, descubrimiento activo/pasivo, registros DHCP/IPAM, entradas de activos no autorizados

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

7. Control 2 - Inventario y control de activos de software

Las 7 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para el inventario y el control de los activos informáticos. |

|... |

TEN 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5 Silencioso Software autorizado Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para permitir el Software Autorizado, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de software, estado de apoyo, lista aprobada, resultados de descubrimientos, excepciones, políticas de habilitación y

eventos

2.6

2.7

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

8. Control 3 - Protección de datos

Todas las 14 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

'img src="media/image5.png" style="width:6.15in;height:3.39605in" alt="Descubrir, clasificar, proteger, retener y disponer de datos de acuerdo a la sensibilidad y la necesidad."

Gráfico 5 Ciclo de vida de protección de datos

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de salvaguardias para la protección de datos. |

| ... |

TEN 3.1

TEN 3.2

3.3

TEN 3.4 TENCIÓN DE LOS RECURSOS DE EJECUCIÓN DE LOS Datos TENIENTES Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para hacer cumplir la Retención de Datos, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de datos, clasificación, flujos, LCA, retención, eliminación, encriptación, DLP y registros de acceso TENCIÓN 3.5 TENIENDO EL DISPONIBLE DE LOS Datos Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para disponer de datos de forma segura, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de datos, clasificación, flujos, LCA, retención, eliminación, encriptación, DLP y registros de acceso tención 3.6 – Encrypt Data on End-User Devices tención Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para cifrar datos sobre dispositivos de usuario final, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de datos, clasificación, flujos, LCA, retención, eliminación, encriptación, DLP y registros de acceso | 3.7 | Establecer y mantener un plan de clasificación de datos | Poner en marcha un proceso de repetición, propiedad o control técnico para establecer y mantener un plan de clasificación de datos, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura,

excepciones, corrección y retest. inventario de datos, clasificación, flujos, LCA, retención, eliminación, encriptación, DLP y registros de acceso | 3.8 | Document Data Flows | Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para documentar los flujos de datos, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de datos, clasificación, flujos, LCA, retención, eliminación, encriptación, DLP y registros de acceso TEN 3.9 | Datos de cifrado en medios extraíbles ANTEPonga un proceso repetible, de propiedad o control técnico en su lugar para cifrar datos en medios extraíbles, luego verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de datos, clasificación, flujos, LCA, retención, eliminación, encriptación, DLP y registros de acceso | 3.10 | Encrypt Sensitive Data in Transit – Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para cifrar datos sensibles en tránsito, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de datos, clasificación, flujos, LCA, retención, eliminación, encriptación, DLP y registros de acceso | 3.11 | Encrypt Sensitive Data At Rest Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para cifrar datos sensibles en reposo, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de datos, clasificación, flujos, LCA, retención, eliminación, encriptación, DLP y registros de acceso | 3.12 | Segment Data Processing and Storage Based on Sensitivity TEN Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para segmentar el procesamiento de datos y almacenamiento basado en la sensibilidad, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de datos, clasificación, flujos, LCA, retención, eliminación, encriptación, DLP y registros de acceso | 3.13 | Implementar una solución de prevención de la pérdida de datos Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para desplegar una solución de prevención de la pérdida de datos, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de datos, clasificación, flujos, LCA, retención, eliminación, encriptación, DLP y registros de acceso | 3.14 | Log Sensitive Data Access Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para registrar el acceso de datos sensibles, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de datos, clasificación, flujos, LCA, retención, eliminación, encriptación, DLP y registros de acceso

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

9. Control 4 — Configuración segura de activos y software empresarial

Las 12 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:** ** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para la configuración segura de los activos y programas institucionales. |

| ... |

Ø 4.1 tención Establecer y mantener un proceso de configuración segura – Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para establecer y mantener un proceso de configuración segura, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. estándares de configuración, resultados de referencia, cortafuegos, cerraduras de sesión, protocolos de administración, predeterminados, servicios y configuración móvil Ø 4.2 tención Establecer y mantener un proceso de configuración segura para infraestructura de red – Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para establecer y mantener un proceso de configuración segura para infraestructura de red, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. estándares de configuración, resultados de referencia, cortafuegos, cerraduras de sesión, protocolos de administración, predeterminados, servicios y configuración móvil | 4.3 | Configure Automatic Session Locking on Enterprise Assets – Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para configurar el bloqueo automático de sesión en activos empresariales, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. estándares de configuración, resultados de referencia, cortafuegos, cerraduras de sesión, protocolos de administración, predeterminados, servicios y configuración móvil | 4.4 – Implementar y administrar un cortafuegos en servidores – Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para implementar y administrar un cortafuegos en servidores, luego verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. estándares de configuración, resultados de referencia, cortafuegos, cerraduras de sesión, protocolos de administración, predeterminados, servicios y configuración móvil | | 4.5 – Implementar y administrar un cortafuegos en dispositivos de usuario final – Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para implementar y administrar un cortafuegos en dispositivos de usuario final, luego verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. estándares de configuración, resultados de referencia, cortafuegos, cerraduras de sesión, protocolos de administración, predeterminados, servicios y configuración móvil | | 4.6 | Gestionar de forma segura los activos y el software de la empresa – Poner en marcha un proceso repetible, propiedad o control técnico para gestionar de forma segura los activos y software de la empresa, a continuación, verificar la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. estándares de configuración, resultados de referencia, cortafuegos, cerraduras de sesión, protocolos de administración, predeterminados, servicios y configuración móvil | 4.7 | Manage Default Accounts on Enterprise Assets and Software tención Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para gestionar Cuentas Predeterminadas en Activos y Software Empresarial, a continuación, verifique cobertura y

excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. estándares de configuración, resultados de referencia, cortafuegos, cerraduras de sesión, protocolos de administración, predeterminados, servicios y configuración móvil | 4.8 | Desinstalar o desactivar servicios innecesarios en activos y software de la empresa | Ponga un proceso repetible, propiedad o control técnico en su lugar para desinstalar o desactivar servicios innecesarios en activos y software de la empresa, a continuación, verifique la cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. estándares de configuración, resultados de referencia, cortafuegos, cerraduras de sesión, protocolos de administración, predeterminados, servicios y configuración móvil | 4.9 | Configure Trusted DNS Servers on Enterprise Assets tención Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para configurar Trusted DNS Servers on Enterprise Assets, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. estándares de configuración, resultados de referencia, cortafuegos, cerraduras de sesión, protocolos de administración, predeterminados, servicios y configuración móvil | 4.10 | Enforce Automatic Device Lockout on Portable End-User Devices Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para hacer cumplir el bloqueo automático de dispositivos en dispositivos portátiles de usuario final, a continuación, verifique la cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. estándares de configuración, resultados de referencia, cortafuegos, cerraduras de sesión, protocolos de administración, predeterminados, servicios y configuración móvil | 4.11 | Enforce Remote Wipe Capability on Portable End-User Devices Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para hacer cumplir la Capacidad de Wipe remota en dispositivos portátiles de usuario final, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. estándares de configuración, resultados de referencia, cortafuegos, cerraduras de sesión, protocolos de administración, predeterminados, servicios y configuración móvil | 4.12 – Espacios de trabajo para empresas separadas en dispositivos móviles de usuario final TENIENDO un proceso repetible, de propiedad o control técnico en el lugar para separar espacios de trabajo empresariales en dispositivos móviles de usuario final, luego verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. estándares de configuración, resultados de referencia, cortafuegos, cerraduras de sesión, protocolos de administración, predeterminados, servicios y configuración móvil |

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

Control 5 - Gestión de Cuentas

Todas las 6 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para la gestión de las cuentas. |

|. |

5.1

TEN 5.2

5.3

tención 5.4 Silencioso Administrador de Restricciones Privilegios a Cuentas Administradoras Dedicadas Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para restringir los privilegios del Administrador a las Cuentas de Administrador Dedicado, a continuación, verificar la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. poblaciones, propietarios, fechas, política de contraseñas, acciones de cuenta inactiva, inventarios de administración y de cuenta de servicios TEN 5.5 | Establecer y mantener un inventario de cuentas de servicio | Poner en marcha un proceso repetible, propiedad o control técnico para establecer y mantener un inventario de cuentas de servicio, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. poblaciones, propietarios, fechas, política de contraseñas, acciones de cuenta inactiva, inventarios de administración y de cuenta de servicios | 5.6 | Centralizar Gestión de Cuentas Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para centralizar la gestión de cuentas, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. poblaciones, propietarios, fechas, política de contraseñas, acciones de cuenta inactiva, inventarios de administración y de cuenta de servicios

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

11. Control 6 — Access Control Management

Las 8 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

'img src="media/image6.png" style="width:6.15in;height:3.03192in" alt="Las cuentas y privilegios requieren la creación aprobada, la autenticación fuerte, la revisión y la revocación oportuna".

Gráfico 6 Identidad y acceso ciclo de vida

**** Objetivo de control:** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para la gestión del control del acceso. |

|... |

TEN 6.1 TEN Establezca un proceso de concesión de acceso

6.2

TEN 6.3

6.4

tención 6.5 Silencioso Consultar MFA para el acceso administrativo Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para exigir el MFA de Acceso Administrativo, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. Entradas de subvención/revocación, cobertura del MFA, inventario del sistema de autenticación, funciones, derechos y exámenes de acceso | 6.6 | Establecer y mantener un inventario de sistemas de autenticación y autorización | Poner en marcha un proceso repetible, propiedad o control técnico para establecer y mantener un inventario de sistemas de autenticación y autorización, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. Entradas de subvención/revocación, cobertura del MFA, inventario del sistema de autenticación, funciones, derechos y exámenes de acceso | 6.7 | Centralizar control de acceso Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para centralizar el control de acceso, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. Entradas de subvención/revocación, cobertura del MFA, inventario del sistema de autenticación, funciones, derechos y exámenes de acceso | 6.8 | Definir y mantener el control de acceso basado en roles Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para definir y mantener el control de acceso basado en roles, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. Entradas de subvención/revocación, cobertura del MFA, inventario del sistema de autenticación, funciones, derechos y exámenes de acceso

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

Control 7 - Gestión continua de la vulnerabilidad

Las 7 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

■img src="media/image7.png" estilo="width:6.15in;height:3.14547in" alt="Cobertura completa y materia de remediación verificada más que producir informes de escaneo." /

Gráfico 7 Gestión continua de la vulnerabilidad

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para la gestión continua de la vulnerabilidad. |

| ... |

7.1

TEN 7.2

7.3

7.4 ▶ Perform Automated Application Patch Management Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para realizar Automated Application Patch Management, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. procesos, alimentaciones, cobertura de activos, escaneos autenticados, resultados de parches, excepciones, boletos de remediación y rescans

7.5

TEN 7.6 ANTE Perform Automated Vulnerability Scans of Externally-Exposed Enterprise Assets
TEN Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para realizar escáneres de vulnerabilidad automatizados de activos de empresas externamente expuestas, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. procesos, alimentaciones, cobertura de activos, escaneos autenticados, resultados de parches, excepciones, boletos de remediación y rescans | 7.7 | Remediate Detected Vulnerabilities – Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para remediar Vulnerabilidades Detectadas, luego verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. procesos, alimentaciones, cobertura de activos, escaneos autenticados, resultados de parches, excepciones, boletos de remediación y rescans

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

13. Control 8 — Audit Log Management

Las 12 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de salvaguardias para la gestión de registros de auditoría. |

| ... |

tención 8.1

8.2

8.3

8.4 – Normalizar la sincronización del tiempo – Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para estandarizar la sincronización del tiempo, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. requisitos de

registro, inventario de fuentes, almacenamiento, configuración del tiempo, registros detallados, plataforma central, revisiones y retención

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

14. Control 9 - Protección de correo electrónico y navegador web

Las 7 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:** ** Fortalecer la empresa mediante la implementación y medición de salvaguardias para las protecciones de correo electrónico y navegador web. |

Respuesta

TEN 9.1 TENCIÓN Asegurar el uso de sólo navegadores completos y clientes de correo electrónico

TEN 9.2

9.3

9.4

TEN 9.5

TEN 9.6

9.7

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

15. Control 10 — Malware Defenses

Las 7 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la implementación y medición de salvaguardias para defensas de malware. |

| ... |

10.1

10.2

TEN 10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

16. Control 11 — Data Recovery

Las 5 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de salvaguardias para la recuperación de datos. |

| ... |

TEN 11.1

11.2

11.3

TEN 11.4

TEN 11.5

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

Control 12 - Gestión de la infraestructura de red

Las 8 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para la gestión de la infraestructura de red. |

Respuesta

|

—- Enviado | | 12.1 | Garantizar que la infraestructura de red esté actualizada Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para asegurar que la infraestructura de red esté actualizada, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración | 12.2 | Establecer y mantener una arquitectura de red segura – Poner en marcha un proceso repetible, propiedad o control técnico para establecer y mantener una arquitectura de red segura, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración | 12.3 – Gestión segura de la infraestructura de red Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para gestionar de forma segura la infraestructura de red, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración | TEN 12.4 | Establecer y mantener los diagramas de arquitectura | Poner en marcha un proceso repetible, propiedad o control técnico para establecer y mantener los diagramas de arquitectura, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración | 12.5 | Centralizar Autenticación, Autorización y Auditoría de la Red | Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para centralizar la autenticación, Autorización y Auditoría de la Red, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración TEN 12.6 | Utilizar protocolos de gestión y comunicación de redes seguras Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para utilizar protocolos de gestión y comunicación de redes seguras, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración | 12.7 | Garantizar dispositivos remotos Utilice una VPN y Enterprise AAA | Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para asegurar dispositivos remotos Use una VPN y Enterprise AAA, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población,

propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración | 12.8 | Mantener los recursos de computación dedicados para el trabajo administrativo Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para mantener los Recursos de Computación Dedicada para el Trabajo Administrativo, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

18. Control 13 — Network Monitoring and Defense

Todas las 11 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

■img src="media/image8.png" estilo="width:6.15in;height:3.20094in" alt="Contexto centralizado, detección sintonizada, investigación humana y respuesta crean defensa útil".

Figure 8. Monitoring-to-response workflow

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la implementación y medición de salvaguardias para el monitoreo y defensa de redes. |

|... |

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6 ▶ Collect Network Traffic Flow Logs Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para recoger los Logs de flujo de tráfico de red, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. cobertura SIEM, detección de host/network, segmentación, mandos remotos, registros de flujo, sistemas de prevención y alerta de afinación

13.7

13.8

13.9 Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para desplegar Port-Level Access Control, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura,

excepciones, corrección y retest. cobertura SIEM, detección de host/network, segmentación, mandos remotos, registros de flujo, sistemas de prevención y alerta de afinación

13.10

13.11

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

19. Control 14 - Capacitación en conciencia de seguridad y habilidades

Las 9 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para la sensibilización en materia de seguridad y la capacitación en aptitudes. |

| ... |

TEN 14.1

14.2

TEN 14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

TEN 14.8

TEN 14.9

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

20. Control 15 — Service Provider Management

Las 7 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para la gestión de proveedores de servicios. |

| ... |

TEN 15.1

15.2

15.3 Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para clasificar a los proveedores de servicios, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario, clasificaciones, políticas, contratos, evaluaciones, vigilancia, incidentes y pruebas de descomposición

15.4

15.5 Silenciosos Proveedores de Servicios

15.6 Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para supervisar a los proveedores de servicios, verificar la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario, clasificaciones, políticas, contratos, evaluaciones, vigilancia, incidentes y pruebas de descomposición

15.7

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

Control 16 - Seguridad del Software de Aplicación

Todas las 14 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para la seguridad de los programas de aplicación. |

| ... |

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5 – Utilizar componentes de software de terceros actualizados y confiados Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para utilizar componentes de software de terceros actualizados y confiados, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. TEN seguro SDLC, proceso de divulgación, causa raíz, inventario de componentes, severidad, endurecimiento, entrenamiento, pruebas y modelos de amenaza

16.6

TEN 16.7

16.8

16.9

16.10

TEN 16.11

16.12

16.13

16.14

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

Control 17 - Gestión de la respuesta por incidentes

Las 9 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

■img src="media/image9.png" estilo="width:6.15in;height:3.12625in" alt="Los roles preparados, reportando, comunicación, ejercicios y reseñas reducen el impacto del incidente." /

Gráfico 9. Preparación para respuesta a incidentes

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de salvaguardias para la gestión de la respuesta a incidentes. |

|...|

17.1

17.2

17.3

TEN 17.4

TEN 17.5

TEN 17.6 ANTERIENTE Definir los mecanismos de comunicación durante la respuesta de incidentes Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para definir mecanismos de comunicación durante la respuesta de incidentes, a continuación, verificar la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. Silenciosos líderes, contactos, informes, plan, roles, comunicaciones, ejercicios, revisiones y umbrales | 17.7 | Conduct Routine Incident Response Ejercicios Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para realizar ejercicios de respuesta de incidentes de rutina, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. Silenciosos líderes, contactos, informes, plan, roles, comunicaciones, ejercicios, revisiones y umbrales | 17.8 | Conducir Reseñas posteriores a incidentes Poner en marcha un proceso

repetible, de propiedad o control técnico para llevar a cabo revisiones post-incidente, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. Silenciosos líderes, contactos, informes, plan, roles, comunicaciones, ejercicios, revisiones y umbrales | 17.9 | Establecer y Mantener Umbral de Incidentes de Seguridad | Poner en marcha un proceso repetible, propiedad o control técnico para establecer y mantener Umbrales de Incidentes de Seguridad, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. Silenciosos líderes, contactos, informes, plan, roles, comunicaciones, ejercicios, revisiones y umbrales

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

23. Control 18 — Penetration Testing

Las 5 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para las pruebas de penetración. |

| ... |

18.1

18.2

18.3 — Búsquedas de Penetración Remediar Ponga un proceso repetible, de propiedad o control técnico en su lugar para remediar Penetration Test Findings, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. TEN aprobó reglas de compromiso, alcance, testadores cualificados, informes, remediación, pruebas de retest y validación

18.4 Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para validar las medidas de seguridad, verificar la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. TEN aprobó reglas de compromiso, alcance, testadores cualificados, informes, remediación, pruebas de retest y validación

18.5

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

24. Herramientas de código abierto

- Enlaces oficiales, inicios rápidos seguros, pruebas y limitaciones.*

Herramienta | **

|----- La vida----- | TEN CIS Controls Navigator TEN Seleccionar IGs y explorar asignaciones oficiales TEN TODO | Evaluación de Controles de CIS Especificación – Orientación oficial de medición | CIS-CAT Lite – Selected CIS Evaluación de parámetros latitud 4 | | CISO Asistente | Controles, riesgos, pruebas y hallazgos tención Wazuh – Endpoint monitoring, SIEM, FIM, y alertas TEN Osquery TENRI Asset, software, cuenta y consultas de configuración TEN OpenSCAP | Evaluación de la configuración segura de Linux TEN 4, 7 | | Lynis para la seguridad de Linux auditando | 4, 7 | | Nmap | Autorizado activo y descubrimiento de servicios | 1, 12 | Greenbone Community Edition | Vulnerability assessment | 7 tención Trivy Silencioso Repositorios, imágenes, dependencias, secretos, y IaC Silencioso 2, 4, 7, 16 | | OWASP ZAP | Pruebas autorizadas de seguridad web | Suricata | Red detección de intrusiones y visibilidad de tráfico | 8, 13, 17 | TENER Keycloak | Identidad, roles, MFA, sesiones y eventos – DefectoDojo tóxico Encontrar la ingesta, la deduplicación, la remediación y la retesta | 7, 16, 18 | Velociraptor | Visibilidad de endpoint y respuesta a los incidentes

- Limitación crítica* Una herramienta puede apoyar una o más Salvaguardias, pero no puede elegir el IG de la organización, definir la tolerancia al riesgo, garantizar la cobertura completa, reemplazar el procedimiento y la revisión humana, autorizar pruebas de penetración, o probar el cumplimiento de otro marco por sí mismo. | |.

24.1 CIS Controls Navigator

Propósito: Seleccione IGs y explore mapas oficiales. Proyecto oficial: [ejecutado] CIS Controles Navigator efectuado/u fiel](<https://www.cisecurity.org/controls/cis-controls-navigator>)

Inicio rápido seguro: Elija v8.1, seleccione un grupo de implementación y mapeo, revise salvaguardias, luego exporte la selección autorizada.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.2 CIS Controls Assessment Specification

Objetivo: Orientación oficial de medición. Proyecto oficial: [Seguido] [Según datos](#)

Inicio rápido seguro: Abra una Salvaguardia, identifique los insumos y las suposiciones, siga las operaciones, calcule las medidas y revise el procedimiento de documentos.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.3 CIS-CAT Lite

Propósito: CIS seleccionado Evaluación de parámetros. Proyecto oficial: [Seguido] (<https://learn.cisecurity.org/cis-cat-lite>)

Inicio rápido seguro: Ejecutar sólo en sistemas autorizados, elegir un punto de referencia y perfil disponibles, preservar el informe, validar las conclusiones, corregir y reevaluar.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.4 CISO Assistant

Propósito: Controles, riesgos, pruebas y hallazgos. Proyecto oficial: [Seguido](#)

Inicio rápido seguro: Crear un proyecto de alcance, cargar un marco aplicable, asignar propietarios, adjuntar evidencia, resultados de seguimiento y permisos de revisión.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.5 Wazuh

Propósito: Monitoreo de punto final, SIEM, FIM y alertas. Proyecto oficial: [Seguido](#)

Inicio rápido seguro: Inscribir un punto final de laboratorio, desencadenar un evento seguro, confirmar la recogida y alerta, investigar, y retener la cobertura y la evidencia de respuesta.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.6 osquery

Propósito: Consultas de activos, software, cuenta y configuración. Proyecto oficial: (<https://www.osquery.io/>)

Comienzo rápido seguro: Ejecute consultas sólo de lectura en un laboratorio, programe consultas aprobadas, compare resultados a inventarios, y plataforma de documentos y límites de cobertura.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.7 OpenSCAP

Objetivo: Evaluación de la configuración segura de Linux. Proyecto oficial: [Seguido](#)

Inicio rápido seguro: Elija un perfil apropiado, escanear un sistema de laboratorio, validar resultados, excepciones de documentos, remediar y cambiar.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.8 Lynis

Propósito: Auditoría de seguridad de Linux. Proyecto oficial: [Seguido](#)

Comenzar rápido seguro: auditar un host de laboratorio, revisar los hallazgos contra el alcance y las normas, asignar acciones, corregir elementos seleccionados y repetir.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.9 Nmap

Propósito: Activo autorizado y descubrimiento de servicios. Proyecto oficial: [Seguido](#)

Inicio rápido seguro: Usar un escaneo limitado en rangos escritos, comparar con inventario, investigar servicios desconocidos, y retener el alcance y la evidencia de comando.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.10 Greenbone Community Edition

Objetivo: Evaluación de la vulnerabilidad. Proyecto oficial: [ejecutado]Greenbone Community Edition (10)(<https://greenbone.github.io/docs/latest/>)

Inicio rápido seguro: Actualizar los alimentos, utilizar los objetivos autorizados y las credenciales, validar la cobertura de activos, revisar las conclusiones, remediar y cambiar.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.11 Trivy

Propósito: Repositorios, imágenes, dependencias, secretos e IaC. Proyecto oficial: [ejecutado]Trivy seleccionado/u fiel](<https://trivy.dev/>)

Inicio rápido seguro: Escanear un repositorio de prueba o imagen, validar hallazgos, documentar excepciones justificadas, fijar y rescane en el oleoducto.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.12 OWASP ZAP

Propósito: Pruebas de seguridad web autorizadas. Proyecto oficial: [Seguido]
(<https://www.zaproxy.org/>)

Comenzar rápido seguro: Proxy una aplicación de entrenamiento, arrastrar pasivamente, utilizar el escaneo activo sólo con aprobación, validar hallazgos, correcto y retest.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.13 Suricata

Propósito: detección de intrusión en red y visibilidad del tráfico. Proyecto oficial: [Seguido]
(<https://suricata.io/>)

Inicio rápido seguro: Use un sensor de laboratorio, confirme la interfaz y las reglas, genere tráfico de prueba aprobado, valide alertas, sintonice cuidadosamente, y preserve la historia del cambio.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.14 Keycloak

Propósito: Identidad, roles, MFA, sesiones y eventos. Proyecto oficial: [Seguido](#)

Comenzar rápido seguro: Crear un reino de laboratorio, roles y MFA, probar casos de compás, revisar eventos y configuración de documentos y resultados.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.15 DefectoDojo

Propósito: Encontrar ingesta, deduplicación, remediación y retest. Proyecto oficial: [Seguido](#)

Comienzo rápido seguro: Importar resultados seguros, validar la deduplicación, asignar propietarios y fechas, adjuntar prueba, y cerrar sólo después de la prueba verificada.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

24.16 Velociraptor

Finalidad: visibilidad y respuesta a incidentes. Proyecto oficial: [Seguido](#)

Inicio rápido seguro: Despliegue sólo en un laboratorio autorizado aislado, recoja un artefacto estrecho, alcance de documentos y acceso, investigue los resultados y retire los datos del laboratorio con seguridad.

Pruebas: alcance aprobado, versión, configuración, cobertura, datos fuente, resultados, examen humano, excepción, remediación y retest. Proteger el acceso administrativo y los datos recogidos.

25. Manual de los Controles CIS para gerentes

Las preguntas, el tablero, la propiedad y los administradores de decisiones deben controlar.

1. ¿El IG elegido sigue siendo apropiado para datos sensibles, servicios críticos, exposición a amenazas, obligaciones, escala y habilidades?
2. ¿Están las poblaciones centrales completas, actuales, de propiedad y reconciliadas con el descubrimiento independiente?
3. ¿Qué Salvaguardias IG1 tienen cobertura incompleta, revisión atrasada, datos de entrada no fiables o excepciones de repetición?
4. ¿Se han intensificado los accesos administrativos, los sistemas expuestos externamente, los programas informáticos no respaldados, las vulnerabilidades críticas y los fallos de recuperación?
5. ¿Las alertas resultan en investigación y respuesta, o sólo en el volumen de panel?
6. ¿Se entienden las responsabilidades de los proveedores de servicios, las pruebas, las obligaciones de incidentes, los subcontratistas y los planes de salida?
7. ¿Se autorizan pruebas de penetración y ejercicios de forma segura, con un alcance adecuado, realizados independientemente cuando sea necesario y seguidos a través de la prueba?
8. ¿Qué financiación, personal, tiempo de ingeniería o decisión empresarial está bloqueando la corrección?

Area

IG y alcance

← Inventories

TEN Protection TEN ¿Operan la configuración, el acceso, el parche, el correo electrónico, el malware y los controles de datos? Verde / Amarillo / Rojo | Detección | ¿Se ha completado la cobertura de registro y red y se han revisado las alertas? Verde / Amarillo / Rojo — Recuperación | ¿Están protegidos copias de seguridad y restauraciones probadas contra las necesidades de negocio? Verde / Amarillo / Rojo | Respuesta | ¿Son los roles, contactos, umbrales, ejercicios y revisiones actuales? Verde / Amarillo / Rojo Tened ¿Se corrigieron las

poblaciones confiables y de excepción? Verde / Amarillo / Rojo ¿Son compatibles las pruebas, limitaciones, hallazgos y pruebas? Verde / Amarillo / Rojo

26. Junior Analyst Career Guide

Una ruta práctica en controles, vulnerabilidad, seguridad, GRC y operaciones de seguridad funcionan.


■  Aprende el marco, mapa Salvaguardias, mide evidencia, reporte lagunas, y construya un portafolio honesto".

Gráfico 10 Junior CIS Controles vía analista

Controles de Seguridad Junior Analista

GRC Analista

Analista de Gestión de Vulnerabilidad

Análisis de la seguridad

Análisis de las operaciones de seguridad

Analista de Cumplimiento de TI

Third-Party Risk Analyst

Cybersecurity Program Analyst

26.1 Típico trabajo junior

- Mantener inventarios de activos, software, datos, cuentas, sistemas de red, proveedores, aplicaciones, hallazgos y pruebas.
- Reunir pruebas sin cambiar los registros de fuentes y validar la integridad de la población.
- Mapa Salvaguardias a propietarios, sistemas, procedimientos, configuración, evidencia, métricas, excepciones y acciones.
- Ejecute las herramientas autorizadas de descubrimiento, configuración, vulnerabilidad, registro o seguridad de aplicaciones bajo procedimientos aprobados.
- Calcular la cobertura y las métricas de excepción utilizando la estructura de evaluación oficial.
- Seguimiento de software no compatible, activos no autorizados, problemas de acceso, vulnerabilidades, copias de seguridad fallidas, lagunas de alerta y hallazgos de proveedores a través de la prueba.
- Escribir conclusiones claras sin reclamar autoridad o certeza más allá de las pruebas.

Silencioso** |... | | Marco | Explicar los 18 Controles, IGs, clases de activos y funciones | | Inventario | Reconcile dos fuentes independientes y explicar las diferencias TENEDO | Mostrar insumos, operaciones, medidas, métrica, lista de excepciones y conclusión | – Alfabetización técnica | Interpret configuración, identidad, escaneo, registro, recuperación y evidencia de aplicación TEN Remediation | Trace finding to owner, due date, correction, and verified retest | TEN Comunicación ANTERIGEN Escribe un resumen del administrador de una página y un documento de trabajo detallado – Ética – Utilizar datos sintéticos, autorización, límites de alcance y afirmaciones honestas

27. Laboratorio Ficcional y Portfolio

Un entorno de prácticas seguras utilizando datos sintéticos y sistemas de laboratorio autorizados.

- La regla del laboratorio* Utilizar organizaciones ficticias, datos sintéticos, sistemas aislados y autorización escrita. Nunca ataque objetivos públicos, utilice credenciales reales o publique la producción de herramientas sensibles. |. |
- 1. Crear una compañía ficticia de 50 personas con laptops, servidores, servicios en la nube, una aplicación web, personal remoto y cinco proveedores.
- 2. Seleccione IG1 y documente tres adiciones basadas en el riesgo de IG2 o IG3.
- 3. Construir inventarios de activos, software, datos, cuenta, sistema de autenticación, red, proveedor, aplicación y fuente de registro.
- 4. Use Nmap y osquery en un laboratorio aislado para conciliar los inventarios de activos y software.
- 5. Utiliza OpenSCAP o Lynis en un host de laboratorio; conclusiones de configuración de documentos, excepciones, correcciones y reevaluación.
- 6. Use Greenbone en los objetivos de laboratorio aprobados; valide la cobertura, los hallazgos, la remediación y la reutilización.
- 7. Use Wazuh o Suricata para generar e investigar una alerta de prueba segura.
- 8. Use Trivy o ZAP en un repositorio de entrenamiento o aplicación y registre y repita.
- 9. Escriba un registro de prueba de copia de seguridad y una tabla de incidentes.
- 10. Crear cinco documentos de trabajo de evaluación de CIS con insumos, operaciones, medidas, métricas, listas de excepciones y conclusiones.
- 11. Publicar sólo artefactos sanitarios y afirmar claramente que el proyecto es ficticio y no una evaluación formal CIS.

Artifact | Lo que prueba |

| ... | TEN IG selection memo TEN Prioritization and risk reasoning | – Reconciliación de los inventarios Silencioso papel de salvaguardia | Estructura de medición oficial y pruebas Reevaluación de la configuración | Búsqueda técnica, corrección y retestigo TEN Vulnerability report – Cobertura, priorización, excepción y remediación Silencioso Caso de detección | Restaurar prueba Silencioso Disponibilidad y pruebas de recuperación | tención Administrador dashboard | Clear risk and action communication

28. Plan de aprendizaje de 30 días

Un calendario centrado para la capacidad útil de nivel inferior.

Días

1–4

tención 5–8 Silencioso Activos, software, datos, cuentas, acceso

TEN 9–12

13–16 Silenciosos Logs, monitoreo, defensa de la red

17–19 Silencioso recuperación y respuesta a incidentes

20–22

Silencioso 23–25 Evaluación de la vida Especificación

26–28

TEN 29–30

29. Preparación de entrevistas

- Respuestas claras, escenarios prácticos y preguntas para el empleador.*

29.1 ¿Cuáles son los Controles CIS?

Un conjunto priorizado de mejores prácticas defensivas organizadas en 18 Controles y 153 Salvaguardias enfocadas.

29.2 ¿Qué es IG1?

El punto de partida esencial de la higiene cibernética 56-Safeguard que CIS recomienda que cada empresa comience.

29.3 ¿Importa IG1 cada requisito?

Es una base de referencia de priorización. El riesgo material, los contratos, las leyes, los clientes o los servicios críticos pueden requerir salvaguardias adicionales.

29.4 ¿Cómo mide una Salvaguardia?

Utilizar criterios oficiales, dependencias, hipótesis, aportaciones completas, operaciones definidas, medidas, métricas, revisión de procedimientos, excepciones y pruebas.

29.5 ¿Por qué son importantes los inventarios?

Definen a las poblaciones que deben cubrir los controles de configuración, vulnerabilidad, registro, recuperación y respuesta.

29.6 Vulnerability scan versus penetración test?

Un escaneo identifica principalmente debilidades conocidas; la prueba de penetración utiliza el análisis humano calificado y la explotación controlada para evaluar el impacto y la resiliencia.

29.7 ¿Una cartografía de marco demuestra el cumplimiento?

No. Identifica las relaciones, pero la organización debe probar el requisito y la evidencia exacta aplicable.

29.8 ¿Qué puede concluir un analista junior?

Sólo lo que el alcance definido y el soporte de evidencia confiable, con muestreo y limitaciones claramente reveladas.

29.9 Preguntas para hacer al empleador

¿Qué grupo de implementación y adiciones están en alcance?

¿Cómo se crean y reconcilian las poblaciones de inventarios?

¿Qué Salvaguardias tienen la cobertura más incompleta?

¿Cómo se revisan los datos de medición y las excepciones?

¿Qué herramientas de código abierto y comerciales son aprobadas?

¿Cómo se priorizan, financian y prueban los resultados?

¿Cómo revisará el trabajo de los funcionarios superiores?

30. Plantillas, Glosario, Índice y Referencias

- Estructuras de trabajo reutilizables, términos importantes y puntos de partida autorizados.*

30.1 Documentos de trabajo de medición de salvaguardia

|** | |. | “La Salvaguardia de la Vida” y la IG “Antes” “Escopia y clase de activos” “Principal y sistemas de vida” Las dependencias y las suposiciones de la vida Inputs y validación de la vida “Operaciones en la vida” “Las medidas de la vida” “Metric and interpretation |” Excepciones y limitaciones de la vida La acción, el dueño, la fecha y la prueba de la vida

30.2 Registro de hallazgos y nuevas pruebas

|** | |... | Los Criterios de la vida siguen adelante. “Acondicionamiento y evidencia de vida” La población afectada está en peligro. “El riesgo y el impacto en la vida” | Cause TENED | “La protección provisional en la vida” Corrección y propietario de la vida La fecha de su muerte es la siguiente. “El procedimiento de la prueba de mentiras” Resultado final de la vida útil

30.3 Glosario

|** | |. | | Clase Asset | Categoría afectada por una Salvaguardia, como dispositivos, software, datos, red, usuarios o documentación. | | CIS Benchmark – Recomendaciones de configuración segura para una tecnología específica. | tención CIS Control | Una de las 18 amplias áreas defensivas. confidencialidad CIS Salvaguardia | Una acción enfocada y implementable dentro de un Control. – TENCION TENIDA Compartir de la población aplicable en la que se implementa adecuadamente la Salvaguardia. | | IG1 tención 56 salvaguardas esenciales de la higiene cibernética. | | IG2 | IG1 más 74 Salvaguardias adicionales. TENIDA IG3 TENIDA IG1 e IG2 más 23 Salvaguardias adicionales; todos 153. TENCION | Una cuenta, lista, fecha, configuración o resultado producido por operaciones de evaluación. | | | Cálculo o interpretación construido a partir de medidas. | Población | Completo conjunto de registros, activos, personas, sistemas o eventos aplicables. tención Revisión de procedimiento tención Evaluación manual de si existe un proceso necesario y contiene los elementos necesarios. | Función de seguridad permanente – Govern, Identificar, Proteger, Detectar, Responder o Recuperar la cartografía.

30.4 Índice de asunto

Subjeto** |... | Silenciosos Cuentas | para la seguridad de la aplicación | Silencioso inventario de activos Silenciosos registros de auditoría | Protección de datos | | Evidencia y medición | 4 Silenciosos Grupos de Aplicación | Respuesta del incidente | Silencioso analista junior | | | Silencioso Silencioso Silencioso en la Red 17-18 | Herramientas de código abierto | 24 | pruebas de Penetración Silencioso Silencioso de recuperación proveedores de servicios | 20 | Silencioso Inventario de software TEN TERRITORIO TERRITORIO TERRITORIO TEN TERRITORIO DE Vulnerabilidad ANTE LAS 12

30.5 Referencias oficiales

[](<https://www.cisecurity.org/controls/v8-1> Controles v8.1

Nota de Controles CIS

[](<https://www.cisecurity.org/controls/implementation-groups>)

Seguido

Seguido

Seguido

[]u]CIS Controles cartografías y cumplimiento efectuados/u
título](<https://www.cisecurity.org/cybersecurity-tools/mapping-compliance/mapping-and-compliance-with-the-cis-controls>)

Recuerdo final: Cambio de marcos, mapas, herramientas, productos, amenazas, leyes, contratos y riesgos organizativos. Confirme los recursos oficiales actuales y las obligaciones aplicables antes de una aplicación o evaluación reales. |

Respuesta