

## Table of Contents

**Status da revisão:** Rascunho de tradução assistida por máquina. Requer revisão humana de terminologia, significado, links, formatação e atualidade técnica antes de ser marcado como edição final.

**\*\*NIST QUADRO DE GESTÃO DE RISCOS**

**\*\*AND SP 800-53 LIBERTAÇÃO 5.2.0**

Prático Gerente e Manual de Analista Júnior

O que este manual faz: Explica as sete etapas do RMF, todas as 20 famílias de controle SP 800-53, linhas de base, adaptação, implementação, avaliação, autorização, monitoramento, OSCAL, ferramentas de código aberto, decisões de gestão e trabalho de analista pronto para o trabalho.

□ □

---

---

---

**\*\* Alberto (Al) Leiva \*\***

Primeira edição • Julho de 2026

Prefácio

O Risk Management Framework é uma forma disciplinada de conectar necessidades de missão, design de sistema, segurança, privacidade, evidências e decisões de risco responsáveis ao longo de um ciclo de vida do sistema. SP 800-53 é o catálogo de controle utilizado dentro desse processo; não é uma lista de verificação que cria automaticamente segurança ou uma autorização.

Este manual usa linguagem simples, documentos de trabalho realistas e laboratórios seguros. Os termos federais são explicados, mas as organizações não federais podem adaptar os conceitos. Requisitos e autoridade variam de acordo com a lei, agência, contrato, setor, sistema e risco. Use fontes oficiais atuais e segurança qualificada, privacidade, engenharia, legal, aquisição, auditoria e autorizar profissionais para decisões reais.

**Nota de informação actual:\*\* Verificada em 14 de Julho de 2026: SP 800-37 Rev. 2 continua a ser a RMF final atual; SP 800-53 e SP 800-53A estão na Release 5.2.0 (2025 de Agosto); SP 800-53B linhas de base foram relançadas sem alterações basais; SP 800-18 Rev. 2 foi finalizada em 30 de Junho de 2026.**

## # Como usar este manual

- Gerentes: comece com Capítulos 1–4, 7–13, 17–18 e 27.

- Analistas júnior: estudar em ordem, praticar Capítulos 26 e 28–29, e usar os modelos.
- Donos de sistemas e engenheiros: foco em fronteiras, seleção, implementação, evidências, monitoramento e capítulos familiares.
- Assessores: foco nos Capítulos 10, 15-18, 25 e 30.
- Adapte cada artefato à autoridade da organização, tolerância ao risco, sistema e obrigações.

## Sumário

Este documento contém um índice nativo do Word e um guia de capítulo permanente.

[Prefácio \[2\]\(#preface\)](#)

[Como usar este manual \[2\]\(#how-to-use-this-manual\)](#)

[Quadro de conteúdos \[3\]\(#table-of-contents\)](#)

[Guia do Capítulo \[7\]\(#chapter-guide\)](#)

[1. RMF e SP 800-53 Fundações \[8\]\(#rmf-and-sp-800-53-foundations\)](#)

[2. Suíte de Publicação NIST \[9\]\(#current-nist-publication-suite\)](#)

[3. Governança, Funções e Decisões de Risco \[10\]\(#governance-roles-and-risk-decisions\)](#)

[4. Ciclo de vida do sistema, âmbito e limite de autorização \[11\]\(#system-life-cycle-scope-and-authorization-boundary\)](#)

[4.1 Questões limite \[11\]\(#boundary-questions\)](#)

[5. Preparar ao nível da organização \[12\]\(#prepare-at-the-organization-level\)](#)

[5.1 Preparação da organização \[12\]\(#organization-preparation\)](#)

[6. Preparar ao nível do sistema \[13\]\(#prepare-at-the-system-level\)](#)

[6.1 Preparação do sistema \[13\]\(#system-preparation\)](#)

[7. Categorizar o Sistema \[14\]\(#categorize-the-system\)](#)

[7.1 Método \[14\]\(#method\)](#)

[8. Selecione controles \[15\]\(#select-controls\)](#)

[8.1 Sequência de seleção \[15\]\(#selection-sequence\)](#)

[9. Controlos de Implementação \[16\]\(#implement-controls\)](#)

[9.1 Fluxo de trabalho de implementação \[16\]\(#implementation-workflow\)](#)

[10. Controlos de avaliação \[17\]\(#assess-controls\)](#)

10.1 Sequência de avaliação [17](#assessment-sequence)

11. Autorizar o sistema ou os controlos comuns [18](#authorize-the-system-or-common-controls)

11.1 Pacote de autorização [18](#authorization-package)

12. Monitorar continuamente [19](#monitor-continuously)

12.1 Actividades de monitorização [19](#monitoring-activities)

13. Bases de controlo e Alfaiataria [20](#control-baselines-and-tailoring)

13.1 Registo de adaptação [20](#tailoring-record)

14. Controlos comuns, híbridos e específicos do sistema [21](#common-hybrid-and-system-specific-controls)

14.1 Controlos de herdade [21](#inheritance-checks)

15. Escrita de fortes declarações de implementação [22](#writing-strong-implementation-statements)

15.1 Lista de verificação da declaração [22](#statement-checklist)

16. Planeamento de avaliação e provas [23](#assessment-planning-and-evidence)

16.1 População e amostragem [23](#population-and-sampling)

17. Pacote de autorização e POA&M [24](#authorization-package-and-poam)

17.1 Qualidade POA&M [24](#poam-quality)

18. Estratégia de monitorização contínua [25](#continuous-monitoring-strategy)

19. OSCAL e Automação [26](#oscal-and-automation)

19.1 Garantias de automatização [26](#automation-safeguards)

20. Famílias de controlo: acesso, sensibilização, auditoria e avaliação [27](#control-families-access-awareness-audit-and-assessment)

AC — Controlo de Acesso [27](#ac-access-control)

AT — Consciência e formação [27](#at-awareness-and-training)

AU — Auditoria e responsabilidade [27](#au-audit-and-accountability)

CA — Avaliação, autorização e monitorização [27](#ca-assessment-authorization-and-monitoring)

21. Famílias de controlo: Configuração, Contingência, Identidade, Incidente e Manutenção [28](#control-families-configuration-contingency-identity-incident-and-maintenance)

CM — Gestão de Configuração [28](#cm-configuration-management)

CP — Planeamento de contingência [28](#cp-contingency-planning)

IA — Identificação e autenticação [28](#ia-identification-and-authentication)

IR — Resposta ao incidente [28](#ir-incident-response)

MA — Manutenção [28](#ma-maintenance)

22. Famílias de controle: Mídia, Física, Planeamento, Programa e Pessoal [30](#control-families-media-physical-planning-program-and-personnel)

MP — Proteção de mídia [30](#mp-media-protection)

PE — Protecção física e ambiental [30](#pe-physical-and-environmental-protection)

PL — Planeamento [30](#pl-planning)

PM — Gestão de Programas [30](#pm-program-management)

PS — Segurança do pessoal [30](#ps-personnel-security)

23. Famílias de controlo: privacidade, risco, aquisição, comunicações, integridade e cadeia de abastecimento [32](#control-families-privacy-risk-acquisition-communications-integrity-and-supply-chain)

PT — Processamento e Transparência PII [32](#pt-pii-processing-and-transparency)

RA — Avaliação dos riscos [32](#ra-risk-assessment)

SA — Aquisição de sistemas e serviços [32](#sa-system-and-services-acquisition)

SC — Protecção do sistema e das comunicações [32](#sc-system-and-communications-protection)

SI — Integridade do sistema e da informação [32](#si-system-and-information-integrity)

SR — Gestão do risco da cadeia de abastecimento [33](#sr-supply-chain-risk-management)

24. Privacy Risk and Security–Privacy Collaboration [34](#privacy-risk-and-securityprivacy-collaboration)

24.1 Colaboração [34](#collaboration)

25. Atualizações de software, confiabilidade de patch e versão 5.2.0 [35](#software-updates-patch-reliability-and-release-5.2.0)

25.1 Concentração em evidência [35](#evidence-focus)

26. Ferramentas de código aberto e recursos oficiais [36](#open-source-tools-and-official-resources)

26.1 NIST CPRT [36](#nist-cprt)

26,2 NIST Conteúdo OSCAL [36](#nist-oscal-content)

26.3 Trestle de conformidade [37](#compliance-trestle)

26.4 Lula [37](#lula)

26.5 Assistente CISO [37](#ciso-assistant)

26.6 Heimdall [37](#heimdall)

26.7 OpenControl [37](#opencontrol)

26.8 CLI OSCAL [38](#oscal-cli)

26.9 Wazuh [38](#wazuh)

26.10 OpenSCAP [38](#openscap)

26,11 osquery [38](#osquery)

26,12 Nmap [38](#nmap)

26.13 Greenbone Community Edition [39](#greenbone-community-edition)

26.14 Trivy [39](#trivy)

26,15 OWASP ZAP [39](#owasp-zap)

26.16 Keycloak [39](#keycloak)

26.17 DefectDojo [40](#defectdojo)

26.18 Agente de política aberta [40](#open-policy-agent)

27. Playbook RMF do gestor [41](#managers-rmf-playbook)

27.1 Ritmo do gestor [41](#manager-rhythm)

28. Guia de carreira do analista júnior [42](#junior-analyst-career-guide)

28.1 Funções comuns [42](#common-roles)

28.2 Trabalho típico [42](#typical-work)

29. Laboratório Fictício, Plano de Trinta Dias e Preparação de Entrevistas [44](#fictional-laboratory-thirty-day-plan-and-interview-preparation)

29.1 Laboratório de carteira [44](#portfolio-lab)

29.2 Plano de trinta dias [44](#thirty-day-plan)

29.3 O que é RMF? [44](#what-is-rmf)

29.4 O SP 800-53 é uma lista de verificação? [45](#is-sp-800-53-a-checklist)

29, 5 O que é uma linha de base? [45](#what-is-a-baseline)

[29.6 O que é a alfaiataria? [45] (#what-is-tailoring)] (#what-is-tailoring)

- 29.7 O que é a herança de controle? [45](#what-is-control-inheritance)
- 29.8 Como você avalia um controle? [45](#how-do-you-assess-a-control)
- [29.9 O que é autorização? [45] (#what-is-authorization)] (#what-is-authorization)
- 29.10 O que é um POA&M? [45](#what-is-a-poam)
- [29.11 O que é OSCAL? [45] (#what-is-oscal)] (#what-is-oscal)
- 29.12 O que é o SP atual 800-53? [45](#what-is-current-sp-800-53)
30. Modelos, Glossário, Índice e Referências [46](#templates-glossary-index-and-references)
- 30.1 Registo do sistema e dos limites [46](#system-and-boundary-record)
- 30.2 Documento de execução do controle [46](#control-implementation-workpaper)
- 30.3 Registo de avaliação e de verificação [46](#assessment-and-finding-record)
- 30.4 Registo de autorização e monitorização [46](#authorization-and-monitoring-record)
- 30.5 Glossário [47](#glossary)
- 30.6 Índice de assunto [47](#subject-index)
- 30.7 Referências oficiais [47](#official-references)

## Guia do Capítulo

### Capítulo\*\* Título\*\* Início na página\*\*

Fundação RMF e SP 800-53 Suíte de Publicação NIST atual 3 Governança, Funções e Decisões de Risco 4 Ciclo de vida do sistema, escopo, e limite de autorização Preparar ao nível da organização Preparar ao nível do sistema 7 Categorizar o Sistema 11 8 Select Controls 12 Controlos de Implementação \* 10 \* Avaliar controles \* 14 \* Autorizar o sistema ou os controles comuns Monitorar continuamente • 13 • Bases de Controle e Alfaiataria Controles comuns, híbridos e específicos do sistema . . . . . O planeamento e a evidência da avaliação Pacote de Autorização e POA&M . Estratégia de Monitorização Contínua OSCAL e Automação 20 Famílias de Controle: Acesso, Consciência, Auditoria e Avaliação Famílias de Controle: Configuração, Contingência, Identidade, Incidente e Manutenção 22 Famílias de Controle: Mídia, Física, Planeamento, Programa e Pessoal Famílias de controle: Privacy, Risk, Acquisition, Communications, Integrity, and Supply Chain 31 Privacidade Risco e Segurança – Colaboração Privacidade Mais de 25 Atualizações de Software, Confiabilidade de Patch e Lançamento 5.2.0 26 Ferramentas de Código Aberto e Recursos Oficiais RMF Playbook do gerente Guia de carreira do analista júnior 29 Laboratório Fictício, Plano de Trinta Dias e Preparação de Entrevistas . 43 . Modelos, Glossário, Índice e Referências

## 1. Fundação RMF e SP 800-53

\*RMF gerencia risco de segurança e privacidade através de decisões de ciclo de vida responsável.

Figura 1. Sete passos RMF

### Não é o mesmo que\*\*

RMF Processo para organização e gestão de riscos do sistema . \* SP 800-53 \* Catálogo flexível de controle de segurança e privacidade \* Uma lista de verificação universal ou linha de base SP 800-53B \* Federal baixa, moderada, alta e bases de dados de privacidade, além de orientação de alfaiataria \* Um conjunto de controle final personalizado \* • SP 800-53A • Metodologia e procedimentos de avaliação • Autorização • Decisão de risco do funcionário principal baseada num pacote de provas • Monitoramento contínuo • Conscientização contínua dos controles, mudanças e riscos

\*Idéia Core:\*\* Os controles reduzem o risco somente quando são corretamente selecionados, implementados, operados, avaliados, corrigidos e monitorados no contexto real do sistema. ☐

---

---

## 2. Current NIST Publication Suite

*Use a fonte oficial atual e entenda como cada publicação suporta o todo.*

### Publicação/recurso Uso actual

- SP 800-37 Rev. 2 \* Seven-step RMF tarefas, papéis, organização / sistema de preparação e gerenciamento de risco de ciclo de vida ☐ SP 800-53 Release 5.2.0 ☐ Catálogo de controle de segurança e privacidade atual, incluindo atualização de software e alterações de patches 2025 ☐ SP 800-53A Release 5.2.0 ☐ Procedimentos de avaliação actuais correspondentes à Release 5.2.0 ☐ SP 800-53B Release 5.2.0 ☐ Federal baixa/moderada/alta e valores basais de privacidade; 2025 a reemissão não fez alterações na linha de base • SP 800-18 Rev. 2 • Segurança do sistema, privacidade e elementos de plano C-SCRM; ênfase legível por máquina Guia de avaliação de risco
- SP 800-39 \* Gestão do risco a nível da organização em três níveis \* Navegador e downloads para controles, linhas de base, procedimentos e referências actuais Modelos legíveis por máquina para catálogos, perfis, componentes, SSPs, avaliações e POA&Ms

Controle de versão:\*\* Grave a publicação da fonte, lançamento, formato, data de recuperação, perfil/versão base e alfaiataria local. Nunca misture texto, procedimentos e linhas de base de diferentes versões sem análise. ☐ O que é que se passa?





virtuais/nuvem, proprietários, versões ☐ Acordo de interconexão • Sistemas, dados, controles, responsabilidades, monitorização, incidente e rescisão ☐ Alocação de controle ☐ Comum, híbrido, específico do sistema, herdado, provedor, responsabilidades do cliente

## 5. Prepare-se ao nível da organização

- Preparação de nível de organização faz o sistema RMF funcionar de forma consistente e eficiente.\*

### 5.1 Preparação da organização

- Estabelecer funções de gestão de risco, estratégia, tolerância de risco, prioridades e comunicação.
- Identificar missões, processos de negócio, requisitos legais/política/contrato, stakeholders e ativos críticos.
- Desenvolver arquitetura empresarial, arquitetura de segurança/privacidade, controles comuns, requisitos de organização e estratégia de monitoramento.
- Estabelecer orientação de impacto, regras de ajuste de linha de base, valores de parâmetros, sobreposições, expectativas de avaliação e abordagem de autorização.
- Identificar riscos de cadeia de suprimentos, provedores externos, ameaças em toda a organização, suposições e dependências.
- Criar repositórios, automação, modelos, padrões de evidência, revisão de qualidade, métricas e processos de melhoria.

Princípio da eficiência:\*\* Controles comuns reutilizáveis, parâmetros aprovados, evidências padrão e conteúdo legível por máquina reduzem o trabalho repetido do sistema – somente quando a propriedade e as evidências operacionais atuais são confiáveis. ☐ ☐

---

---

---

## 6. Prepare-se ao nível do sistema

- Preparação de nível de sistema define a missão específica, stakeholders, fronteira, informação e abordagem.\*

### 6.1 Preparação do sistema

- Identificar missão / finalidade de negócios, proprietário do sistema, autorizar oficiais, agentes de segurança / privacidade, avaliadores, provedores, usuários e stakeholders.
- Definir limite de autorização, elementos do sistema, ambiente operacional, dependências, interfaces, serviços externos e cadeia de suprimentos.

- Identificar tipos de informações, finalidades de processamento, riscos de privacidade, fluxos de dados e requisitos legais/contratuais.
- Determinar estágio de ciclo de vida, abordagem desenvolvimento/aquisição, arquitetura, necessidades de engenharia e estratégia de autorização planejada.
- Registrar o sistema; identificar herança de controle comum e recursos fornecidos pela organização.
- Documento suposições, restrições, riscos, decisões necessárias, e agenda de pacotes.

## 7. Categorizar o Sistema

*Categorização descreve o impacto potencial da perda de confidencialidade, integridade ou disponibilidade.*

Figura 3. Fluxo de trabalho de categorização

Método ## 7.1

- Identificar todos os tipos de informações processadas, armazenadas ou transmitidas.
- Atribuir impacto potencial – baixo, moderado ou alto – para confidencialidade, integridade e disponibilidade usando orientação e contexto de missão aplicáveis.
- Aplicar o conceito de marca de alta qualidade para a categoria de segurança do sistema, em seguida, rever se agregação, dependências, privacidade, segurança ou efeitos da missão justificam o ajuste sob autoridade.
- Fundamentação documental, suposições, partes afetadas e aprovação.
- Revisita quando missão, dados, arquitetura, ambiente, usuários, fornecedores ou ameaças mudam materialmente.

Aviso de categorização:\*\* Uma categoria de alto impacto não significa que os controles sejam fracos, e uma categoria de baixo impacto não significa que o sistema seja seguro. Expressa danos potenciais se os objetivos de segurança forem perdidos. O que é que se passa?

## 8. Selecione controles

*Seleção cria um conjunto personalizado de controles que aborda o sistema e risco organizacional.*

### # 8.1 Sequência de seleção

- Escolha o perfil inicial apropriado ou definido pela organização.

- Aplicar considerações de escopo e identificar controles que sejam aplicáveis, não aplicáveis, herdados, híbridos ou específicos do sistema.
- Atribuir parâmetros definidos pela organização, tais como frequências, períodos de tempo, papéis, tecnologias e limiares.
- Adicione controles ou melhorias para ameaça, missão, privacidade, cadeia de suprimentos, lei, política, contrato, arquitetura ou risco.
- Utilizar controles compensadores apenas através de equivalência aprovada e justificação documentada.
- Desenvolver abordagens de acompanhamento e avaliação; identificar responsabilidades e provas de implementação.
- Documentar o conjunto personalizado, raciocínio, dependências, controles comuns e risco residual.

Seleção de controle não é implementação: \*\* Selecionar AC-2 não cria gerenciamento de conta. O sistema deve definir e operar as pessoas, processo, tecnologia, evidência e monitoramento necessários para cada requisito selecionado. ☐ ☐

---



---



---

## 9. Implementar controles

- Implementação transforma controles selecionados em salvaguardas reais, atribuídas, configuradas e operadas.\*

### 9.1 Fluxo de trabalho de implementação

- Analisar cada instrução de controle, aprimoramento, parâmetro, orientação suplementar, controles relacionados e alocação.
- Traduza requisitos em arquitetura, procedimentos, configurações, automação, treinamento, contratos e tarefas operacionais.
- Atribuir o proprietário do controle responsável e implementadores responsáveis; identificar porções herdadas e compartilhadas.
- Defina população, frequência, gatilho, aprovação, exceção, registro, revisão, métrica e evidência.
- Construir e testar através do ciclo de vida de desenvolvimento do sistema; usar configuração e gerenciamento de mudanças.
- Escreva uma declaração de implementação precisa que explique quem faz o quê, onde, como, quando, com que configuração e evidência.
- Correct design ou falhas de operação antes da avaliação formal, quando possível.

## 10. Assess Controls

*Avaliação determina se os controles são implementados corretamente, funcionando como pretendido, e produzindo o resultado desejado.*

### 10.1 Sequência de avaliação

- Identificar a independência do avaliador e as qualificações adequadas ao risco.
- Desenvolver e aprovar um plano de avaliação com escopo, controles, procedimentos, métodos, objetos, profundidade, cobertura, cronograma, regras, evidências, amostragem e segurança.
- Validar o limite do sistema, o conjunto de controle, implementação, populações, controles herdados, e confiabilidade da fonte.
- Use métodos de exame, entrevista e teste; inquérito sozinho geralmente fornece evidências fracas.
- Registro de resultados satisfeitos ou não satisfeitos com evidências, exceções, limitações e risco.
- Permitir que os responsáveis corrijam as constatações; retestem as correções de forma independente.
- Emitir um relatório de avaliação que apoie a decisão do funcionário autorizador sem esconder incertezas.

**A avaliação não é uma análise: \*\* Resultados automatizados podem testar condições importantes em escala, mas a avaliação também requer critérios, escopo, população, desenho, contexto operacional, revisão humana, limitações e análise de risco. □**

## 11. Autorizar o Sistema ou Controles Comuns

*Autorização é uma decisão de risco senior explícita baseada no pacote e contexto organizacional.*

Figura 7. Decisão de autorização de risco

### 11.1 Pacote de autorização

- Planos de segurança, privacidade e C-SCRM, conforme aplicável.
- Relatórios de segurança e avaliação de privacidade.
- Plano de ação e marcos (POA&M).

- Resumo e avaliação de risco atual.
- Estratégia de monitoramento contínuo e informações de mudança significativa.
- Descrição do sistema, categorização, fronteira, arquitetura, dependências, herança de controle comum e acordos.

Decisão Possível\*\* \* \* \* \* \* ☐

---

• Autorização para operar/usar

- Risco aceito para escopo, condições e tempo definidos
- Autorização de controle comum

Decisão de risco para controles herdados por vários sistemas ☐ Autorização com condições ☐

Operação permitida apenas com limites, ações, marcos ou monitoramento declarados O risco não é aceito; a operação/uso não é autorizado sob condições indicadas

- Abordagem de autorização em curso
- Evidências correntes frequentes suportam decisões de risco contínuas sob critérios aprovados

**Não é uma certificação: \*\* Autorização não significa que o sistema é livre de risco ou compatível para sempre. É uma aceitação documentada do risco residual atual por um funcionário com autoridade. ☐**

## 12. Monitore continuamente

*Monitor rastreia controles, mudanças de sistema, ameaça, descobertas e risco após a autorização.*

### 12.1 Actividades de monitorização

- Sistema de rastreamento, arquitetura, dados, missão, usuário, fornecedor, propriedade, localização, ameaça, vulnerabilidade e mudanças legais.
- Avaliar os controles seleccionados em frequências e gatilhos aprovados utilizando provas actuais.
- Monitorar controles comuns e comunicar alterações aos sistemas herdados.
- Atualizar planos, inventários, diagramas, resultados de avaliação, registro de risco e POA&M.
- Relatar postura e mudança material para proprietários de sistemas, executivos de risco, funcionários de segurança/privacidade, e funcionários que autorizam.
- Corrigir fraquezas, reteste, e determinar se mudança significativa ou risco aumentado requer reautorização ou termos alterados.

**Monitor de decisões: Colete apenas evidências que tenham um proprietário, propósito, regra de qualidade, limiar, cadência de revisão, escalada e resposta. Mais painéis não melhoram automaticamente o gerenciamento de riscos. □**

## 13. Bases de Controle e Alfaiataria

*Baselines são pontos de partida; a alfaiataria os torna apropriados e defensáveis.*

Figura 4. Personalização de controle

### **\* Baseline Purpose \* \***

- Baixo \* Iniciar controles de segurança para sistemas federais de baixo impacto \* •
- Controles de segurança para sistemas federais de impacto moderado □ Alto □
- Iniciando controles de segurança para sistemas federais de alto impacto Privacy (Privacy) Controles de privacidade aplicados com base no risco de processamento e privacidade, não apenas no nível de impacto do sistema

### **# 13.1 Registro de alfaiataria**

- Base/perfil e liberação usados.
- Controle/melhoramento adicionado, removido, especializado, herdado ou compensado.
- Racionalidade e base de risco.
- Cada parâmetro definido pela organização e autoridade de origem.
- Atribuição e prestador comum/híbrido/específico do sistema.
- Compensação-controle de equivalência, limitação, aprovação e monitoramento.
- Risco residual, aprovação, data e futuro gatilho de revisão.

## 14. Controles comuns, híbridos e específicos do sistema

- Control allocation explica quem fornece cada controle e qual parte do sistema deve implementar.\*

### **Tipo \* \* Tipo \* \* Tipo \* \* Método \* \* Exemplo \* \***

□ Comum □ Implementado uma vez para múltiplos sistemas; herdado sob o escopo definido O sistema específico do sistema é implementado para um sistema. □ Hybrid □ Part common and part system-específico □ Serviço de identidade empresarial mais design de funções de aplicação Sistema herdado depende de um provedor de controle autorizado . □ Serviço externo O provedor e as responsabilidades do cliente são definidas por serviço e acordo.

## 14,1 Controlos de herdade

- Prestador, status de autorização, escopo, implementação, evidência, avaliação, achados, alterações e expiração são conhecidos.
- O controle herdado realmente se aplica à tecnologia, localização, serviço e uso do sistema.
- As responsabilidades cliente/sistema são implementadas e testadas.
- As alterações e fraquezas dos prestadores são comunicadas aos sistemas herdados.
- Se o controlo comum falhar ou se tornar indisponível, os sistemas afectados reavaliam o risco e a resposta.

## 15. Escrevendo fortes declarações de implementação

- Uma instrução de implementação deve deixar que outra pessoa entenda e teste o controle real.\*

Figura 5. Anatomia de controle

- **Declaração fraca\*\* \*\* Padrão de instrução de Stronger\*\***

A organização usa o MFA. A equipe de identidade requer MFA resistente a phishing para funções de administrador nomeadas através do serviço de identidade aprovado; inscrições, exceções e revisão trimestral de cobertura são registradas em sistemas especificados. ☐ Os logs são revisados. As revisões de operações de segurança definiram eventos de alto risco continuamente através do SIEM e realizam revisão diária documentada de logons administrativos fracassados; os casos e exceções são mantidos para o período aprovado. Os backups são realizados. As operações criam backups diários criptografados dos bancos de dados Tier 1 listados, mantém uma cópia isolada, monitora falhas e executa testes de restauração trimestrais contra RTO de quatro horas e RPO de 30 minutos.

### 15.1 Lista de verificação da declaração

- Quem é o dono e executa o controlo?
- Que sistemas, contas, dados, instalações, fornecedores e população estão cobertos?
- Que processo, configuração, ferramenta, regra e parâmetro o implementa?
- Onde é que ele opera e onde estão as provas?
- Quando/frequência/gatilho e quão rápido?
- Como aprovações, exceções, falhas, revisões, métricas, alterações e retestes são gerenciados?

- Que parte é herdada, partilhada, planeada, não aplicável ou ainda não opera?

## 16. Planejamento de Avaliação e Evidência

- Os procedimentos SP 800-53A são personalizados em um plano de avaliação aprovado.\*

Figura 6. Estrutura do procedimento de avaliação

.....

O objectivo de avaliação é a determinação que o procedimento é concebido para apoiar ☐ Método • Examinar, entrevistar ou testar ☐ Objeto ☐ Especificação, mecanismo, atividade, individual, ou evidência examinada Nível de rigor/detalhes: básico, focado ou abrangente Cobertura ou escopo: básico, focado ou abrangente ☐ Evidência ☐ Informação fiável que apoia a determinação Resultado Satisfeito ou não satisfeito, com exceções e limitações

### 16.1 População e amostragem

- Identificar a população completa antes de escolher uma amostra.
- Validar a exaustividade e a precisão utilizando fontes independentes, sempre que possível.
- Selecione testes de população completa quando a automação e o risco torná-lo prático.
- Para amostras, método documental, período, tamanho, estratos, base aleatória/julgamental e limitação.
- Expandir testes quando exceções sugerem um padrão ou fraqueza da população.

## 17. Pacote de Autorização e POA&M

*O pacote conta a história de risco do propósito do sistema para abrir fraqueza e monitoramento.*

### # 17.1 Qualidade de POA&M

- Encontrar e controlar/critérios.
- Condição, população afetada, evidência, data e fonte.
- Cenário de risco, contexto de probabilidade/impacto, gravidade e dependências.
- Causa e ação corretiva planejada - não apenas um sintoma.
- Milestones, recursos, proprietário responsável, conclusão programada e salvaguardas provisórias.



- Alterações, atrasos, aprovações, risco residual e escalada.
- Reteste procedimento, provas, resultado, revisão de encerramento, e data.

< tr classe="header">

Questão de embalagem

Evidência

O que está sendo autorizado?

Limite, finalidade, usuários, informação, arquitetura, dependências

Que controles devem aplicar-se?

< td>Categorização, linha de base, adaptação, parâmetros, requisitos

Como são implementados os controles?

Sistema/planos de controlo comum, declarações de implementação, diagramas

Os controles funcionam?

Plano de avaliação/relatório, suporte bruto, achados, retestes

< td>Que risco permanece?

Avaliação do risco, exceções, POA&M, ameaça/mudança de contexto

< td>Como o risco ficará visível?

Estratégia de monitoramento, métricas, relatórios, gatilhos, propriedade

## 18. Estratégia de Monitoramento Contínuo

*Uma estratégia de monitoramento define quais evidências são coletadas, quantas vezes, e que decisão segue.*

Figura 8. Monitoramento contínuo e resposta

- **\*\* Campo \*\* Exemplo conteúdo de decisão**  
 Controlo/risco Que requisito e risco os endereços de evidência Indicador ☐  
 Configuração, cobertura, evento, descoberta, desempenho, exceção, ou mudança  
 Fonte/proprietário; sistema autoritativo e responsável proprietário de dados; ☐  
 Frequência/gatilho ☐ Diariamente, mensal, anual, lançamento, incidente, mudança do

provedor, mudança significativa □ Qualidade, precisão, pontualidade, integridade, acesso, sincronização de tempo Limiar – Condição que requer revisão, escalada, correção, reavaliação ou ação de autorização • Audiência • Implementador, proprietário do sistema, funcionário de segurança/privacidade, executivo de risco, oficial autorizador • Retenção • Histórico obrigatório, proteção de evidências e atualização de pacotes

## 19. OSCAL e Automação

- OSCAL suporta informações de controle, implementação, avaliação e remediação legíveis por máquina.

Figura 9. Fluxo do modelo OSCAL

### Modelo OSCAL \*\*

□ Catálogo □ Controles estruturados, melhorias, parâmetros e conteúdo de suporte O perfil seleciona, modifica e organiza controles de catálogos Definição de Componentes Descreve capacidades de implementação de controle reutilizáveis Plano de segurança do sistema , descreve a implementação do sistema e controle , O Plano de Avaliação define o âmbito de avaliação, os assuntos, as tarefas, os métodos e o calendário Resultados de avaliação , observações de registros, riscos, achados e resultados Plano de Ação e Milestones Rastreia riscos, descobertas, ações, marcos e status

### 19.1 Salvaguardas de automação

- Tratar a libertação/etiqueta oficial e o esquema como dependências controladas.
- Validar sintaxe e semântica; os dados do esquema-válido ainda podem estar factualmente errados.
- Usar identificadores estáveis e rastrear evidências para sistemas de origem.
- Proteger sistema sensível, arquitetura, fraqueza, informações pessoais e fornecedor.
- Exigir revisão humana para alfaiataria, risco, descobertas, exceções e decisões de autorização.
- Track versão, mudança, aprovação, transformação, herança, e histórico de exportação.

## 20. Famílias de Controle: Acesso, Consciência, Auditoria e Avaliação

*Quatro famílias estabelecem quem pode agir, como as pessoas aprendem, o que é registrado, e como as decisões de garantia são tomadas.*

## # AC - Controle de Acesso

Limitar o acesso do sistema e da informação aos usuários, processos, dispositivos e ações autorizadas.

. \*\* Foco de implementação\*\* .....

☐ Defina escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. Inventário da conta, funções, aprovações, MFA, regras de acesso, revisões, revogações, logs ☐ Combine evidência com o controle exato; valide população, data, configuração, operação, exceções e reteste.

## AT — Conscientização e Treinamento

Criar uma consciência geral e conhecimentos específicos para responsabilidades de segurança e privacidade.

| . **                        | Foco de implementação** .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> De | final escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. A população, o currículo, o mapeamento do papel, a conclusão, os exercícios, as exceções, a avaliação, a evidência de correspondência ao controle exato; valida a população, a data, a configuração, a operação, as exceções, e o reteste. |

## # UA — Auditoria e responsabilidade

Crie, proteja, revise, retenha e use registros que suportem detecção, investigação e responsabilização.

. \*\* Foco de implementação\*\* .....

(----- ☐ Defina escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. ☐ Lista de eventos, fontes de log, sincronia de tempo, campos, retenção, acesso, revisão, alertas ☐ Coincidir evidência com o controle exato; validar população, data, configuração, operação, exceções e reteste.

## # CA — Avaliação, Autorização e Monitoramento

Avaliar controles, gerenciar achados, autorizar o risco e monitorar a segurança e a postura de privacidade.

. \*\* Foco de implementação\*\* .....

---

(----- ☐ Defina escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. ☐ Planos de avaliação/relatórios, autorizações, POA&M, estratégia de monitoramento, resultados ☐ Coincidir evidência com o controle exato; validar população, data, configuração, operação, exceções e reteste.

## 21. Famílias de Controle: Configuração, Contingência, Identidade, Incidente e Manutenção

*Estas famílias garantem configuração, resiliência, identidade, resposta e manutenção controlada.*

## # CM - Gestão de Configuração

Estabeleça linhas de base controladas e gerencie configurações e mudanças seguras.

|                             | Foco de implementação** .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . **                        | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> De | final escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. <input type="checkbox"/> Baselines, inventários, aprovações, testes de mudança, varreduras, desvios, avaliações <input type="checkbox"/> Combine evidência com o controle exato; valide população, data, configuração, operação, exceções e reteste. |

## CP — Planejamento de Contingências

Prepare, teste e mantenha capacidades de recuperação e continuidade.

. \*\* Foco de implementação\*\* .....

---

(----- ☐ Defina escopo, proprietário, requisitos,

procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. ☐ BIA, planos, backups, processamento alternativo, exercícios, restaurações, RTO/RPO ☐ Combine evidência com o controle exato; valide a população, data, configuração, operação, exceções e reteste.

## # IA — Identificação e autenticação

Identificar e autenticar pessoas, dispositivos e processos com força adequada ao risco.

| Foco de implementação** ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . **                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> De   | final escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. A prova de identidade, autenticadores, MFA, federação, identidades de serviço, logs de ciclo de vida. Combine evidência com o controle exato; valide população, data, configuração, operação, exceções e reteste. |

## # IR — Resposta ao incidente

Prepare-se para, detectar, analisar, conter, recuperar, relatar e melhorar após incidentes.

. \*\* Foco de implementação\*\* .....

(----- ☐ Defina escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. O plano, funções, playbooks, casos, evidência, notificação, exercícios, lições, coincidir evidência para o controle exato; validar população, data, configuração, operação, exceções e reteste.

## # MA — Manutenção

Controle a manutenção do sistema, ferramentas, pessoal, acesso e atividade remota.

| Foco de implementação** ..... |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . **                          |                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> De   | final escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. Programação de manutenção, aprovações, |

Foco de implementação\*\* .....

. \*\*

---

ferramentas, higienização, sessões remotas, logs . Combine evidências com o controle exato; valide população, data, configuração, operação, exceções e reteste.

## 22. Famílias de Controle: Mídia, Física, Planejamento, Programa e Pessoal

- Estas famílias protegem a mídia, instalações, planos, programas e pessoal.\*

### # MP - Proteção de mídia

Proteger, controlar, transportar, higienizar e dispor de mídia digital e não digital.

. \*\* Foco de implementação\*\* .....

☐ Defina escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. Inventário de mídia, acesso, marcação, transporte, criptografia, higienização, descarte; coincidir evidência com o controle exato; validar população, data, configuração, operação, exceções e reteste.

### # PE — Proteção física e ambiental

Proteja instalações, equipamentos, utilidades e pessoas de ameaças físicas e ambientais.

. \*\* Foco de implementação\*\* .....

---

( ————— ☐ Defina escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. Emblemas, visitantes, câmeras, alarmes, energia, fogo, temperatura, avaliações de instalação . Combine evidência com o controle exato; valide população, data, configuração, operação, exceções e reteste. .

### # PL — Planejamento

Planos de segurança e privacidade do sistema de documentos, regras de comportamento, arquitetura e controles pretendidos.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . **                        | Foco de implementação** .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> De | fina escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. <input type="checkbox"/> Planos de sistema, limites, fluxos de dados, regras, aprovações, versões, revisão <input type="checkbox"/> Combine evidências com o controle exato; valide população, data, configuração, operação, exceções e reteste. |

## # PM — Gestão de Programas

Operar programas de segurança e privacidade de informação e governança compartilhada em toda a organização.

### . \*\* Foco de implementação\*\* .....

☐ Defina escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. Planos de programas, líderes, recursos, estratégia de risco, métricas, inventários corporativos, evidencie o controle exato; valide a população, data, configuração, operação, exceções e reteste.

## # PS — Segurança do Pessoal

Gerencie rastreamento de pessoal, acordos, transferências, rescisão, sanções e risco.

### . \*\* Foco de implementação\*\* .....

☐ Defina escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. Rastreamento, acordos, mudanças de papel, término de acesso, pessoal de terceiros ☐ Combine evidência com o controle exato; valide população, data, configuração, operação, exceções e reteste.

## 23. Famílias de Controle: Privacidade, Risco, Aquisição, Comunicações, Integridade e Cadeia de Abastecimento

- Essas famílias cobrem PII, risco, aquisição, arquitetura/comunicações, integridade e cadeias de suprimentos.\*

## # PT – Processamento e Transparência PII

Gerencie propósitos de processamento, autoridade, minimização, consentimento, notificação, acesso, correção e responsabilidade de privacidade.

| . **                        | Foco de implementação** .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> De | finalidade, escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. • Inventário de dados, finalidade/autoridade, avisos, consentimento, minimização, direitos, avaliações; coincidir evidência com o controle exato; validar população, data, configuração, operação, exceções e reteste. |

## RA — Avaliação de risco

Identifique ameaças, vulnerabilidades, probabilidades, impactos, problemas de privacidade e respostas de risco.

| . **                        | Foco de implementação** .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> De | finalidade, escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. <input type="checkbox"/> Avaliações de risco, resultados de vulnerabilidade, fontes de ameaça, impacto, tratamento, atualizações <input type="checkbox"/> Combine evidências com o controle exato; valide a população, data, configuração, operação, exceções e reteste. |

## # SA — Aquisição de Sistema e Serviços

Crie segurança e privacidade em aquisição, desenvolvimento, engenharia, fornecimento e serviços externos.

. \*\* Foco de implementação\*\* .....

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_ ☐ Defina escopo, proprietário, requisitos,



procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. Os requisitos, contratos, SDLC, arquitetura, desenvolvedores, testes, SBOM, evidência do fornecedor, combinam evidências com o controle exato; valide população, data, configuração, operação, exceções e reteste.

## # SC — Proteção do sistema e das comunicações

Proteja fronteiras, comunicações, arquitetura, criptografia, isolamento e recursos compartilhados.

|                             | Foco de implementação** .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . **                        | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> De | final escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. Os diagramas, segmentação, regras de firewall, criptografia, chaves, protocolos, testes de contornos, combinam evidência com o controle exato; valide população, data, configuração, operação, exceções e reteste. |

## # SI — Integridade do Sistema e da Informação

Encontre e corrija falhas, código malicioso, falhas de integridade, atualizações inseguras e comportamento anômalo.

. \*\* Foco de implementação\*\* .....

(☐ Defina escopo, proprietário, requisitos, procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. Vulnerabilidades, patches, validação de integridade, defesas de malware, alertas, correções ☐ Combine evidência com o controle exato; valide população, data, configuração, operação, exceções e reteste.

## # SR — Gestão do Risco da Cadeia de Abastecimento

Gerencie riscos de produtos, serviços, fornecedores, desenvolvedores, integradores e níveis de cadeia de suprimentos.

. \*\* Foco de implementação\*\* .....

(☐ Defina escopo, proprietário, requisitos,

procedimentos, tecnologia, responsabilidades, exceções e monitoramento. O plano C-SCRM, inventário do fornecedor, criticidade, contratos, procedência, monitoramento, saída, coincidir evidência com o controle exato; validar população, data, configuração, operação, exceções e reteste.

## 24. Privacy Risk and Security–Privacy Collaboration

*Rev. 5 integra controles de segurança e privacidade, preservando objetivos distintos e métodos de risco.*

### # 24.1 Colaboração

- Segurança gerencia riscos de perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade para operações, ativos, indivíduos, outras organizações e a Nação.
- Gestão de risco de privacidade examina problemas que as pessoas podem experimentar a partir do processamento de dados, mesmo quando os controles de segurança funcionam como projetado.
- Os controles conjuntos necessitam de uma propriedade clara de segurança/privacidade, implementação compartilhada, provas, avaliação, resultados e comunicação de riscos.
- A PT controla o processamento de PII e a transparência; os controles relevantes em todas as famílias também podem apoiar a privacidade.
- Privacy baseline seleção e alfaiataria dependem do processamento, finalidade, autoridade, pessoas, dados, contexto e risco de privacidade – não apenas impacto FIPS.

### Pergunta\*\* Pergunta\*\* Exemplo de artefato\*\*

☐ Por que os dados são processados? Objetivo, autoridade, sistema/plano de privacidade ☐  
Que dados e pessoas? Inventário de dados, tipos de informação, fluxo de dados ☐ Que  
problemas poderia o processamento criar? Avaliação de risco de privacidade / PIA conforme  
aplicável Como o processamento é limitado e explicado? Minimização, aviso, consentimento,  
retenção, partilha, procedimentos de direitos Como os controles de segurança e privacidade são  
coordenados? Índice de colaboração, alocações, provas conjuntas e conclusões

## 25. Atualizações de Software, Confiabilidade de Patch e Lançamento

### 5.2.0

- Liberar 5.2.0 fortalece a atualização de software, patch, integridade e cobertura de desenvolvimento resistente.\*
- **Release 5.2.0 mudança Plain meaning** ☐

---

---

---

• SA-15(13) — processo de

desenvolvimento, melhorias de padrões e ferramentas ☐ Aumenta a atenção às práticas de desenvolvimento de software resilientes relacionadas com atualizações e patches ☐ SA-24 — Design para a Resistência Cibernética • Novo controle enfatizando o design do sistema/software que pode suportar, recuperar, adaptar e continuar em condições adversas ☐ SI-02(07) — melhoria da remediação de falhas ☐ SI-07(12) — revisão do realce da verificação da integridade Discussão / atualizações relacionadas- controle .Clarifica as relações de aquisição, design, documentação, gerenciamento de atualização, integridade, monitoramento, incidente e avaliação . ☐ SP 800-53A 5.2.0 ☐ Adiciona os procedimentos correspondentes para os novos controles/melhoramentos SP 800-53B 5.2.0 ☐ Reemitido para consistência; NIST declara que as seleções de base não alteraram

## 25.1 Foco em evidência

- Atualizar origem, assinatura, verificação de integridade, entrega protegida, aprovação, teste, retrocesso, manipulação de falhas, inventário, cobertura de implantação, monitoramento e registros.
- Práticas de desenvolvedores e fornecedores, acesso de construção/lançamento, proveniência, SBOM, resposta à vulnerabilidade, período de suporte, fim de vida e comunicação com o cliente.
- Suposições de projeto resilientes, comportamento de condições adversas, isolamento, degradação, recuperação, diversidade, redundância e resultados de exercício.

## 26. Ferramentas Open-Source e Recursos Oficiais

*Recursos oficiais e ferramentas de código aberto podem apoiar a autoria, evidência, avaliação e monitoramento contínuo.*

### \*Recurso / ferramenta Purpose\*\*

☐ NIST CPRT ☐ Controles oficiais, linhas de base, procedimentos e downloads Conteúdo oficial legível por máquina NIST ☐ Compliance Trestle – Criação, transformação e governança da OSCAL > Lula Avaliação de provas de controle como código O Assistente CISO O Risco, controles, evidências, avaliações e achados Ver e normalizar os resultados da avaliação de segurança ☐ OpenControl ☐ Documentação de conformidade como texto estruturado OSCAL CLI Validar e transformar conteúdo OSCAL \* Wazuh \* Monitoramento de endpoint, integridade do arquivo, análise de log e alertas • OpenSCAP – Avaliação da configuração e vulnerabilidade ☐ osquery ☐ Inventário de endpoint e consultas de configuração O Nmap é uma descoberta autorizada de activos e serviços Edição da Comunidade Greenbone Repositório, imagem, dependência, segredo e verificação de IAC OWASP ZAP O teste de segurança da aplicação web autorizado Keycloak, identidade, papéis, MFA, sessões e eventos de auditoria \* DefectDojo \* Encontrando agregação, atribuição, remediação e reteste \* ☐ Agente de Política Aberta

Autorização e limites:\*\* Use ferramentas técnicas apenas em sistemas, redes, repositórios, dados e contas que possui ou tem permissão escrita para testar. Uma ferramenta pode suportar evidências; não pode escolher tolerância ao risco, aprovar a adaptação, aceitar o risco ou emitir

autorização. ☐ ☐

---

---

---

---

## # 26,1 NIST CPRT

Objetivo: Controles oficiais atuais, linhas de base, procedimentos e downloads. Projecto oficial: [NIST CPRT](#)

Início rápido e seguro: Abra o catálogo, selecione SP 800-53 Release 5.2.0, reveja o controle e discussão exatos e, em seguida, exporte um formato aprovado e release/date de registro.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26,2 NIST Conteúdo Oscal

Objetivo: Conteúdo de controle NIST legível por máquina oficial. Projeto oficial: [NIST Conteúdo Oscal](#)

Início rápido seguro: Clone ou baixe uma versão marcada, valide a identidade do arquivo, inspecione o catálogo/profile SP 800-53 e preserve a versão fonte.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.3 Compliance Trestle

Objetivo: Criação, transformação e governança da OSCAL. Projecto oficial: [Compliance Trestle](#)

Início rápido seguro: Crie um espaço de trabalho de laboratório, importe OSCAL oficial, autor de um pequeno perfil e definição de componentes, valide, reveja alterações e exporte.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.4 Lula

Objetivo: Avaliar provas de controle como código. Projecto oficial: [Lula](#)

Início rápido seguro: Use um repositório de laboratório, defina uma validação não-destrutiva mapeada para um controle, execute-o contra dados sintéticos ou autorizados, revise evidências e veja o resultado.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.5 Assistente CISO

Objetivo: Risco, controles, evidências, avaliações e achados. Projeto oficial: [CISO Assistant](#)

Início rápido seguro: Crie um projeto abrangente, carregue um framework relevante, atribua proprietários, implementação de documentos, anexe evidências, avalie e rastreie as descobertas.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.6 Heimdall

Objetivo: Ver e normalizar os resultados da avaliação de segurança. Projeto oficial: [Heimdall](#)

Início rápido seguro: Importar um resultado de amostra aprovado, confirmar mapeamentos e pontuação, exceções de revisão, restringir o acesso e exportar um relatório higiênico.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.7 OpenControl

Objetivo: Documentação de conformidade como texto estruturado. Projeto oficial: [OpenControl](#)

Início rápido seguro: Criar um componente de laboratório, mapear um controle, escrever detalhes de implementação e referências de evidência, revisão por pares e rastrear no controle de versão.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.8 CLI OSCAL

Finalidade: Validar e transformar conteúdo OSCAL. Projeto oficial: [OSCAL CLI](#)

Início rápido seguro: Validar um pequeno arquivo OSCAL de laboratório, corrigir erros de esquema, transformar apenas com versões aprovadas e reter saída de validação.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.9 Wazuh

Objetivo: Monitoramento de pontos finais, integridade do arquivo, análise de log e alertas.

Projecto oficial: [Wazuh](#)

Início rápido seguro: Inscreva-se em um endpoint de laboratório, gere um evento inofensivo, valide coleta e alerta, cobertura de documentos e limitações e retenha evidências.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.10 OpenSCAP

Objetivo: Avaliação da configuração e vulnerabilidade. Projeto oficial: [OpenSCAP](#)

Início rápido seguro: Escolha um perfil aplicável para um sistema de laboratório, execute uma varredura autorizada, valide resultados, personalize documentos, corrija e rescane.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

### 26.11 Osquery

Finalidade: Endpoint inventário e consultas de configuração. Projeto oficial: [osquery](#)

Início rápido seguro: Execute consultas de laboratório somente leitura, defina a população, compare resultados com requisitos, valide exceções e registre consulta/versão.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.12 Nmap

Finalidade: Activo autorizado e descoberta de serviços. Projeto oficial: [Nmap](#)

Início rápido seguro: Analise apenas faixas autorizadas por escrito com opções limitadas, concilie com inventário, investigue incógnitas e preserve evidências de escopo e comando.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.13 Greenbone Community Edition

Objetivo: Avaliação de vulnerabilidade autorizada. Projeto oficial: [Greenbone Community Edition](#)

Início rápido e seguro: Atualizar feeds, definir metas e credenciais aprovadas, validar cobertura, revisar achados, corretos e rescane.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.14 Trivy

Objetivo: Repositório, imagem, dependência, segredo e verificação de IAC. Projeto oficial: [Trivy](#)

Início rápido seguro: Analise um repositório ou imagem de treinamento autorizado, valide achados, exceções corretas ou aprovadas por documentos e reescane em CI.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.15 OWASP ZAP

Finalidade: Testes de segurança de aplicações web autorizados. Projecto oficial: [OWASP ZAP](#)

Início rápido seguro: Use um aplicativo de treinamento, rasteje passivamente, use a varredura ativa apenas com permissão, valide achados, corrija e reteste.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.16 Keycloak

Objetivo: Identidade, papéis, MFA, sessões e eventos de auditoria. Projeto oficial: [Keycloak](#)

Início rápido seguro: Crie um reino de laboratório, configure papéis e MFA, teste joiner-mover-leaver e casos privilegiados, e reveja eventos.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.17 DefectDojo

Objetivo: Encontrar agregação, atribuição, remediação e reteste. Projeto oficial: [DefectDojo](#)

Início rápido e seguro: Importar resultados de laboratório seguros, validar deduplicação e gravidade, atribuir ação, anexar evidências e fechar apenas após o reteste.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## # 26.18 Open Policy Agent

Objetivo: Decisões de política como código. Projeto oficial: [Open Policy Agent](#)

Início rápido seguro: Escreva uma política de laboratório pequena para uma regra de configuração aprovada, teste casos de permissão/negação e falha, revisão por pares, decisões de registro e preservar autoridade de exceção humana.

Reter: autoridade, escopo, fonte/lançamento, versão, configuração/consulta, população, data, resultado bruto, validação do analista, limitação, mapeamento de controle, achado, correção e reteste. Proteger as informações do sistema e da vulnerabilidade.

## 27. RMF Playbook do gerente

- Os gerentes mantêm RMF focado em risco de missão, evidências confiáveis, decisões oportunas e correção.\*

\* \* \* \* \*

☐ Limite ☐ Sabemos o que está dentro, herdado, conectado e externamente fornecido? ☐ Nuvem, fornecedor ou caminho de administração desconhecidos O impacto reflete todos os tipos de informação, dependência, privacidade, segurança e efeito da missão? Categoria copiada de outro sistema ☐ Seleção ☐ Baseline, alfaite, parâmetros, adições e alocações são justificados? Conjunto de controlo tratado como uma lista de verificação sem acompanhamento

- Implementação • Os proprietários podem explicar quem/o/onde/como/quando e mostrar evidências operacionais? Linguagem de política copiada como implementação ☐ Avaliação São credíveis o escopo, a população, os métodos, a independência, as limitações e os retestes? Varrer é igual à avaliação ☐ Autorização; A decisão oficial entende risco residual e condições? O pacote esconde incerteza grave/aberta ☐ Monitoramento ☐ Mudanças e indicadores levam a atualizações de resposta e pacote? Painel sem ação responsável • POA&M ☐ As acções graves e



atrasadas são financiadas e retestadas de forma independente? Extensões repetidas sem decisão de risco

### 27.1 Ritmo de gerente

- Mensal: achados graves, alterações significativas, POA&Ms em atraso, alterações de controle comum, limiares de monitoramento e condições de autorização.
- Trimestralmente: controlar a qualidade das evidências, vulnerabilidade e tendências de configuração, riscos de fornecedores, riscos de privacidade, resultados de recuperação/incidente e bloqueadores de recursos.
- Nos lançamentos ou grandes mudanças: fronteira, categorização, controle, avaliação e impacto da autorização.
- Ciclo anual ou aprovado: estratégia de risco, controles comuns, valores de parâmetros, estratégia de monitoramento, capacidade do avaliador, qualidade do pacote, métricas e melhoria do processo.

## 28. Guia de Carreira do Analista Júnior

*Junior RMF analistas criar valor através de limites precisos, mapeamentos, declarações, evidências, descobertas e rastreamento.*

Figura 10. Caminho de analista RMF júnior

### # 28.1 Funções comuns

- Júnior GRC Analisador
- RMF Analisador
- Assessor de Controles de Segurança (junior)
- Apoio ao responsável pela segurança do sistema de informação
- Analisador de conformidade de segurança cibernética
- Analisador de Autorização de Segurança
- Analista de Controles de Privacidade
- Analisador de Monitoramento Contínuo

### # 28.2 Trabalho típico

- Manter o inventário do sistema, limites, tipos de informação, categorizações, alocação de controle, evidências, achados, POA&M e versões de pacotes.

- Leia texto e procedimentos de controle exatos; lançamento de registros e parâmetros definidos pela organização.
- Elaborar declarações de implementação e validá-las com proprietários e provas.
- Recolha de evidências de forma segura, valide a qualidade da população e da fonte, execute as etapas de exame/entrevista/teste aprovadas e as limitações do documento.
- Escreva conclusões claras e trace marcos através de reteste independente.
- Use CPRT, OSCAL, planilhas, repositórios, painéis e ferramentas técnicas aprovadas sem reivindicar autoridade além do papel.

## 29. Laboratório Fictício, Plano de Trinta Dias e Preparação de Entrevistas

- Um sistema fictício e um laboratório autorizado podem se tornar um portfólio de entrada forte.\*

Regra do laboratório:\*\* Use organizações ficcionais, dados sintéticos, sistemas isolados e autorização escrita. Nunca escaneie alvos públicos ou publique planos de sistema reais, vulnerabilidades, credenciais, diagramas ou evidências de avaliação. O que é que se passa?

### 29.1 Laboratório de Portfólio

- Criar uma organização fictícia de 100 pessoas e um portal de cliente hospedado na nuvem com um provedor de identidade, banco de dados, pipeline CI/CD, fornecedor de suporte e dados pessoais.
- Defina missão, stakeholders, fronteira, inventário, arquitetura, fluxo de dados, dependências, serviços externos e alocação de controle.
- Categorize confidencialidade, integridade e disponibilidade com tipos de informações documentadas e raciocínio de impacto.
- Selecione uma linha de base moderada como ponto de partida educacional; ajuste 20 controles representativos e parâmetros com lógica de risco fictícia.
- Escreva dez fortes declarações de implementação em diferentes famílias.
- Criar um plano de avaliação e testar cinco controles usando evidências sintéticas e ferramentas de laboratório autorizadas.
- Escreva dois achados, uma POA&M, evidência de correção e resultados de reteste.
- Criar um breve briefing de autorização e estratégia de monitoramento contínuo.
- Representar um perfil, fragmento de SSP, resultado de avaliação ou POA&M em OSCAL e validá-lo.

- Publicar artefatos higiênicos claramente rotulados de ficção e não uma autorização NIST.

## # 29,2 Plano de 30 dias

- **Dias\*\* \* Foco\*\* \* Entrega\*\***

1–4 RMF, suite de publicação, papéis, três níveis . 5–7 Limites, informações, fluxo de dados, categorização ☐ 8–11 ☐ Linhas de base, alfaiataria, parâmetros, alocação 10 declarações de implementação Métodos, populações, plano de avaliação e cinco trabalhos Resultados, risco, POA&M, reteste Dois registros de busca-encerramento • 23–25 • Autorização e acompanhamento • Breve estratégia e acompanhamento executivo 26–27 ☐ OSCAL e ferramentas aprovadas Portfolio e entrevista

## # 29.3 O que é RMF?

Um processo de ciclo de vida de sete etapas para gerenciar o risco de segurança e privacidade: Preparar, categorizar, selecionar, implementar, avaliar, autorizar e monitorar.

### 29.4 O SP 800-53 é uma lista de verificação?

Não. É um catálogo de controle flexível. As organizações escolhem e adaptam os controles através da gestão de riscos e dos requisitos aplicáveis.

### 29.5 O que é uma linha de base?

Um conjunto inicial de controles. A SP 800-53B fornece baixos, moderados, elevados e valores de privacidade para uso federal.

### 29.6 O que é alfaiataria?

Escopo documentado, parâmetros, adições, especialização, alocação e controles de compensação aprovados que fazem o conjunto inicial se encaixar no sistema e risco.

### 29.7 O que é a herança de controle?

Um sistema depende de um controle fornecido por outro provedor autorizado, enquanto ainda implementa e testa suas próprias responsabilidades de cliente.

### 29.8 Como avalia um controle?

Utilizar objetivos aprovados e examinar, entrevistar ou testar métodos com objetos definidos, profundidade, cobertura, população, evidência, exceções e limitações.

### 29.9 O que é autorização?

A decisão de um alto funcionário autorizado de aceitar um risco residual definido para um sistema ou controles comuns nos termos indicados.

## # 29.10 O que é um POA&M?

Um plano rastreado para corrigir fraquezas identificadas, com risco, proprietário, marcos, recursos, programação, status e reteste.

## # 29.11 O que é OSCAL?

Modelos legíveis por máquina da NIST para controles, perfis, implementações, avaliações, resultados e POA&Ms.

## # 29.12 O que é atual SP 800-53?

Revisão 5, Release 5.2.0, emitida em agosto de 2025.

## 30. Modelos, Glossário, Índice e Referências

- Estruturas de trabalho reutilizáveis, termos-chave, índice de assunto e fontes oficiais.\*

### 30.1 Registro de sistema e limite

- **Campo\*\* \* Entrada\*\***
  - Sistema/proprietário/missão
  - Limite de autorização Tipos de informação/fluxo de dados
  - Arquitetura/interfaces Serviços/fornecedores externos • Controlos/herança comuns Dependências/locações
  - Category/rationale \* Estágio/mudanças do ciclo de vida Aprovações/versão

### # 30.2 Documento de implementação de controle

- **Campo\*\* \* Entrada\*\***
  - Controlo/melhoramento/libertação
  - Parâmetro/requisito: Atribuições/fornecedores • Âmbito de aplicação/população Quem / o que / onde Como / configuração
  - Quando / gatilho/frequência • Provas/fonte/retenção Exceção/fracasso/revisão • Proprietário/aprovação/atualização

### 30.3 Avaliação e registro de busca

- Campo\*\* \* Entrada\*\* ☐  
-----  
----- Objectivo/método/objecto
- Profundidade/cobertura/período

- População/amostra/fiabilidade Passos/tools/versão Provas/resultados Excepção/população afectada
- Risco/causas
- Acção/proprietário/milestones Protecção provisória Reteste/fechamento

### 30.4 Registro de autorização e monitoramento

- **Campo\*\* \* Entrada\*\***
- Pacote/versão/data Resumo dos riscos residuais Decisão/oficiais/termos ☐ Condições/expiração • POA&M / riscos graves ☐ Indicadores/fonte/frequência
- Limiar/escala
- Activadores de mudança significativa Informação/actualização do pacote • Reautorização/fechamento

## # 30.5 Glossário

\* \* \* \* \*

• Autorização; aceitação oficial do risco residual definido para um sistema ou para controlos comuns. ☐ • Limite de autorização; ☐ Início do conjunto de controle. Controle comum . Controle implementado para vários sistemas. O realce do controle do controle. O requisito adicional ou mais forte associado com um controle de base. • Controlar a herança; ☐ Parâmetro de controle ☐ Valor atribuído pela organização dentro de um controle. Ferramenta de Cibersegurança e Referência de Privacidade do NIST. O impacto do sistema tem precedência sobre outros objetivos de informação/segurança aplicáveis, sujeitos a análise aprovada. ☐ OSCAL O Open Security Controls Assessment Language. Plano de ação e marcos para fraquezas, com ações corretivas. ☐ • Risco residual; risco remanescente após controlos e tratamento. ☐ ☐ RMF ☐ categorização de segurança • Determinação de impacto potencial para confidencialidade, integridade e disponibilidade. O Plano de Segurança do Sistema Descrição da implementação do sistema e controle. Adaptação e especificação baseada em risco de um conjunto de controlo inicial.

## # 30.6 Índice de assunto

### Sujeito Capítulo

. Avaliação .. 10, 16–17 . Autorização ☐ Linhas de base/facilitação Categorização • Controlos comuns • Famílias de controlo Implementação Analistas júnior Gestor • Monitorização Oscal 19, 26 ☐ POA&M 17, 30 Privacidade 24 Release 5.2.0 2, 25 Funções Selecção Limite do sistema Ferramentas

### 30.7 Referências oficiais

- [NIST Risk Management Framework](#)
- [NIST SP 800-37 Rev. 2](#)

- [NIST SP 800-53 Rev. 5 e Release 5.2.0](#)
- [NIST SP 800-53A Rev. 5 e Release 5.2.0](#)
- [NIST SP 800-53B](#)
- [NIST 2025 Lançamento 5.2.0 anúncio](#)
- [NIST SP 800-18 Rev. 2](#)
- [NIST SP 800-30 Rev. 1](#)
- [NIST SP 800-39](#)
- [NIST CPRT](#)
- [NIST Oscal](#)
- [NIST SP 800-53 controla os downloads](#)
- [NIST RMF cursos introdutórios](#)

**Lembrete final:** \*\* lançamentos NIST, linhas de base, parâmetros, sobreposições, sistemas, ameaças, leis, contratos, ferramentas e mudança de risco organizacional. Confirme a fonte oficial atual, a autoridade local e os requisitos aplicáveis antes da implementação, avaliação ou autorização. □